SCANGRIP®
CONNECT

JUST CONNECT

Compatible con AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX
HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH

UNA SOLUCIÓN DE ILUMINACIÓN
PARA TODAS LAS BATERÍAS

2024

Una solución de iluminación para todas las baterías

JUST CONNECT

Compatible con AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH

Con la nueva serie SCANGRIP CONNECT, hemos creado una gama de luces de trabajo híbridas e innovadoras compatibles con todas las marcas líderes de herramientas electro portátiles. ¡Una solución de iluminación excepcional nunca antes vista!

Conectamos el mundo de las baterías de herramientas electro portátiles y las luces de trabajo profesionales, que ofrecen total libertad para usar una luz de trabajo SCANGRIP, independientemente de la marca de batería que utilice el usuario.

Gama de productos SCANGRIP CONNECT

Accesorio CONNECT

04

Serie NOVA CONNECT

08

Serie VEGA CONNECT

12

Serie AREA CONNECT

14

MULTILIGHT CONNECT

18

BASIC CONNECT

22

DUO & TOWER COMPACT CONNECT

24

TOWER 5 CONNECT

26

SOPORTES y SUSPENSIONES

28

Especificaciones técnicas

30

3 years warranty

PATENT PROTECTED

Diseñados por nosotros. Fabricados por nosotros.

ORIGINAL SCANGRIP
SINCE 1906

Una solución de iluminación para todas las marcas de baterías

// SCANGRIP se enorgullece de presentar una gama completa de luces de trabajo excepcionales y únicas compatibles con todas las baterías de 18 V/20 V de las principales marcas de herramienta electro portátil del mercado.

- Luces de trabajo compatibles con las baterías de 18 V de las principales marcas de herramientas electro portátiles
- CONECTOR SMART con SISTEMA DE SEGURIDAD DE BATERÍA
- Iluminación extremadamente potente y alta durabilidad

Con el concepto único SCANGRIP CONNECT, tiene total libertad a la hora de elegir la luz de trabajo SCANGRIP que se adapte a sus necesidades, independientemente de la marca de batería que prefiera.

El nuevo CONECTOR SMART que hemos inventado está diseñado para las principales marcas de herramientas electro portátiles. Simplemente monte el CONECTOR en la luz de trabajo, conecte su batería y estará listo para trabajar. Un SISTEMA DE SEGURIDAD DE BATERÍA protege las baterías y hace que utilizarlo sea completamente seguro.

La gama SCANGRIP CONNECT está diseñada para el usuario profesional más exigente y proporciona la última tecnología en COB LED, con un diseño extremadamente flexible y alta durabilidad. ¡Una solución de iluminación totalmente innovadora!

// Máxima libertad

La gama SCANGRIP CONNECT es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS* y con el resto de baterías de 18 V/20 V de las principales marcas de herramienta electro portátil del mercado. Como algo único, también ofrecemos una FUENTE DE ALIMENTACIÓN que se puede utilizar para la alimentación directa al enchufe, proporcionando disponibilidad ilimitada a la luz.
Con soportes y trípodes disponibles, las luces de trabajo se pueden colocar en cualquier lugar que necesite iluminación, ofreciendo total flexibilidad en el lugar de trabajo.

Utiliza tu batería de 18 V/20 V para focos de trabajo SCANGRIP CONNECT

Convierta su lámpara SCANGRIP CONNECT en un modelo con cable a la FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Una función de batería de reserva integrada impide que se quede sin luz

(Se aplica NOVA 4 CONNECT, NOVA 10 CONNECT y AREA 10 CONNECT)

*Compatible con METABO/CAS sistema de baterías
No precisa conector para el sistema METABO/CAS

ORIGINAL SCANGRIP
SINCE 1906

CONECTOR SMART

// SCANGRIP ha desarrollado un CONECTOR único para cada batería de 18 V/20 V de las principales marcas de herramienta electro portátil. Simplemente monte el CONECTOR en el foco, conecte la batería y estará listo para trabajar.

SISTEMA DE SEGURIDAD DE BATERÍA

- Protección automática contra descargas
- Protección contra sobrecarga
- Control de la temperatura
- Protegido por patente de diseño
- Homologado por TÜV Rheinland

El SISTEMA DE SEGURIDAD DE BATERÍA protege las baterías y hace que utilizarlo sea seguro. El sistema de seguridad cuenta con protección contra la descarga automática, protección contra la sobrecarga y control de la temperatura, lo que significa que puede volver a utilizar su batería de 18 V/20 V una y otra vez sin dañarla.

Los CONECTORES SCANGRIP están protegidos por patente de diseño y aprobados por TÜV Rheinland. Cada CONECTOR tiene una referencia independiente y está diseñado individualmente para adaptarse a las principales marcas de herramientas electro portátiles.

Escanee el código QR para ver el informe de prueba de TÜV Rheinland

Una solución de iluminación para todas las baterías

JUST CONNECT

Compatible con AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH

Compatible con METABO/CAS sistema de baterías

SCANGRIP forma parte de la alianza de baterías METABO/CAS. El Sistema de Alianza Inalámbrico (CAS) es un sistema de baterías de varios fabricantes de las principales marcas de herramientas eléctricas que utiliza el potente Sistema de batería CAS de METABO.

Todos los productos SCANGRIP CONNECT son totalmente compatibles con el sistema de batería METABO/CAS sin utilizar el CONECTOR SCANGRIP

NOVA 2 CONNECT - *Foco compacto portátil de 2000 lúmenes*

ORIGINAL SCANGRIP
SINCE 1906

// Potente luz de trabajo compacta y versátil diseñada para los usuarios profesionales.

- Diseño fino y compacto
- Iluminación extremadamente potente de hasta 2000 lúmenes
- 5 niveles de regulación de luz
- Banco de energía integrado

LA BATERÍA, EL CARGADOR, LOS CONECTORES Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SE VENDEN POR SEPARADO

CONECTORES SCANGRIP para batería de 18 V/20 V

AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH /AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accesorios

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
03.6123C

BATERÍA CAS 18 V, 5,2 Ah
03.6121

CARGADOR CAS
03.6122

3 years warranty

PATENT PROTECTED

// Luz de trabajo portátil

NOVA 2 CONNECT cuenta con lo último en tecnología COB LED de alto rendimiento y proporciona hasta 2000 lúmenes. La función de regulación incorporada permite ajustar la luz en cinco intensidades diferentes según la tarea de trabajo. También incorpora una pantalla que indica la capacidad de la batería y el nivel de salida de lúmenes.

NOVA 2 CONNECT es compatible con el sistema de baterías METABO / CAS 18 V y todas las baterias de 18V/20V de las principales marcas de herramientas eléctricas utilizando el CONECTOR SCANGRIP. Además, la FUENTE DE ALIMENTACIÓN se puede utilizar para la alimentación directa y aporta una disponibilidad ilimitada de luz.

Gracias al soporte flexible y al gancho integrado, NOVA 2 CONNECT se puede colocar en diferentes posiciones para obtener el ángulo de iluminación deseado.

EU DESIGN PATENT 213346

5 niveles de regulación de luz

La carcasa está hecha de aluminio fundido robusto y resistente a golpes, choques y vibraciones. su fuerte estructura hace que NOVA 2 CONNECT sea ideal para entornos laborales duros y exigentes.

Como función adicional, cuenta con un banco de energía integrado con salida USB para cargar dispositivos móviles.

NOVA 2 CONNECT

€ 99,90

03.6100C

La luz de trabajo proporciona hasta 2000 lúmenes

JUST CONNECT

Añada el conector que coincida con su marca bateria de 18 V/20 V

Utilice el CONECTOR SCANGRIP para conectar su batería de 18 V/20 V a la lámpara NOVA 2 CONNECT

Utilice la FUENTE DE ALIMENTACIÓN para obtener alimentación directa

Gancho para una colocación flexible

ORIGINAL SCANGRIP

SINCE 1906

NOVA CONNECT - *Focos COB LED potentes y de alta eficiencia*

// Los extremadamente resistentes focos NOVA CONNECT proporcionan una potente iluminación y cuentan con control de luz BLUETOOTH para una mayor eficiencia laboral.

- Potentes luces de trabajo de hasta 10000 lúmenes
- Funcionalidad de batería de reserva integrada
- Periodo prolongado de funcionamiento
- Extremadamente duraderos con alto nivel de protección IP (IP65)
- Aplicación de control de luz BLUETOOTH

3 years warranty

PATENT PROTECTED

LA BATERÍA, EL CARGADOR, LOS CONECTORES Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SE VENDEN POR SEPARADO

CONECTORES SCANGRIP para batería de 18 V/20 V

AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH /AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accesorios



FUENTE DE ALIMENTACIÓN
03.6123C

BATERÍA CAS 18 V, 5,2 Ah
03.6121

CARGADOR CAS
03.6122

Utilice el CONECTOR SCANGRIP para conectar su batería de 18 V/20 V a la lámpara NOVA CONNECT

Utilice la FUENTE DE ALIMENTACIÓN para obtener alimentación directa

EU DESIGN PATENT 213346

// Disponibilidad ilimitada de luz

Los focos potentes NOVA 4 CONNECT y NOVA 10 CONNECT proporcionan hasta 4.000 y 10.000 lúmenes respectivamente, y son compatibles con el sistema METABO/CAS de baterías de 18 V y todas las demás baterías de 18 V/20 V de las principales marcas de herramientas eléctricas líderes del mercado gracias al CONECTOR SCANGRIP CONNECT. Además, la FUENTE DE ALIMENTACIÓN permite conectar el foco directamente a la corriente.

Están diseñados con una pantalla que indica el nivel de la batería, el nivel de salida de lúmenes y se suministran con un banco de energía integrado. Las luces de trabajo también se entregan con una función de batería de reserva integrada que le asegura un tiempo de funcionamiento adicional para terminar el trabajo.

Las luces de trabajo NOVA CONNECT son sumamente robustas y resistentes al agua (IP65). Su diseño es elegante, con un asa de transporte y un soporte para una colocación flexible y montaje directo en el TRÍPODE SCANGRIP.

// Control de luz BLUETOOTH

Con la aplicación de control de luz BLUETOOTH intuitiva, obtiene la posibilidad de encender/apagar y controlar hasta cuatro luces de trabajo mediante un dispositivo móvil. La función de regulación incorporada le permite ajustar el rendimiento lumínico en cinco niveles diferentes. Esta función ahorra tiempo de manipulación manual y aumenta la eficiencia del trabajo a diario.

Bluetooth®

BLUETOOTH - Aplicación de control de luz

- Rendimiento lumínico regulable en cinco niveles del 10 al 100 %
- Función de encendido/apagado, con probación de la batería
- Función de control grupal, hasta 4 lámparas
- Asignación de código PIN

Compatible con iPhone 5 o superior/Android 5.0 o superior. Vaya a iTunes App Store y descargue la aplicación. También se la puede descargar de scangrip.com

NOVA 4 CONNECT
€ 189,90
03.6101C

Luz de trabajo con BLUETOOTH que proporciona hasta 4000 lúmenes

NOVA 10 CONNECT
€ 299,90
03.6102C

Luz de trabajo con BLUETOOTH que proporciona hasta 10.000 lúmenes

Cómoda asa de transporte integrada

// Banco de energía integrado

VEGA CONNECT - *Focos LED potentes y uniformes*

ORIGINAL SCANGRIP
SINCE 1906

// La iluminación de las luces de trabajo VEGA CONNECT ofrece una luz difusa, agradable, no cegadora y uniforme, con una gran propagación, perfecta para cualquier clase de trabajo.

- Luz difusa y no cegadora, hasta 4000 lúmenes
- Portátil gracias al diseño compacto y al peso ligero
- Hechos de material plástico muy resistente a los golpes
- Alto nivel de protección IP54

3 years warranty

PATENT PROTECTED

LA BATERÍA, EL CARGADOR, LOS CONECTORES Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SE VENDEN POR SEPARADO

CONECTORES SCANGRIP para batería de 18 V/20 V

AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH /AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accesorios



FUENTE DE ALIMENTACIÓN
03.6123C

BATERÍA CAS 18 V, 5,2 Ah
03.6121

CARGADOR CAS
03.6122

// Potente luz LED difusa

Los potentes VEGA 2 CONNECT y VEGA 4 CONNECT proporcionan hasta 2000 lúmenes y 4000 lúmenes respectivamente. Los potentes LED proporcionan una luz de trabajo difusa, agradable, no cegadora y uniforme, con una gran propagación, perfecta para trabajos de pintura e instalación. Cuenta con un rendimiento lumínico en 2 niveles (50-100 %) que permite ajustar la luz en función de la tarea de trabajo a realizar.

Los focos y son compatibles con el sistema METABO/CAS de baterías de 18 V y todas las demás baterías de 18 V/20 V de las principales marcas de herramientas eléctricas líderes del mercado gracias al CONECTOR SCANGRIP CONNECT. Además, la FUENTE DE ALIMENTACIÓN se puede utilizar para la alimentación directa y aporta una disponibilidad ilimitada de luz.

// Alta flexibilidad y durabilidad

Los focos VEGA CONNECT están equipados con un asa de transporte integrada y un soporte para el montaje en trípode que hacen que sea muy cómodo y fácil colocar la luz donde se necesite.

La robusta carcasa está hecha de un material plástico muy resistente a los golpes, perfecto para un entorno de trabajo exigente. También es resistente al agua (IP54). Puesto que los LED no producen calor, no hay peligro de que se produzca un incendio cuando se usa el foco.

EU DESIGN PATENT 213346

VEGA 2 **CONNECT**

€ 84,90

03.6106C

Proyector proporciona hasta 2000 lúmenes

VEGA 4 **CONNECT**

€ 134,90

03.6104C

Proyector proporciona hasta 4000 lúmenes

Utilice el CONECTOR SCANGRIP para conectar sus baterías de 18 V/ 20 V a la lámpara VEGA CONNECT

Utilice la FUENTE DE ALIMENTACIÓN para obtener alimentación directa

AREA 10 CONNECT - *Luz de trabajo de 360º, alta eficiencia y 10000 lúmenes*

ORIGINAL SCANGRIP
SINCE 1906

// Luz de trabajo en área compacta y portátil con numerosas aplicaciones. Al proporcionar una luz difusa y uniforme, es perfecta para el usuario profesional que requiera una iluminación potente y eficiente de todo el lugar de trabajo.

- Luz difusa y no cegadora, hasta 10000 lúmenes
- Portátil gracias al diseño compacto y al peso ligero
- Alto nivel de protección IP65
- Aplicación de control de luz BLUETOOTH

LA BATERÍA, EL CARGADOR, LOS CONECTORES Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SE VENDEN POR SEPARADO

CONECTORES SCANGRIP para batería de 18 V/20 V

AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH /AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accesorios



FUENTE DE ALIMENTACIÓN
03.6123C

BATERÍA CAS 18 V, 5,2 Ah
03.6121

CARGADOR CAS
03.6122

3 years warranty

PATENT PROTECTED

EU DESIGN
PATENT
213346

// Potente iluminación de todo el lugar de trabajo

AREA 10 CONNECT aporta una luz de trabajo difusa y no cegadora con una gran propagación. Puede alternar entre la iluminación de 360° y 180° en función de la tarea de trabajo y ajustar el rendimiento lumínico en cinco niveles diferentes mediante la función de regulación incorporada. El diseño compacto con un asa de transporte hace que la AREA 10 CONNECT sea extremadamente práctica y fácil de mover. También incluye un gancho para una colocación flexible y se puede montar directamente en el TRÍPODE SCANGRIP.

// Alta flexibilidad y largo tiempo de funcionamiento

AREA 10 CONNECT es compatibles con el sistema METABO/CAS de baterías de 18 V y todas las demás baterías de 18 V/20 V de las principales marcas de herramientas eléctricas líderes del mercado gracias al CONECTOR SCANGRIP CONNECT. Además, la FUENTE DE ALIMENTACIÓN se puede utilizar para la alimentación directa y aporta una disponibilidad ilimitada de luz. AREA 10 CONNECT también cuenta con una batería de reserva interna que garantiza 50 minutos adicionales a 1000 lúmenes.

// Control de luz BLUETOOTH

Con el control de luz BLUETOOTH integrado es posible encender/apagar la luz de trabajo y ajustar el rendimiento lumínico mediante un dispositivo móvil, lo que le ahorra tiempo de manipulación manual y aumenta la eficiencia del trabajo a diario.

Bluetooth®

BLUETOOTH - Aplicación de control de luz

- Rendimiento lumínico regulable en cinco niveles del 10 al 100 %
- Cambie entre una iluminación de 360 ° y 180 °
- Función de encendido/apagado, comprobación de la batería
- Función de control grupal, hasta 4 lámparas
- Asignación de código PIN

Compatible con iPhone 5 o superior/Android 5.0 o superior. Vaya a iTunes App Store y descargue la aplicación. También se la puede descargar de scangrip.com

AREA 10 CONNECT
€ 299,90

03.6103C

Luz de trabajo de 360° con BLUETOOTH que proporciona hasta 10.000 lúmenes

Gancho integrado para una colocación flexible

Utilice el CONECTOR SCANGRIP para conectar sus baterías de 18 V/20V a la lámpara AREA 10 CONNECT

Utilice la FUENTE DE ALIMENTACIÓN para obtener alimentación directa

Batería de reserva integrada

ORIGINAL SCANGRIP

SINCE 1906

AREA 6 CONNECT - *Luz de trabajo de 360º, alta eficiencia y 6000 lúmenes*

// Luz de trabajo LED de 360° y alto rendimiento con luz potente y difusa para cualquier tipo de trabajo de reparación, pintura o construcción.

- Iluminación potente, difusa y no cegadora
- Rendimiento lumínico en 2 niveles (50-100 %)
- Diseño compacto y ligero



LA BATERÍA, EL CARGADOR, LOS CONECTORES Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SE VENDEN POR SEPARADO

CONECTORES SCANGRIP para batería de 18 V/20 V

AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH /AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accesorios

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
03.6123C

BATERÍA CAS 18 V, 5,2 Ah
03.6121

CARGADOR CAS
03.6122

3 years warranty

PATENT PROTECTED

// Potente iluminación de 360° del área de trabajo

EU DESIGN
PATENT
4070035

AREA 6 CONNECT es una luz de trabajo que proporciona una luz difusa y agradable, no cegadora, de hasta 6000 lúmenes. Cuenta con un rendimiento lumínico en 2 niveles (50-100 %) que permite ajustar la luz de acuerdo con la tarea de trabajo.

AREA 6 CONNECT es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V 5,2 Ah y todas las demás baterías de 18 V de las principales marcas de herramientas electro portátiles mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP. Además, la FUENTE DE ALIMENTACIÓN se puede utilizar para la alimentación directa y aporta una disponibilidad ilimitada de luz.

Fuerte correa de nailon integrada con gancho para su suspensión

// Colocación flexible

Gracias a su diseño compacto y ligero, AREA 6 CONNECT es portátil y fácil de transportar. También incluye un gancho para una colocación flexible y se puede montar directamente en el TRÍPODE SCANGRIP.

AREA 6 CONNECT

€ 179,90

03.6108C

La luz de trabajo de 360° proporciona hasta 6000 lúmenes

Utilice el CONECTOR SCANGRIP para conectar sus baterías de 18 V a la lámpara AREA 6 CONNECT

Utilice la FUENTE DE ALIMENTACIÓN para obtener alimentación directa

NOVEDAD

MULTILIGHT CONNECT

ORIGINAL SCANGRIP

SINCE 1906

// Nuevo concepto flexible de luz de trabajo portátil con múltiples cabezales de luz intercambiables.

- Un mango para múltiples cabezales de luz
- Cabezal de lámpara flexible, gira 120°
- Nuevo sistema de montaje con mosquetón, correa e imán
- Compatible con METABO/CAS y todas las demás baterías del mercado de 18 V/20 V

LA BATERÍA, EL CARGADOR, LOS CONECTORES Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SE VENDEN POR SEPARADO

CONECTORES SCANGRIP para batería de 18 V/20 V

AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH /AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accesorios



FUENTE DE ALIMENTACIÓN
03.6123C

BATERÍA CAS
18 V, 5,2 Ah
03.6121

CARGADOR CAS
03.6122

3 years warranty

PATENT PROTECTED

// Soluciones de iluminación personalizables

Para garantizar la máxima funcionalidad de la luz de trabajo, el cuerpo está equipado con un nuevo sistema de montaje flexible. El sistema proporciona una combinación de correa, gancho e imán en una sola unidad. La correa está hecha de poliuretano que es a la vez flexible y duradera con una superficie lisa. El mosquetón se puede bloquear al final de la corra y fijar la luz de trabajo en cualquier posición. De la misma manera, el imán integrado se puede utilizar para montar el cuerpo de la luz de trabajo en cualquier superficie metálica disponible. El imán es extremadamente poderoso con una fuerza lo suficientemente fuerte como para sostener el cuerpo, el cabezal con la luz y la batería.

El nuevo concepto MULTILIGHT CONNECT de alto rendimiento se basa en la idea de combinar un mango básico con forma de taladro, con una gama de diferentes cabezales de luz que se pueden usar e intercambiar según diferentes aplicaciones.

MULTILIGHT CONNECT le ofrece total libertad para elegir la mejor solución de luz que su trabajo necesita. Puedes elegir el mango MULTILIGHT BODY CONNECT ya montado con un cabezal de luz determinado o elegir el MULTILIGHT BODY CONNECT y combinarlo con los cabezales intercambiables. Debido a la parte flexible del cuerpo, todos los cabezales de luz pueden ajustarse en un ángulo de 120°

Correa incorporada con mosquetón e imán para suspensión

NOVEDAD

MULTILIGHT **BODY CONNECT**

€ 54,90

03.5696C

Mango independiente para combinar con cabezales de luz CONNECT

JUST CONNECT

Añada el conector que coincida con su marca bateria de 18 V/20 V

Utilice la FUENTE DE ALIMENTACIÓN para obtener alimentación directa

Utilice el CONECTOR SCANGRIP para conectar su batería de 18 V/20 V al MULTILIGHT BODY CONNECT

NOVEDAD

AREA HEAD CONNECT

€ 69,90

03.5701C

Cabezal de luz de área de 360° que proporciona hasta 2500 lúmenes

Unidad de iluminación para utilizar con MULTILIGHT BODY CONNECT

NOVEDAD

SEARCH HEAD **CONNECT**

€ 44,90

03.5699C

Cabezal de iluminación de linterna extremadamente potente que proporciona hasta 600 lúmenes

Cabezal de iluminación para usar con el MULTILIGHT BODY CONNECT

NOVEDAD

FLEX HEAD **CONNECT**

€ 44,90

03.5697C



Cabezal de iluminación (SLIM) delgado, compacto y extremadamente potente que proporciona hasta 750 lúmenes

Cabezal de iluminación para usar con el MULTILIGHT BODY CONNECT

NOVEDAD

FLOOD HEAD CONNECT

€ 49,90

03.5698C

Cabezal de iluminación (NOVA) con proyector robusto y extremadamente potente que proporciona hasta 1500 lúmenes

Cabezal de iluminación para usar con el MULTILIGHT BODY CONNECT

NOVEDAD

MULTILIGHT CONNECT

ORIGINAL SCANGRIP
SINCE 1906

// El sistema versátil de iluminación que se puede adquirir de forma individual como accesorios o como packs ya montados.

MULTILIGHT **SEARCH CONNECT**

€ 89,90

03.5695C

// Cabezal de linterna extremadamente potente que proporciona hasta 600 lúmenes

- Función Zoom de enfoque con ángulo de haz de luz de 10°-70°
- 2 niveles de iluminación: 50 % - 100 %
- Tiempo de funcionamiento prolongado, hasta 24 h

Cabezales de iluminación fáciles de montar e intercambiar

3 years warranty

PATENT PROTECTED

SCANGRIP® CONNECT

MULTILIGHT **FLEX CONNECT**

€ 89,90

03.5693C

// Cabezal de iluminación (SLIM) delgado, compacto y extremadamente potente que proporciona hasta 750 lúmenes

- Gira en todas direcciones
- 2 posiciones de luz: 50 % - 100 %
- Tiempo de funcionamiento prolongado, hasta 26 h

MULTILIGHT **FLOOD CONNECT**

€ 94,90

03.5694C

// Cabezal de iluminación (NOVA) con proyecto robusto y extremadamente potente que proporciona hasta 1500 lúmenes

- 2 posiciones de luz: 50 % - 100 %
- • Tiempo de funcionamiento prolongado, hasta 13 h

Gira en todas direcciones

BASIC CONNECT - *Foco compacto universal de 1000 lúmenes*

ORIGINAL SCANGRIP
SINCE 1906

// Foco universal pequeño y compacto con cabezal giratorio y dos configuraciones de luz.

- Foco básico universal
- Diseño ligero y compacto
- Iluminación con 1000 lúmenes
- Cabezal de iluminación flexible

3 years warranty

PATENT PROTECTED

LA BATERÍA, EL CARGADOR, LOS CONECTORES Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SE VENDEN POR SEPARADO

CONECTORES SCANGRIP para batería de 18 V/20 V

AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH /AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accesorios

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
03.6123C

BATERÍA CAS 18 V, 5,2 Ah
03.6121

CARGADOR CAS
03.6122

// Foco universal para todas las necesidades

Esta nueva luz de trabajo es la mejor opción si necesitas una luz pequeña, básica y universal que se puede utilizar en todas partes para todo tipo de trabajos. BASIC CONNECT es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías de 18 V/20 V

de las principales marcas de herramienta electro portátil mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP. además, la FUENTE DE ALIMENTACIÓN SCANGRIP se puede utilizar para la alimentación directa a enchufe, proporcionando una disponibilidad ilimitada de luz. BASIC CONNECT proporciona hasta 1000 lúmenes y se puede ajustar en 2 posiciones de luz, 50 % y 100 % dependiendo del tipo de trabajo requerido.

Gancho incorporado para una suspensión flexible

// Cabezal flexible y giratorio

El diseño de BASIC CONNECT es muy compacto y ligero, solo 340 g sin batería. BASIC CONNECT se puede colocar en la superficie donde se encuentra la base de la batería actuando como soporte. Use el gancho de metal retráctil para una suspensión flexible. El gancho puede girarse 360° para un posicionamiento flexible.

Es especialmente característico del BASIC CONNECT que el cabezal del foco tiene doble rotación del eje. Esto significa que el cabezal de la lámpara es flexible en 180° desde la posición plegada. Además, el cabezal de la lámpara se puede girar 180° hacia los lados proporcionando posicionamiento flexible de la luz.

Cabezal flexible y giratorio

BASIC CONNECT

€ 59,90

03.6109C

Foco compacto con
cabezal de iluminación flexible que
proporciona hasta 1000 lúmenes

JUST CONNECT

Añada el conector que coincida
con su marca bateria de 18 V/20 V

Utilice el CONECTOR SCANGRIP para conectar su batería de 18 V/20 V al foco BASIC CONNECT

Utilice la fuente de alimentación
para conectarlo directamente a la corriente

ORIGINAL SCANGRIP

SINCE 1906

DUO & TOWER COMPACT CONNECT

// Proyector de 2500 lúmenes con dos focos integrados

- Alta eficiencia en un diseño compacto
- Salida de luz ajustable 50 % y 100 %
- Múltiples opciones de posicionamiento
- Cabezales de iluminación flexibles con rotación dual

LA BATERÍA, EL CARGADOR, LOS CONECTORES Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SE VENDEN POR SEPARADO

CONECTORES SCANGRIP para batería de 18 V/20 V

AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH /AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accesorios



FUENTE DE ALIMENTACIÓN
03.6123C

BATERÍA CAS 18 V, 5,2 Ah
03.6121

CARGADOR CAS
03.6122

3 years warranty

PATENT PROTECTED

// Proyector de trabajo extremadamente potente

El nuevo DUO CONNECT es un proyector de trabajo con una gran relación calidad-precio teniendo en cuenta el gran rendimiento que ofrece con hasta 2500 lúmenes. La salida de luz se puede ajustar en 2 configuraciones de iluminación, 50 % y 100 % dependiendo del trabajo a realizar.

Gancho incorporado para una suspensión flexible

// Proyector multifunción con dos flexibles focos de iluminación

Con sus dos focos, DUO CONNECT puede iluminar desde cualquier ángulo que necesite para el trabajo. Ambos cabezales tienen rotación de doble eje,lo que significa que los focos se pueden girar en todas las direcciones independientemente uno del otro, otorgando un posicionamiento completamente flexible de la fuente de luz. Cuando está plegado, el DUO CONNECT es muy compacto y aerodinámico.

Válido como proyector compacto

DUO CONNECT se puede colocar en la superficie utilizando la base de la batería como soporte. El gancho de metal plegable otorga una suspensión flexible para posicionamiento en altura, DUO CONNECT es compatible con el TRÍPODE SCANGRIP de 2 M, art. 03.5685.

DUO CONNECT

€ 79,90

03.6111C

Proyector de alta eficiencia con dos focos flexibles que proporcionan 2500 lúmenes

// Potente proyector con TRÍPODE de 2 M con máxima flexibilidad

El proyector proporciona un nivel extremadamente alto de salida de lúmenes, hasta hasta 2500, y se puede colocar directamente en el trípode sin necesidad de soporte o dispositivos adicionales. Esto significa que se puede desmontar con la misma facilidad y además colocarlo directamente en la superficie utilizando la base de la batería como soporte o posicionado por el gancho incorporado.

Con dos focos giratorios y flexibles a 360° TOWER COMPACT CONNECT proporciona una iluminación potente desde cualquier ángulo de iluminación que necesite su trabajo. Ambos cabezales tienen rotación de doble eje, lo que significa que los focos pueden girar en todas las direcciones independientemente uno del otro, lo que proporciona un posicionamiento completamente flexible de la fuente de luz. Esto proporciona condiciones de iluminación perfectas para trabajos de pintura e instalación, por ejemplo.

TOWER COMPACT CONNECT

€ 169,90

03.6110C

Proyector con dos focos que proporcionan 2500 lúmenes y opción de trípode

Ligero, fácil de transportar

Con función QUICK RELEASE para abrir y cerrar

JUST CONNECT

Añada el conector que coincida con su marca bateria de 18 V/20 V

Utilice el CONECTOR SCANGRIP para conectar su batería de 18 V/20 V

Utilice la fuente de alimentación para conectar a la corriente

TOWER 5 CONNECT - *Foco de 5000 lúmenes con trípode integrado*

ORIGINAL SCANGRIP
SINCE 1906

// Con dos focos incorporados, TOWER 5 CONNECT es perfecto para el usuario profesional que requiera una iluminación potente y eficiente del lugar de trabajo.

- Trípode integrado con dos focos incorporados que proporcionan hasta 5000 lúmenes
- Focos flexibles y giratorios de 360°
- Sistema QUICK-FOLD
- Diseño compacto y ligero

LA BATERÍA, EL CARGADOR, LOS CONECTORES Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SE VENDEN POR SEPARADO

CONECTORES SCANGRIP para batería de 18 V/20 V

AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH /AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accesorios



FUENTE DE ALIMENTACIÓN
03.6123C

BATERÍA CAS 18 V, 5,2 Ah
03.6121

CARGADOR CAS
03.6122

3 years warranty

PATENT PROTECTED

// Alta flexibilidad

Gracias a los focos flexibles y giratorios de 360°, las luces se pueden colocar en cualquier dirección para obtener el ángulo de iluminación deseado, lo que aporta unas condiciones de iluminación perfectas para trabajos de pintura e instalación.
TOWER 5 CONNECT es extensible hasta 2 m y cuenta con un rendimiento lumínico en 2 niveles (50-100 %) que permite ajustar la luz de acuerdo con la tarea de trabajo.

La TOWER 5 CONNECT es compatible con el sistema METABO/CAS de baterías de 18 V y todas las demás baterías de 18 V/20 V de las principales marcas de herramientas eléctricas líderes del mercado gracias al CONECTOR SCANGRIP CONNECT. Además, la FUENTE DE ALIMENTACIÓN se puede utilizar para la alimentación directa y aporta una disponibilidad ilimitada de luz.

// Diseño fino y ligero



TOWER 5 CONNECT es la luz de trabajo móvil ideal. Incluye un sistema QUICK-FOLD, por lo que el trípode se monta rápidamente, en unos segundos, y puede volver a plegarlo cuando haya finalizado el trabajo.

En posición plegada, TOWER 5 CONNECT es compacto y está diseñado para transportarlo con una sola mano mediante el asa de transporte integrada. El diseño robusto y fino y el peso ligero, de solo 5,2 kg, hacen que TOWER 5 CONNECT esté diseñado para llevarlo en la parte trasera del coche y sea cómodo de transportar de un lugar de trabajo a otro.

Utilice la FUENTE DE ALIMENTACIÓN para obtener alimentación directa

TOWER 5 **CONNECT**

€ 249,90

03.6105C

Foco con trípode integrado
que proporciona hasta 5000 lúmenes

JUST CONNECT
Añada el conector que coincida con su marca bateria de 18 V/20 V

Utilice el CONECTOR SCANGRIP para conectar su batería de 18 V/20 V al proyector TOWER 5 CONNECT

ORIGINAL SCANGRIP
SINCE 1906

SOPORTES y SUSPENSIONES

// Diseñados para el montaje directo de las luces de trabajo NOVA CONNECT, AREA CONNECT y VEGA CONNECT.

// Trípode de gran estabilidad

El TRÍPODE SCANGRIP es indispensable para colocar de forma fija a luz de trabajo e iluminar una zona de trabajo específica.
El TRÍPODE SCANGRIP es extensible desde tan solo 1,35 m hasta 3 m, lo que ofrece una flexibilidad total para colocar la luz a la altura necesaria.

El diseño estable del TRÍPODE SCANGRIP 3M hace que sea seguro, incluso cuando está completamente extendido. Se suministra con puntos de anclaje que aportan estabilidad adicional si el trípode está expuesto a fuertes vientos o de pie sobre una superficie irregular. Para aumentar la seguridad durante su uso, el cable de la lámpara se puede sujetar con las pinzas de seguridad colocadas en cada pata.

Tapa de montaje de acero soldado con rosca de 10 mm

TRÍPODE SCANGRIP 3M
€ 119,90
03.5431

6 kg
Carga máxima 10 kg

Sistema de bloqueo 360° para un agarre firme

Gracias a su ligero y sumamente práctico, el TRÍPODE SCANGRIP 2M es indispensable para colocar de forma fija la luz de trabajo e iluminar una zona de trabajo específica. El trípode es extensible desde 0,9 m hasta 2 m, lo que ofrece una flexibilidad total para colocar la luz a la altura necesaria. Cuando se monta en el trípode, la luz se puede inclinar para ofrecer el ángulo de haz óptimo.

Por su diseño compacto y la función QUICK RELEASE, es fácil y cómodo llevar el trípode y montarlo donde se necesite iluminación.
El trípode es extraordinariamente duradero y se puede utilizar tanto para uso en interiores como en exteriores. El diseño estable hace que sea seguro, incluso cuando está completamente extendido. Está hecho de aluminio pintado de negro.



TRÍPODE **SCANGRIP 2M**
€ 84,90
03.5685

2,1 kg
Carga máxima 5 kg

Ligero
Fácil de transportar

Función QUICK RELEASE

SOPORTE DUAL no aplicable.

// Soporte de ruedas para colocación móvil

El SOPORTE DE RUEDAS SCANGRIP facilita el direccionamiento de la luz hacia donde se necesite y, al mismo tiempo, evita las molestias de tener que desplazar un elemento pesado de un lugar de trabajo a otro. Se ha actualizado con una nueva base que está equipada con 5 ruedas para mejorar la seguridad, la estabilidad y facilitar la maniobrabilidad.

Como función adicional, está equipado con un soporte flexible que le permite colocar fácilmente una segunda luz de trabajo para iluminar desde abajo. Se puede ajustar la altura del soporte de montaje adicional y ofrece una flexibilidad completa para colocar la luz en la altura óptima.



SOPORTE DE RUEDAS
€ 159,90
03.5682

6,6 kg
Carga máxima 10 kg

// Soportes para un posicionamiento flexible

SOPORTE DUAL
€ 26,90
03.5308

SOPORTE PARA ANDAMIO
€ 31,90
03.5341

SOPORTE **MAGNÉTICO**
€ 31,90
03.5390

Para la colocación flexible de la luz de trabajo NOVA 4 CONNECT sobre cualquier superficie magnética

SOPORTE **MAGNÉTICO** - Grande
€ 54,90
03.5391

Para la colocación flexible de la luz de trabajo NOVA 10 CONNECT sobre cualquier superficie magnética

// El DIFUSOR SCANGRIP proporciona una gran difusión y distribuye la luz

Ilumina toda el área de trabajo, incluso los rincones más oscuros y atenúa la luz evitando la formación de sombras marcadas. Minimiza los reflejos y la luz deslumbrante. Proporciona una luz de trabajo no cegadora.

Montaje fácil y seguro con imanes fuertes

DIFUSOR SCANGRIP
€ 10,90
03.5750

Compatible con
NOVA 4 CONNECT



DIFUSOR SCANGRIP – Grande
€ 15,90
03.5751

Compatible con
NOVA 10 CONNECT



DIFUSOR SCANGRIP – Medium
€ 8,90
03.5922

Compatible con
NOVA 2 CONNECT



Serie NOVA **CONNECT**

	NOVA 2 CONNECT	NOVA 4 CONNECT	NOVA 10 CONNECT
Número de producto	03.6100C	03.6101C	03.6102C
Fuente de luz	COB LED de alta eficiencia	COB LED de alta eficiencia	COB LED de alta eficiencia
Rendimiento LED, lm/W	165	160	165
Flujo luminoso, lm	200-2000	400-4000	1000-10.000
Salida de luz ajustable	5 niveles	5 niveles	5 niveles
Ángulo del haz	110°	110°	110°
IRC	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
TCC	6000 K	6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lm máx., h	5,75@18 V 5,2 Ah (batería)	3 @18 V 5,2 Ah (batería)	1,25@18 V 5,2 Ah (batería)
Tiempo de funcionamiento con lm mín., h	58@18 V 5,2 Ah (batería)	31@18 V 5,2 Ah (batería)	12@18 V 5,2 Ah (batería)
Tiempo de funcionamiento:batería de reserva, h	-	2,5@10% /400 lm	1@10% / 1000 lm
Batería	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP
Clase de protección	IP30	IP65 IP54 con tapa de batería	IP65 IP54 con tapa de batería
Protección contra impactos	IK07	IK07	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m	1 m
Voltaje de entrada cargador	-	-	-
Consumo de energía	Máx. 16 W	Máx. 30 W	Máx. 75 W
Batería incluida	No	No	No
Cargador incluido	No	No	No
Fuente de alimentación incluida	No	No	No
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	161 x 164 x 78 mm	263 x 230 x 119 mm	304 x 292 x 131 mm
Peso neto	720 g	2,36 kg	3,72 kg
Precio	€ 99,90	€ 189,90	€ 299,90

Serie VEGA **CONNECT**

	VEGA 2 CONNECT	VEGA 4 CONNECT
Número de producto	03.6106C	03.6104C
Fuente de luz	60 LED	105 LED
Rendimiento LED, lm/W	189	189
Flujo luminoso, lm	1000/2000 (paso 1/2)	1000/2000 (paso 1/2)
Salida de luz ajustable	2 niveles	2 niveles
Ángulo del haz	100 °	100 °
IRC	Ra > 80	Ra > 80
TCC	6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lm máx., h	4,5@18 V 5,2 Ah (batería)	2,25@18 V 5,2 Ah (batería)
Tiempo de funcionamiento con lm mín., h	9@18 V 5,2 Ah (batería)	4,5@18 V 5,2 Ah (batería)
Tiempo de funcionamiento: batería de reserva, h	-	-
Batería	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP
Clase de protección	IP54 con fuente de alimentación IP30 con batería	IP54 con fuente de alimentación IP30 con batería
Protección contra impactos	IK06	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m
Tensión de entrada del cargador	-	-
Consumo de energía	Máx. 20 W	Máx. 40 W
Batería incluida	No	No
Cargador incluido	No	No
Fuente de alimentación incluida	No	No
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	200 x 208 x 78 mm	280 x 289 x 103 mm
Peso neto	850 g	2,02 kg
Precio	€ 84,90	€ 134,90

Serie AREA **CONNECT**

	AREA 10 CONNECT	AREA 6 CONNECT	BASIC CONNECT NOVEDAD
Número de producto	03.6103C	03.6108C	03.6109C
Fuente de luz	240 LED	160 LED	30 LEDs
Rendimiento LED, lm/W	189	189	189
Flujo luminoso, lm	360°: 1000-10000/180°: 500-5000	3000/6000 (paso 1/2)	500 / 1000 (paso 1 / 2)
Salida de luz ajustable	5 niveles	2 niveles	2 niveles
Ángulo del haz	360°/180°	360°	110°
IRC	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
TCC	6000 K	6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lm máx., h	1 @ 18 V 5,2 Ah (batería)	1,75 @ 18 V, 5,2 Ah (batería)	9@18 V 5,2 Ah (batería)
Tiempo de funcionamiento con lm mín., h	22 @ 18 V 5,2 Ah (batería)	6,5 @ 18 V, 5,2 Ah (batería)	18@18 V 5,2 Ah (batería)
Tiempo de funcionamiento: batería de reserva, h	50 min @ 10 %/1000 lm	-	-
Batería	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP
Clase de protección	IP65 IP54 con tapa de batería	IP54 con fuente de alimentación IP30 con batería	IP30
Protección contra impactos	IK07	IK07	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m	1 m
Voltaje de entrada cargador	-	-	-
Consumo de energía	Máx. 84 W	Máx. 54 W	Máx 10,5W
Batería incluida	No	No	No
Cargador incluido	No	No	No
Fuente de alimentación incluida	No	No	No
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	395 x 200 x 212 mm	ø 195 x 363 mm	158 x 79 x 62 mm
Peso neto	3,7 kg	1,97 kg	340 g
Precio	€ 299,90	€ 179,90	€ 59,90

Todos los precios son precios brutos y están indicados sin IVA. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso, a excepción de errores y omisiones.

MULTILIGHT **CONNECT** series

	MULTILIGHT SEARCH CONNECT NOVEDAD	MULTILIGHT FLEX CONNECT NOVEDAD	MULTILIGHT FLOOD CONNECT NOVEDAD
Número de producto	03.5695C	03.5693C	03.5694C
Fuente de luz	LED de alta potencia	COB LED de alta eficiencia	COB LED de alta eficiencia
Rendimiento LED, lm/W	143	160	153
Flujo luminoso, lm	300-600	375-750	750-1500
Salida de luz ajustable	2 niveles	2 niveles	2 niveles
Ángulo del haz	10° - 70°	110°	110°
IRC	Ra > 70	Ra > 80	Ra > 80
TCC	6000 K	6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lm máx., h	12@18 V 5,2 Ah (batería)	12,5@18 V 5,2 Ah (batería)	6,5@18V 5,2 Ah (batería)
Tiempo de funcionamiento con lm mín., h	24@18 V 5,2 Ah (batería)	26@18 V 5,2 Ah (batería)	13@18V 5,2 Ah (batería)
Batería	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP
Clase de protección	IP30	IP30	IP30
Protección contra impactos	IK07	IK07	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m	1 m
Voltaje de entrada cargador	-	-	-
Consumo de energía	Máx. 8 W	Máx. 7,5 W	Máx. 14,5 W
Batería incluida	No	No	No
Cargador incluido	No	No	No
Fuente de alimentación incluida	No	No	No
Potencia de salida	-	-	-
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	186 x 79 x 203 mm	168 x 79 x 203 mm	145 x 116 x 197 mm
Peso neto	466 g	376 g	611 g
Precio	€ 89,90	€ 89,90	€ 94,90

	SEARCH HEAD CONNECT NOVEDAD	FLEX HEAD CONNECT NOVEDAD	FLOOD HEAD CONNECT NOVEDAD	AREA HEAD CONNECT NOVEDAD
Número de producto	03.5699C	03.5697C	03.5698C	03.5701C
Fuente de luz	LED de alta potencia	COB LED de alta eficiencia	COB LED de alta eficiencia	60 LEDs
Rendimiento LED, lm/W	143	160	153	189
Flujo luminoso, lm	300-600	375-750	750-1500	1250-2500
Salida de luz ajustable	2 niveles	2 niveles	2 niveles	2 niveles
Ángulo del haz	10° - 70°	110°	110°	170° - 360°
IRC	Ra > 70	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
TCC	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lm máx., h	12@18 V 5,2 Ah (batería)	12,5@18 V 5,2 Ah (batería)	6,5@18 V 5,2 Ah (batería)	4,5@18 V 5,2 Ah Akku
Tiempo de funcionamiento con lm mín., h	24@18 V 5,2 Ah (batería)	26@18 V 5,2 Ah (batería)	13@18 V 5,2 Ah (batería)	9@18 V 5,2 Ah Akku
Batería	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP
Clase de protección	IP30	IP30	IP30	IP30
Protección contra impactos	IK07	IK07	IK07	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m	1 m	1 m
Voltaje de entrada cargador	-	-	-	-
Consumo de energía	Máx. 8 W	Máx. 7,5 W	Máx. 14,5 W	Máx 22 W
Batería incluida	No	No	No	No
Cargador incluido	No	No	No	No
Fuente de alimentación incluida	No	No	No	No
Potencia de salida	-	-	-	-
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	92 x 49 x 49 mm	244 x 41 x 41 mm	57 x 116 x 106 mm	ø 110 x 173 mm
Peso neto	195 g	105 g	340 g	520 g
Precio	€ 44,90	€ 44,90	€ 49,90	€ 69,90

	MULTILIGHT BODY CONNECT NOVEDAD
Número de producto	03.5696C
Fuente de luz	-
Rendimiento LED, lm/W	-
Flujo luminoso, lm	-
Salida de luz ajustable	2 niveles
Ángulo del haz	-
IRC	-
TCC	-
Tiempo de funcionamiento con lm máx., h	-
Tiempo de funcionamiento con lm mín., h	-
Batería	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP
Clase de protección	IP30
Protección contra impactos	IK07
Resistencia al impacto	1 m
Voltaje de entrada cargador	-
Consumo de energía	-
Batería incluida	No
Cargador incluido	No
Fuente de alimentación incluida	No
Potencia de salida	90 W
Temperatura	-10 a +40 °C
Dimensiones	114 x 202 x 78 mm
Peso neto	271 g
Precio	**€ 54,90**

SCANGRIP® CONNECT

MULTILIGHT CASE NOVEDAD

		Número de producto	Precio
	MULTILIGHT CASE Para un transporte seguro y almacenamiento del Gama MULTILUZ	49.0511	€ 59,90

DUO & TOWER CONNECT

	DUO CONNECT NOVEDAD	TOWER COMPACT CONNECT NOVEDAD	TOWER 5 CONNECT
Número de producto	03.6111C	03.6110C	03.6105C
Fuente de luz	2 x 40 LEDs	2 x 40 LEDs	120 LEDs
Rendimiento LED, lm/W	189	189	189
Flujo luminoso, lm	1250 / 2500 (paso 1 / 2)	1250 / 2500 (paso 1 / 2)	2500 / 5000 (paso 1 / 2)
Salida de luz ajustable	2 niveles	2 niveles	2 niveles
Ángulo del haz	180°	180°	110°
IRC	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
TCC	6000 K	6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lm máx., h	4,5@18 V 5,2 Ah (batería)	4,5@18V 5,2 Ah (batería)	2@18 V 5,2 Ah (batería)
Tiempo de funcionamiento con lm mín., h	9,5@18 V 5,2 Ah (batería)	9,5@18V 5,2 Ah (batería)	4,5@18 V 5,2 Ah (batería)
Batería	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP	Es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS de 18 V y todas las demás baterías 18 V/20 V mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP
Clase de protección	IP30	IP30	IP30
Protección contra impactos	IK07	IK07	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m	1 m
Voltaje de entrada cargador	-	-	-
Consumo de energía	Máx. 19,5 W	Máx. 19,5 W	Máx. 45 W
Batería incluida	No	No	No
Cargador incluido	No	No	No
Fuente de alimentación incluida	No	No	No
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40°C	-10 a +40 °C
Dimensiones	224 x 78 x 91 mm	956 x 78 x 91 mm	121 x 153 x 892 mm
Peso neto	620 g	2,74 kg (incl. stand)	5,2 kg
Precio	**€ 79,90**	**€ 169,90**	**€ 249,90**

Todos los precios son precios brutos y están indicados sin IVA. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso, a excepción de errores y omisiones.

CONECTORES

CONECTORES SCANGRIP para paquetes de baterías de 18 V/20 V		Precio
AEG	03.6158C	€ 9,90
BERNER	03.6155C	€ 9,90
BOSCH / AMPSHARE	03.6140C	€ 9,90
BOSCH GREEN	03.6141C	€ 9,90
DEWALT	03.6142C	€ 9,90
EINHELL	03.6143C	€ 9,90
FEIN	03.6144C	€ 9,90
FESTOOL	03.6153C	€ 9,90
FLEX	03.6145C	€ 9,90
HAZET	03.6146C	€ 9,90
HIKOKI	03.6147C	€ 9,90
HILTI*	03.6157C	€ 24,90
INGERSOLL	03.6152C	€ 9,90
MAKITA	03.6148C	€ 9,90
MILWAUKEE	03.6149C	€ 9,90
PANASONIC	03.6156C	€ 9,90
RIDGID	03.6154C	€ 9,90
SNAP-ON	03.6151C	€ 9,90
WÜRTH	03.6150C	€ 9,90

*21,6 V

SISTEMA DE SEGURIDAD DE BATERÍA

- Protección automática contra descargas
- Protección contra sobrecarga
- Control de la temperatura
- Protegido por patente de diseño
- Homologado por TÜV Rheinland

Escanee el código QR para ver el informe de prueba de TÜV Rheinland

Accesorios

	CONNECT FUENTE DE ALIMENTACIÓN	BATERÍA CAS Li-Power, 18 V, 5,2 Ah	BATERÍA CAS Li-Power, 18 V, 2,0 Ah	CARGADOR CAS SC30
Número de producto	03.6123C	03.6121	03.6124	03.6122
Batería	-	18 V, 5,2 Ah, Li-Power	18 V, 2,0 Ah, Li-power	-
Cable	5 m, 2 x 0,75 mm² H05RN-F	-	-	1,35 m, 2 x 0,75 mm² H03V VH2-F
Tensión de entrada del cargador	100-240 V CA, 50/60 Hz	-	-	220-240 V CA, 50/60 Hz
Potencia de salida	Máx. 90 W	-	-	Máx. 30 W
Tiempo de carga, h	-	208 min @ 100 % con cargador CAS 03.6122	-	-
Clase de protección	IP65	IP20	IP20	IP20
Protección contra impactos	IK07	-	-	-
Resistencia al impacto	1 m	-	-	-
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	0 a +40 °C
Dimensiones	124 x 83 x 72 mm	121 x 80,5 x 66 mm	111 x 79 x 42 mm	150 x 140 x 75 mm
Peso neto	1 kg	670 g	430 g	700 g
Compatibilidad	Luces de trabajo SCANGRIP CONNECT	-	-	Batería CAS, 12-18 V
Precio	€ 79,90	€ 119,90	€ 59,90	€ 54,90

OTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS SCANGRIP

Luces de trabajo especializadas
para la industria de la pintura

Lámparas a prueba
de explosiones

Lámparas de portátiles
para un secado rápido

Soluciones de iluminación
para un alto rendimiento

3
years
warranty

PATENT PROTECTED

Diseñados por nosotros. Fabricados por nosotros.

SCANGRIP®
CONNECT

ORIGINAL SCANGRIP
SINCE 1906

// SCANGRIP es el fabricante líder en Europa de luces de trabajo para profesionales, que proporciona las gamas de luces de trabajo más potentes y completas con la última tecnología de iluminación LED disponible en el mercado.

SCANGRIP es sinónimo de innovación danesa y logra un fuerte reconocimiento en el mercado por el diseño de sus productos, que son conocidos por su alta calidad.

SCANGRIP se esfuerza por la perfección, optimizando y mejorando continuamente el rendimiento lumínico, la capacidad de las baterías, el diseño y la ergonomía, la durabilidad, la facilidad de uso y la funcionalidad. El objetivo es establecer nuevos estándares para las luces de trabajo profesionales.

SCANGRIP se estableció en 1906 y, desde entonces, tiene una larga e impresionante historia de fabricación de herramientas manuales y luces de trabajo de calidad para los sectores industrial, de la construcción y de la automoción.

SCANGRIP forma parte de Hultafors Group, una compañía global que ofrece una cartera única de marcas de primera dentro de la protección personal, herramientas y otros equipos para profesionales exigentes. Juntos, tenemos la misión de mejorar el día a día de los usuarios profesionales.

SCANGRIP.COM

Todos los precios son precios brutos y están indicados sin IVA. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso, a excepción de errores y omisiones.

49.0456 -CONNECT-ES- 2024-1

// SCANGRIP A/S Rytterhaven 9 DK-5700 Svendborg DINAMARCA Tel. +45 6320 6320 scangrip@scangrip.com