

dginco





IFEMA Feria de Madrid

TORNILLOS DE APRIETE GZ

- · Pasador metálico en cruz.
- Platillos intercambiables sin herramientas.
- · Riel todo acero con formato viga y perfil optimizado.
- 20% mas de fuerza de apriete por giro del husillo.
- Fuerza de apriete hasta 6.000 N.



APERTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
160	80	17,5 x 6,8	26,92 € +5,65 € = 32,58 €
200	100	22 x 8,5	36,29 € +7,62 € = 43,91 €
250	120	24,5 x 9,5	43,73 € +9,18 € = 52,91 €
300	140	28 x 11	54,54 € +11,45 € = 66,00 €
400	120	28 x 11	62,80 € +13,19 € = 75,99 €
500	120	28 x 11	67,28 € +14,13 € = 81,41 €
600	120	28 x 11	70,85 € +14,88 € = 85,73 €
800	120	28 x 11	85,34 € +17,92 € = 103,26 €
1000	120	28 x 11	95,62 € +20,08 € = 115,69 €
1250	120	28 x 11	128,85 € +27,06 € = 155,91 €
	(MM) 160 200 250 300 400 500 600 800	(MM) (MM) 160 80 200 100 250 120 300 140 400 120 500 120 600 120 800 120 1000 120	APERTURA (MM) ALCANCE (MM) RIEL (MM) 160 80 17,5 x 6,8 200 100 22 x 8,5 250 120 24,5 x 9,5 300 140 28 x 11 400 120 28 x 11 500 120 28 x 11 600 120 28 x 11 800 120 28 x 11 1000 120 28 x 11

FOLLETO ESPECIAL METAL 2025





TORNILLOS DE APRIETE PARA CERRAJERÍA SLM

- · Pasador metálico en cruz.
- · Platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado y basculación de 35°.
- Riel todo acero con formato viga y perfil optimizado.
- 20% mas de fuerza de apriete por giro del husillo.
- Fuerza de apriete hasta 8.500 N y un par de 25 Nm.



REF.	APERTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
SL20M	200	120	28 x 11	82,88 € +17,40 € = 100,28 €
SL25M	250	120	28 x 11	85,54 € +17,96 € = 103,50 €
SL30M	300	120	28 x 11	88,59 € +18,60 € = 107,20 €
SL40M	400	120	28 x 11	93,69 € +19,68 € = 113,37 €
SL50M	500	120	28 x 11	99,09 € +20,81 € = 119,90 €
SL60M	600	120	28 x 11	104,29 € +21,90 € = 126,19 €



TORNILLOS DE APRIETE DE ALTA POTENCIA STBM

- · Pasador metálico en cruz.
- Platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado y basculación de 35°.
- · Con hexágono de 19 mm en el extremo del husillo.
- Fuerza de apriete hasta 22.000 N y un par de 70 Nm.





REF.	APERTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
STB30M	300	175	40 x 20	188,19 € +39,52 € = 227,72 €
STB40M	400	175	40 x 20	198,17 € +41,62 € = 239,79 €
STB50M	500	175	40 x 20	206,63 € +43,39 € = 250,02 €
STB60M	600	175	40 x 20	213,89 € +44,92 € = 258,81 €
STB80M	800	175	40 x 20	227,94 € +47,87 € = 275,80 €
STB100M	1000	175	40 x 20	246,51 € +51,77 € = 298,27 €
STB125M	1250	175	40 x 20	301,43 € +63,30 € = 364,73 €
STB150M	1500	175	40 x 20	339,05 € +71,20 € = 410,25 €

TORNILLOS DE APRIETE DE ALTA POTENCIA SGM

- · Pasador metálico en cruz.
- Platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado y basculación de 35°.
- Riel todo acero con formato viga y perfil optimizado.
- 20% mas de fuerza de apriete por giro del husillo.
- Fuerza de apriete hasta 12.000 N y un par de 40 Nm.



REF.	APERTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
SG25M	250	140	34 x 13	98,08 € +20,60 € = 118,67 €
SG30M	300	140	34 x 13	100,42 € +21,09 € = 121,50 €
SG40M	400	140	34 x 13	113,15 € +23,76 € = 136,92 €
SG50M	500	140	34 x 13	125,89 € +26,44 € = 152,33 €
SG60M	600	140	34 x 13	132,52 € +27,83 € = 160,35 €
SG80M	800	140	34 x 13	145,18 € +30,49 € = 175,67 €
SG100M	1000	140	34 x 13	163,41 € +34,32 € = 197,73 €
SG125M	1250	140	34 x 13	189,31 € +39,75 € = 229,06 €
SG150M	1500	140	34 x 13	214,29 € +45,00 € = 259,29 €

TORNILLOS DE APRIETE GS MINI

- · Pasador metálico en cruz.
- Riel todo acero con formato viga y perfil optimizado.
- · Especial para trabajos ligeros.



REF.	APERTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
GS10B6ZK	100	60	13 x 6,5	14,40 € +3,03 € = 17,43 €
GS20B6ZK	200	60	13 x 6,5	18,21 € +3,83 € = 22,04 €
GS30B6ZK	300	60	13 x 6,5	19,44 € +4,08 € = 23,53 €

PRENSAS RÁPIDAS DE PALANCA GH

- Palanca de apriete rápido con excéntrica de acero sinterizado.
- Amarre 5 veces mas rápido que en tornillos de apriete convencionales.
- Apriete seguro y resistente a las vibraciones.
- Riel todo acero con formato viga y perfil optimizado.
- Fuerza de apriete hasta 8.500 N.



REF.	APERTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
GH12	120	60	15 x 6	55,06 € +11,56 € = 66,62 €
GH16	160	80	17,5 x 6,8	56,19 € +11,80 € = 67,99 €
GH20-8	200	80	17,5 x 6,8	62,60 € +13,15 € = 75,75 €
GH20	200	100	22 x 8,5	64,56 € +13,56 € = 78,12 €
GH25	250	120	24,5 x 9,5	79,72 € +16,74 € = 96,46 €
GH30-12	300	120	24,5 x 9,5	83,29 € +17,49 € = 100,79 €
GH40-12	400	120	24,5 x 9,5	87,46 € +18,37 € = 105,83 €
GH30	300	140	28 x 11	94,70 € +19,89 € = 114,59 €
GH40	400	120	28 x 11	99,50 € +20,90 € = 120,40 €
GH50	500	120	28 x 11	106,73 € +22,41 € = 129,14 €
GH60	600	120	28 x 11	110,81 € +23,27 € = 134,08 €
GH80	800	120	28 x 11	123,45 € +25,93 € = 149,38 €
GH100	1000	120	28 x 11	131,19 € +27,55 € = 158,74 €

TORNILLOS DE APRIETE CON REGULACIÓN POSTERIOR GRA

- · Pasador metálico en cruz.
- · Platillo de apriete especial con prisma basculante 30°. Ideal para sujetar piezas redondas o en esquina.
- Riel todo acero con formato viga y perfil optimizado.
- · Mecanismo de sujeción y expansión situado detrás del riel que facilita los trabajos en espacios estrechos.
- Seguro final desmontable sin herramientas para un cambio rápido de sujeción a expansión
- Fuerza de apriete hasta 7.500 N.

REF.	APERTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
GRA30-12	300	120	28 x 11	121,92 € +25,60 € = 147,53 €
GRA60-12	600	120	28 x 11	138,65 € +29,12 € = 167,77 €
GRA100-12	1000	120	28 x 11	164,84 € +34,62 € = 199,46 €
GRD	Accesorio: Aco	ple para expand	20,89 € +4,39 € = 25,28 €	









ELEMENTOS DE SUJECIÓN CON ALCANCE VARIABLE TWV

- · Alcance regulable.
- Platillos intercambiables sin herramientas.
- Riel todo acero con formato viga y perfil optimizado.
- TWV16: Diámetro 16mm / Fuerza de apriete 2.500 N.
- TWV28: Diámetro 28mm / Fuerza de apriete 5.500 N.

MANGO DE PLÁSTICO BICOMPONENTE

REF.	ALTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
TWV16-20-15-2K	200	30-150	22 x 8,5	70,81 € +14,87 € = 85,68 €
TWV28-30-17-2K	300	40-175	28 x 11	82,94 € +17,42 € = 100,35 €





MANGO DE PASADOR METÁLICO EN CRUZ

REF.	ALTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
TWV16-20-15K	200	30-150	22 x 8,5	70,81 € +14,87 € = 85,68 €
TWV28-30-17K	300	40-175	28 x 11	82,94 € +17,42 € = 100,35 €



THE WORLD THE TENT ID O				
REF.	ALTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
TWV16-20-15H	200	60-150	22 x 8,5	97,62 € +20,50 € = 118,12 €
TWV28-30-17H	300	110-175	28 x 11	113,93 € +23,93 € = 137,85 €





ELEMENTOS DE SUJECIÓN CON ALCANCE FIJO TW

- Platillos intercambiables sin herramientas.
- Riel todo acero con formato viga y perfil optimizado.
- TW16: Diámetro 16mm / Fuerza de apriete 3.000 N.
- TW28: Diámetro 28mm / Fuerza de apriete 5.000 N.

MANGO DE PLÁSTICO BICOMPONENTE

REF.	ALTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
TW16-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	43,33 € +9,10 € = 52,43 €
TW28-30-12-2K	300	120	28 x 11	50,67 € +10,64 € = 61,32 €
TW28-30-14-2K	300	140	28 x 11	56,11 € +11,78 € = 67,89 €

MANGO DE PASADOR METÁLICO EN CRUZ

REF.	ALTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
TW16-20-10K	200	100	22 x 8,5	43,33 € +9,10 € = 52,43 €
TW28-30-12K	300	120	28 x 11	50,67 € +10,64 € = 61,32 €
TW28-30-14K	300	140	28 x 11	56,11 € +11,78 € = 67,89 €

PALANCA DE APRIETE RÁPIDO

REF.	ALTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
TW16-20-10H	200	100	22 x 8,5	77,08 € +16,19 € = 93,27 €
TW28-30-12H	300	120	28 x 11	90,93 € +19,10 € = 110,03 €
TW28-30-14H	300	140	28 x 11	96,35 € +20,23 € = 116,58 €



- Pasador metálico en cruz.
- Platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado y basculación de 35°.
- Husillo templado resistente al desgaste.
- Riel todo acero con formato viga y perfil optimizado.
- Fuerza de apriete 6.500 N.
- · Diámetro: 28mm

REF.	ALTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
TWM28-30-12	300	120	28 x 11	89,86 € +18,87 € = 108,73 €

ELEMENTO DE SUJECIÓN CON APRIETE POSTERIOR TW28GRS

- Pasador metálico en cruz.
- Platillo estriado, ideal para sujetar piezas redondas o cuadradas.
- Husillo en la parte posterior para dejar libre la zona de trabajo y evitar las proyecciones de la soldadura.
- Especial para espacios reducidos.
- Fuerza de apriete 5.000 N.
- · Diámetro: 28mm

REF.	ALTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
TW28GRS30-12	300	120	28 x 11	123,71 € +25,98 € = 149,69 €








TORNILLOS DE APRIETE CON MORDAZAS MÓVILES

- · Colocación central en la pieza que impide el vuelco.
- Platillo de apriete especial resistente al calor y orientable 35°
- · Fuerza de apriete hasta 6500 N.







TORNILLOS DE APRIETE CON MORDAZAS MÓVILES

- · Colocación central en la pieza que impide el vuelco.
- Platillo de apriete especial resistente al calor con revestimiento de acero sinterizado y orientable 35°
- Fuerza de apriete hasta 9000 N.





REF.	APERTURA (MM)	ALCANCE (MM)	RIEL (MM)	PRECIO
GSV300M	3000	140	30 x 15	335,81 € +70,52 € = 406,33 €

ADAPTADOR DE SUJECIÓN VARIO VAD

- Adaptador especial para piezas de trabajo redondas, cuadradas u ovaladas.
- Adecuado para tornillos de apriete BESSEY TG, GZ, GZM (a partir de 100 mm de alcance) y elementos de sujeción para mesas de soldadura TW y TWV




REF.	ÁNGULO	ANCHURA DE LAS SUPERFICIES DE SUJECIÓN (MM)	PRECIO
VAD	de 60° interior hasta 60° exterior	45	65,38 € +13,73 € = 79,11 €

MORDAZA GRIP EN C GRZC

• Boca en C para sujeción por puntos y sujeción firme por ambos lados.






REF.	APERTURA (MM)	ALCANCE (MM)	PRECIO
GRZC	110	80	94,35 € +19,81 € = 114,16 €

MORDAZA GRIP PARA TUBOS GRZRO

- · Para sujetar piezas redondas del mismo diámetro, hasta diámetro 110 mm.
- Protectores de plástico desmontables para trabajar sin marcar.







REF.	APERTURA (MM)	ALCANCE (MM)	PRECIO
GRZRO	110	65	114,88 € +24,13 € = 139,01 €

MORDAZAS GRIP CON BOCAS PARALELAS GRZ

- · Superficies de sujeción paralelas.
- Prisma para piezas redondas de pequeño diámetro.
- Protectores de plástico desmontables para trabajar sin marcar.





REF.	APERTURA (MM)	ALCANCE (MM)	PRECIO
GRZ10	100	65	80,91 € +16,99 € = 97,90 €
GRZ20	200	65	88,79 € +18,65 € = 107,44 €

BRIDAS DE AMARRE RÁPIDO STC

- · Mango de plástico bicomponente.
- · Ajuste automático de la fuerza de apriete sin necesidad de ajustes.
- Con la brida cerrada la palanca queda en posición vertical.
- · Placa base horizontal con patrón de agujeros en milímetros y pulgadas.
- Fuerza de apriete regulable hasta 2.500 N mediante tornillo en la articulación.





REF.	APERTURA (MM)	ESPESOR MAX (MM)	APRIETE (N)	PRECIO
STC-VH20	35	20	1.100	25,36 € +5,33 € = 30,68 €
STC-VH50	40	35	2.500	27,04 € +5,68 € = 32,72 €

BRIDAS DE AMARRE RÁPIDO STC

- · Mango de plástico bicomponente.
- Ajuste automático de la fuerza de apriete sin necesidad de ajustes.
- · Con la brida cerrada la palanca queda en posición horizontal.
- Placa base horizontal con patrón de agujeros en milímetros y pulgadas.
- Fuerza de apriete regulable hasta 2.500 N mediante tornillo en la articulación.





REF.	APERTURA (MM)	ESPESOR MAX (MM)	APRIETE (N)	PRECIO
STC-HH20	35	20	1.100	27,14 € +5,70 € = 32,84 €
STC-HH50	40	35	2.500	27,04 € +5,68 € = 32,72 €
STC-HH70	60	35	2.500	27,76 € +5.83 € = 33.59 €

BRIDAS DE AMARRE RÁPIDO STC

- Mango de plástico bicomponente.
- · Ajuste automático de la fuerza de apriete sin necesidad de ajustes.
- El movimiento de la palanca se transforma en fuerza de tracción gracias a la biela de empuje.
- · Placa base horizontal con patrón de agujeros en milímetros y pulgadas.
- Fuerza de apriete regulable hasta 2.500 N mediante tornillo en la articulación.





REF.	APERTURA (MM)	ESPESOR MAX (MM)	APRIETE (N)	PRECIO
STC-IHH15	25	8	1.100	27,82 € +5,84 € = 33,66 €
STC-IHH25	35	13	2.500	28,39 € +5,96 € = 34,36 €

MORDAZAS PARA ÁNGULOS WSM

- Fabricada en acero fundido de alta calidad.
- Husillo bañado en cobre para evitar que se peguen las proyecciones.
- Apriete basculante para sujetar a la vez piezas de diferente tamaño.
- Ángulo de 90º exactos.





REF.	CAPACIDAD (MM)	PASO (MM)	ALTURA (MM)	PRECIO
WSM9	2 x 90	60	35	221,57 € +46,53 € = 268,10 €
WSM12	2 x 120	100	61	250,95 € +52,70 € = 303,65 €

DISTRIBUIDO POR: