

»felo

22



A black and white photograph showing a close-up of a human hand. The hand is held in a way that the palm is facing the viewer, with fingers slightly spread. A fist is gripping the wrist and lower forearm of the hand. The skin texture is highly detailed, showing lines and creases. The background is a plain, light gray.

THE BEST TOOL
YOU HAVE.

 **felo**
WE UNDERSTAND.



N° 9

S. 6-8

ERGONIC

S. 9-23

ERGONIC Pommeau à frapper*La cubierta de impacto*

S. 24-27

N° 9 VDE

S. 37-39

ERGONIC VDE

S. 40-45

ERGONIC VDE slim

S. 46-51

ERGONIC K

S. 66-69

smart

S. 72-80

R-GO

S. 82-89

NM

S. 101-105

NM VDE

S. 106

Tournevis de précision*Destornilladores de precisión*

S. 107-110

**Tournevis de précision ESD***Destornilladores de precisión ESD*

S. 110-111

**Tournevis avec magasin***Destornilladores con depósito*

S. 112-113

**Poignée en T***Mango en T*


S. 116-119

**Tournevis avec manche drapeau***Llave bandera*

S. 120-122

**Clé 6-pans***Llave Allen hexagonal*

S. 122-126

**Porte-embout & Adaptateur***Adaptor magnétique & Adapter*

S. 130-131

**Star**

S. 132-133

Impact

S. 134

Industriel / Industrial

S. 135-143

Impact

S. 144-145

Diamant / Diamante

S. 146

Bit-Tool

S. 159

swift

S. 160

Boîte à embout*Juego Puntas*

S. 161-165

**Les Pincés***Alicates*

S. 168-172

**Pince pour circlips***Alicate para arandelas*

S. 173-175

**Coupe-câble***Cortacables*

S. 178

**Jeu d'outils isolés VDE***Juegos de herramientas VD*

S. 183-186

**Informations techniques***Información técnica*

S. 194-196

Explication des symboles*Explicación de símbolos*

S. 197

Serie 330  S. 32-34			Alène, dégrafeur <i>Punzon, Escriador, Limador de uñas</i>  S. 35			Stubby  S. 36			Tournevis <i>Destornilladores</i> S. 6-36		
Testeur de tension <i>Buscapolos aislados</i> S. 52 			E-smart VDE  S. 56-59			E-smart VDE slim  S. 60-63			Tournevis VDE <i>Destornilladores VDE</i> S. 37-63		
XS  S. 90-96						Assortiments d'outils <i>Juegos de herramientas</i> S. 66-100			Tournevis Nm <i>Destornilladores Nm</i> S. 101-106		
						Tournevis de précision <i>Destornilladores de precisión</i> S. 107-111			Tournevis avec magasin <i>Destornilladores con depósito</i> S. 112-113		
						Poignée en T <i>Mango en T</i> S. 116-119			Clé 6-pans <i>Llave Allen hexagonal</i> S. 120-126		
						Porte-embout/ <i>Portapuntas</i> S. 130-134			Embout <i>Puntas</i> S. 135-158		
TiN  S. 148-149			Embout spécial et adaptateurs <i>Puntas Especiales y Adaptadores</i> S. 150-155 			Embout carte blister <i>Punta en blister</i> S. 156-158 			Jeux d'embouts <i>Juegos de puntas</i> S. 159-165		
VDE Pinces <i>Alicates VDE</i> S. 176-180 			Outils à dénuder <i>Pelacables</i> S. 181-182 			Pinces <i>Alicates</i> S. 168-182			Jeux d'outils & présentoirs <i>Kits de herramientas y expositores</i> S. 187-191 		
Display <i>Présentoirs</i> S. 187-191						Informations <i>Información</i> S. 194-197					

Un tournevis avec toutes les fonctions sur lequel vous pouvez compter.

FELO leader en matière de design, d'ergonomie, de qualité de lame et de technologie de manche bi-matière.

La gamme de tournevis Felo N° 9 est équipée d'un noyau dur en continu résistant aux chocs. La conception ergonomique du manche et le revêtement soft-grip agréable à toucher permettent d'atteindre des couples de serrage élevés.

Toutes les tailles de manche sont adaptées à la puissance respective de la pointe, ce qui permet d'obtenir une transmission de couple optimale quelles que soient les exigences de vissage. Le méplat anti-roulis du tournevis N° 9 assure un maximum de sécurité sur le lieu de travail.

Les lames sont fabriquées dans un alliage spécial chrome-vanadium pour des performances optimales ! La pointe noire garantit un ajustement précis dans la vis correspondante.

Hace todo lo que un destornillador tiene que hacer cuando es necesario.

FELO es líder en diseño, ergonomía, calidad de la varilla y tecnología de mango de 2 componentes. Felo N°9 tiene un núcleo duro continuo resistente a los impactos. El diseño ergonómico del mango y el agradable tacto permiten alcanzar altos pares de apriete.

Todos los tamaños del mango están adaptados al par de apriete requerido por las puntas, con lo que se consigue la transmisión de potencia óptima para cada situación de atornillado. La protección antideslizante del N°9 proporciona una seguridad adicional en el lugar de trabajo.

Las varillas están fabricadas con una aleación especial de cromo-vanadio para obtener los mejores datos de rendimiento. La punta negra garantiza un ajuste preciso en el tornillo correspondiente.

N°9

Noyau dur en continu, résistant aux chocs

Núcleo duro continuo y resistente a los impactos

Revêtement soft-grip pour couples de serrage élevés

Recubrimiento de elastómero suave para un agarre cómodo y seguro




Méplat anti-roulis

Diseño de mango antideslizante

Lames en alliage spécial chrome-vanadium

Varillas con aleación especial de cromo-vanadio



Performances optimales, jusqu'à 100% au-dessus des normes DIN

Los mejores datos de rendimiento, hasta un 100 % por encima de los requisitos DIN



Pointe noire pour précision maximale

Punta negra para una óptima precisión y ajuste

Code barre sur chaque tournevis

Código EAN en cada herramienta



900



N° 9 - Tournevis Plat avec manche bi-matière

N° 9 - Destornillador Plano con mango 2C

							Ref.		EAN-Code
2,5 x 0,4 EI	75	80	28	2,5	12		900 022 10	30	40 07157 51481 3
3,0 x 0,5 EI	80	80	28	3,0	12		900 032 10	30	40 07157 51483 7
3,5 x 0,6 EI	100	80	28	3,5	12		900 353 10	35	40 07157 51485 1
4,0 x 0,8 EI	100	90	31	4,0	12		900 043 10	50	40 07157 51487 5
5,5 x 1,0	125	100	34	5,0	12		900 554 10	80	40 07157 51489 9
6,5 x 1,2	150	100	34	6,0	12		900 655 10	95	40 07157 51491 2
8,0 x 1,2	175	109	38	7,0	6		900 086 10	130	40 07157 51493 6

El= lame d'électricien / El=Hoja de electricista



901



N° 9 - Tournevis Pozidriv avec manche bi-matière

N° 9 - Destornillador Pozidriv con mango 2C

PZ							Ref.		EAN-Code
0	60	80	28	3,0	6		901 001 10	30	40 07157 64709 2
1	80	90	31	4,5	6		901 102 10	50	40 07157 51503 2
2	100	100	34	6,0	12		901 203 10	85	40 07157 51505 6
3	150	109	38	8,0	6		901 305 10	145	40 07157 51507 0



902



N° 9 - Tournevis Phillips avec manche bi-matière

N° 9 - Destornillador Phillips con mango 2C

PH							Ref.		EAN-Code
0	60	80	28	3,0	6		902 001 10	30	40 07157 51495 0
1	80	90	31	4,5	6		902 102 10	50	40 07157 51497 4
2	100	100	34	6,0	12		902 203 10	85	40 07157 51499 8
3	150	109	38	8,0	6		902 305 10	145	40 07157 51501 8



908



N° 9 - Tournevis TORX® avec manche bi-matière

N° 9 - Destornillador TORX® con mango 2C

TORX®							Ref.		EAN-Code
6	60	80	28	3,0	6		908 061 40	30	40 07157 64711 5
7	60	80	28	3,0	6		908 071 40	30	40 07157 64713 9
8	60	80	28	3,0	6		908 083 40	30	40 07157 64715 3
9	60	80	28	3,5	6		908 093 40	30	40 07157 64717 7
10	100	90	31	3,5	12		908 103 40	45	40 07157 64719 1
15	100	90	31	4,0	12		908 153 40	50	40 07157 64721 4
20	100	100	34	5,0	12		908 203 40	75	40 07157 64723 8
25	100	100	34	5,0	12		908 253 40	80	40 07157 64725 2
27	115	109	38	5,0	6		908 273 40	95	40 07157 64727 6
30	115	109	38	6,0	6		908 303 40	100	40 07157 64729 0



904



N° 9 - Tournevis Carré avec manche bi-matière

N° 9 - Destornillador Robertson con mango 2C



SQ						Ref.		EAN-Code
1	120	90	31	94	6	904 100 10	55	40 07157 65091 7
2	160	100	34	106	12	904 200 10	90	40 07157 65093 1



N° 9 - Jeu de tournevis avec manche bi-matière, 5-pcs.

N° 9 - Juego de destornilladores con mango 2C, 5 piezas

		Ref.		EAN-Code
(3 x) 900:	3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125	900 951 48	405	40 07157 64705 4
(2 x) 901:	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100			
(3 x) 900:	3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125	900 952 48	405	40 07157 64707 8
(2 x) 902:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(5 x) 908:	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30	908 951 48	460	40 07157 64731 3
(3 x) 900:	3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125	900 953 48	460	40 07157 64731 3
(1 x) 902:	PH 2 x 100			
(1 x) 904:	SQ 2 x 160			

ERGONIC®, le premier manche qui s'adapte à la main de chaque utilisateur !

ERGONIC®, ¡el primer mango que se adapta a la mano del usuario!



Bout lisse et arrondi pour un confort maximum

Mango suave, sin juntas para un confort máximo

Le manche s'adapte parfaitement à la forme de la main, limitant ainsi l'effort à fournir

Óptima unión mango y mano, menor tensión

Serie 400 *ERGONIC*® (pat.)
EP 1963072

The best tool we have




Méplat antirotatif

Diseño de mango antideslizante

Lames en alliage spécial chrome-vanadium

Varillas con aleación especial de cromo-vanadio



Performances optimales, jusqu'à 100% au-dessus des normes DIN

Los mejores datos de rendimiento, hasta un 100 % por encima de los requisitos DIN

Code barre sur chaque tournevis

Código EAN en cada herramienta



Trou d'accrochage pour faciliter le rangement ou insérer un levier

agujero para colgar y para hacer palanca

Symbole de l'empreinte sur le bout du manche

Símbolos del tornillo en la cabeza



Coeur du manche résistant aux chocs

Extensión íntegra, núcleo del mango a prueba de impactos



Bout noir pour plus de précision

Punta negra para un ajuste perfecto



WORK HEALTHIER.

ERGONIC[®]

WITH FELO ERGONIC.



400



ERGONIC® - Tournevis Plat avec manche tri-matière

ERGONIC® - Destornillador Plano con mango 3C



							Ref.		EAN-Code
2,5 x 0,4 EI	75	86	25	2,50	12		400 022 10	27	40 07157 53679 2
3,0 x 0,5 EI	80	86	25	3,00	12		400 032 10	30	400 7157 53117 9
3,5 x 0,6 EI	100	86	25	3,50	12		400 353 10	33	400 7157 53119 3
4,0 x 0,8 EI	100	94	30	4,00	12		400 043 10	49	400 7157 53611 2
4,0 x 0,8 EI	200	94	30	4,00	6		400 047 10	58	400 7157 50693 1
4,0 x 0,8 EI	300	94	30	4,00	3		400 049 10	68	400 7157 51379 3
5,0 x 0,8	150	101	33	5,00	12		400 055 10	75	400 7157 53619 8
5,5 x 1,0	125	101	33	5,00	12		400 554 10	72	400 7157 53621 1
5,5 x 1,0 EI	150	101	33	5,00	12		400 555 10	82	400 7157 53623 5
5,5 x 1,0 EI	200	101	33	5,00	6		400 557 10	92	400 7157 53697 6
5,5 x 1,0 EI	300	101	33	5,00	3		400 559 10	111	400 7157 50695 5
6,0 x 1,2	100	106	36	6,00	12		400 063 10	79	400 7157 57589 0
6,0 x 1,2	150	106	36	6,00	12		400 065 10	99	400 7157 57591 3
6,0 x 1,2	200	106	36	6,00	12		400 067 10	112	400 7157 57593 7
6,5 x 1,2	100	106	36	6,00	12		400 653 10	79	400 7157 53627 3
6,5 x 1,2	150	106	36	6,00	12		400 655 10	102	400 7157 52799 8
6,5 x 1,2	200	106	36	6,00	12		400 657 10	112	400 7157 53629 7
6,5 x 1,2	500	106	36	6,00	3		400 610 10	190	400 7157 53699 0
8,0 x 1,2	175	112	39	7,00	12		400 086 10	135	400 7157 52801 8
8,0 x 1,2 EI	300	112	39	8,00	3		400 088 10	198	400 7157 51809 5
10,0 x 1,6	200	112	39	8,00	6		400 107 10	162	400 7157 53681 5

EI= Lame d'électricien / EI=Hoja de electricista

401



ERGONIC® - Tournevis Pozidriv avec manche tri-matière

ERGONIC® - Destornillador Pozidriv con mango 3C



PZ						Ref.		EAN-Code
0	60	86	25	3,00	6	401 001 10	30	40 07157 22100 1
1	80	94	30	4,50	12	401 102 10	50	40 07157 53683 9
2	100	106	36	6,00	12	401 203 10	92	40 07157 53685 3
2	300	106	36	6,00	3	401 209 10	125	40 07157 51769 2
3	150	112	39	8,00	6	401 305 10	148	40 07157 53687 7
4	150	112	39	10,00	6	411 405 40*	228	40 07157 64355 1

*Lame 6-pans/varilla hexagonal

402



ERGONIC® - Tournevis Phillips avec manche tri-matière

ERGONIC® - Destornillador Phillips con mango 3C



PH				Ø		Ref.		EAN-Code
0	60	86	25	3,00	6	402 001 10	30	40 07157 22106 3
1	80	94	30	4,50	12	402 102 10	50	40 07157 52803 2
1	200	94	30	4,50	3	402 107 10	65	40 07157 22111 7
2	100	106	36	6,00	12	402 203 10	92	40 07157 52805 6
2	150	106	36	6,00	12	402 205 10	103	40 07157 53637 2
2	200	106	36	6,00	6	402 207 10	114	40 07157 53639 6
2	300	106	36	6,00	3	402 209 10	123	40 07157 51381 6
2	500	106	36	6,00	3	402 210 10	187	40 07157 57813 6
3	150	112	39	8,00	6	402 305 10	146	40 07157 53689 1
4	150	112	39	10,00	6	412 405 40*	228	40 0715763079 7

*Lame 6-pans/varilla hexagonal

404



ERGONIC® - Tournevis Carré avec manche tri-matière

ERGONIC® - Destornillador Robertson con mango 3C



SQ				Ø		Ref.		EAN-Code
0 (1,75 mm)	100	94	30	3,0	12	404 000 40	44	40 07157 60309 8
1 (2,30 mm)	120	94	30	4,5	12	404 100 40	56	40 07157 53507 8
2 (2,80 mm)	160	106	36	5,0	12	404 200 40	91	40 07157 53509 2
3 (3,30 mm)	160	106	36	6,0	12	404 300 40	105	40 07157 53511 5

408



ERGONIC® - Tournevis TORX® avec manche tri-matière

ERGONIC® - Destornillador TORX® con mango 3C



Torx®				Ø		Ref.		EAN-Code
5	60	86	25	3,0	6	408 051 40	20	40 07157 22188 9
6	60	86	25	3,0	6	408 061 40	20	40 07157 22154 4
7	60	86	25	3,0	12	408 071 40	28	40 07157 52807 0
8	60	86	25	3,0	12	408 083 40	28	40 07157 52809 4
9	60	86	25	3,5	12	408 093 40	28	40 07157 52811 7
10	100	86	25	3,5	12	408 103 40	33	40 07157 52813 1
15	100	94	30	4,0	12	408 153 40	50	40 07157 52815 5
20	100	101	33	5,0	12	408 203 40	68	40 07157 52817 9
25	100	106	36	5,0	12	408 253 40	82	40 07157 52819 3
27	100	106	36	5,0	12	408 273 40	82	40 07157 52821 6
30	115	112	39	6,0	6	408 303 40	103	40 07157 52823 0
40	125	112	39	8,0	6	408 404 40	136	40 07157 52825 4
45	125	112	39	8,0	3	408 454 40	130	40 07157 22166 7

407



ERGONIC® - Tournevis TORX® TR avec manche tri-matière

ERGONIC® - Destornillador TORX® TR con mango 3C



Torx®TR						Ref.		EAN-Code
10 H	100	86	25	3,50	12	407 103 40	33	40 07157 60903 8
15 H	100	94	30	4,00	12	407 153 40	50	40 07157 60905 2
20 H	100	101	33	5,00	12	407 203 40	68	40 07157 60907 6
25 H	100	106	36	5,00	12	407 253 40	82	40 07157 60909 0
27 H	100	106	36	5,00	6	407 273 40	70	40 07157 32242 5
30 H	115	112	39	6,00	6	407 303 40	98	40 07157 32244 9
40 H	125	112	39	8,00	6	407 404 40	130	40 07157 32246 3

409



ERGONIC® - Tournevis TORX PLUS® avec manche tri-matière

ERGONIC® - Destornillador TORX PLUS® con mango 3C




Torx Plus®						Ref.		EAN-Code
6 IP	60	86	25	3,0	6	409 061 40	17	40 07157 51319 9
7 IP	60	86	25	3,0	6	409 071 40	28	40 07157 51321 2
8 IP	60	86	25	3,0	6	409 083 40	29	40 07157 51323 6
9 IP	60	86	25	3,0	6	409 093 40	30	40 07157 51325 0
10 IP	100	86	25	3,5	12	409 103 40	33	40 07157 51327 4
15 IP	100	94	30	4,0	12	409 153 40	48	40 07157 51329 8
20 IP	100	101	33	5,0	12	409 203 40	69	40 07157 51331 1
25 IP	100	106	36	5,0	12	409 253 40	69	40 07157 51333 5
27 IP	100	106	36	5,0	6	409 273 40	70	40 07157 51335 9
30 IP	115	112	39	6,0	6	409 303 40	97	40 07157 51337 3
40 IP	125	112	39	8,0	6	409 404 40	130	40 07157 51339 7

427



ERGONIC® - Tournevis 6-pans avec manche tri-matière et lame à tête sphérique

ERGONIC® - Destornillador Hexagonal Punta bola con mango 3C




mm						Ref.		EAN-Code
2	75	86	25	2,0	12	427 202 40	26	40 07157 22167 4
2,5	100	86	25	2,5	12	427 253 40	29	40 07157 22168 1
3	100	86	25	3,0	12	427 303 40	32	40 07157 22169 8
4	100	86	25	4,0	12	427 403 40	50	40 07157 22170 4
5	100	106	36	5,0	12	427 503 40	72	40 07157 22171 1
6	125	106	36	6,0	12	427 604 40	90	40 07157 22178 0
8	150	106	36	8,0	12	427 805 40	149	40 07157 22173 5

428



ERGONIC® - Tournevis à douille avec manche tri-matière

ERGONIC® - Destornillador de vaso con mango 3C



mm					Ref.		EAN-Code
4	125	101	33	6	428 040 40	63	40 07157 22174 2
5	125	101	33	6	428 050 40	64	40 07157 22175 9
5,5	125	101	33	6	428 055 40	64	40 07157 22176 6
6	125	101	33	6	428 060 40	66	40 07157 22177 3
7	125	101	33	6	428 070 40	95	40 07157 22179 7
8	125	101	33	6	428 080 40	97	40 07157 22181 0
9	125	101	33	6	428 090 40	97	40 07157 22182 7
10	125	101	33	6	428 100 40	101	40 07157 22183 4
11	125	106	36	6	428 110 40	151	40 07157 22184 1
12	125	106	36	6	428 120 40	154	40 07157 22185 8
13	125	106	36	6	428 130 40	156	40 07157 22186 5
14	125	106	36	6	428 140 40	156	40 07157 22187 2

M-TEC

428



ERGONIC® - Tournevis M-Tec avec manche tri-matière

ERGONIC® - Destornillador M-Tec con mango 3C



mm					Ref.		EAN-Code
5,5	110	94	30	12	428 055 30	84	40 07157 60285 5
6	110	94	30	12	428 060 30	87	40 07157 60349 4
7	110	94	30	12	428 070 30	97	40 07157 60287 9
8	110	101	33	12	428 080 30	110	40 07157 60289 3
10	125	101	33	12	428 100 30	126	40 07157 60291 6
13	125	106	36	12	428 130 30	187	40 07157 60293 0

429



ERGONIC® - Tournevis à douille avec manche tri-matière et lame flexible

ERGONIC® - Destornillador de vaso y varilla flexible con mango 3C

flexible



mm					Ref.		EAN-Code
5	170	106	36	6	429 050 40	148	40 07157 60355 5
6	170	106	36	6	429 060 40	148	40 07157 60357 9
7	170	106	36	6	429 070 40	148	40 07157 60359 3
8	170	106	36	6	429 080 40	151	40 07157 60361 6
10	170	106	36	6	429 100 40	151	40 07157 60363 0

420



ERGONIC® - Tournevis Porte-vis Plat avec manche tri-matière

ERGONIC® - Destornillador Plano con función de retención y mango 3C



						Ref.		EAN-Code
4,0 x 0,8	155	94	30	4,00	6	420 045 10	66	40 07157 50072 4
5,5 x 1,0	155	101	33	5,50	6	420 055 10	92	40 07157 50074 8

422



ERGONIC® - Tournevis Porte-vis Phillips avec manche tri-matière

ERGONIC® - Destornillador Phillips con función de retención y mango 3C



PH						Ref.		EAN-Code
1	155	94	30	4,00	6	422 105 10	67	40 07157 50076 2
2	155	101	33	5,50	6	422 205 10	91	40 07157 50078 6

438



ERGONIC® - Porte-embout avec manche tri-matière long

ERGONIC® - Adaptor con mango largo 3C



						Ref.		EAN-Code
1/4"	100	101	33		6	438 125 40	102	40 07157 53711 9

NEW

438



ERGONIC® - Porte-embout avec manche tri-matière court

ERGONIC® - Adaptor con mango corto 3C



						Ref.		EAN-Code
1/4"	15	106	36		6	438 126 40	76	40 07157 64849 5

NEW

438



ERGONIC® - Porte-embout QuickLock avec manche tri-matière long

ERGONIC® - QuickLock-Adaptor con mango largo 3C



						Ref.		EAN-Code
1/4"	110	106	36		6	438 127 40	116	40 07157 64851 8

NEW

438



ERGONIC® - Porte-embout QuickLock avec manche tri-matière court

ERGONIC® - QuickLock-Adaptor con mango corto 3C



						Ref.		EAN-Code
1/4"	25	106	36		6	438 128 90	85	40 07157 64853 2

NEW

429



ERGONIC® - Porte-embout QuickLock avec manche tri-matière et lame flexible

ERGONIC® - QuickLock-Adaptor con varilla flexible y mango 3C



					Artikelnr.		EAN-Code
1/4"	170	106	36	6	429 735 40	156	40 07157 64847 1

429



ERGONIC® - Porte-embout avec manche tri-matière et lame flexible

ERGONIC® - Adaptor con varilla flexible y mango 3C



					Ref.		EAN-Code
1/4"	170	106	36	6	429 635 40	146	40 07157 60365 4

438



ERGONIC® - Porte-embout Star avec manche tri-matière

ERGONIC® - Adaptor Star con mango 3C



					Ref.		EAN-Code
1/4"	100	106	36	6	438 100 40	102	40 07157 51397 7

497



ERGONIC® - Torunevis Adaptateur avec manche tri-matière

ERGONIC® - Destornillador adaptador con mango 3C



					Ref.		EAN-Code
MS 1/4"	100	101	33	6	497 110 40	107	40 07157 61479 7

497

ERGONIC® - Ouvre-bouteille avec manche tri-matière

ERGONIC® - Abrebotellas con mango 3C



					Ref.		EAN-Code
	94	30		12	497 200 00	59	40 07157 62405 5

400



ERGONIC® - XXL Jeu de tournevis avec manche tri-matière, rack en acier, 17-pcs.

ERGONIC® - Juego XXL Destornilladores con mango 3C. Incl. Portaherramientas de acero, 17 pcs.



					Ref.		EAN-Code
					400 917 43	2332	40 07157 60391 3
[5 x] 400:	3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 / 8,0 x 175						
[2 x] 401:	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100						
[2 x] 402:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100						
[2 x] 413:	3,5 x 100 / 4,0 x 100						
[2 x] 414:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100						
[4 x] 408:	Torx® 10 x 100 / Torx® 15 x 100 / Torx® 20 x 100 / Torx® 25 x 100						
[1 x]	Porte-outil en acier / Portaherramientas de acero						



400



ERGONIC® - XL Jeu de tournevis avec manche tri-matière, rack en acier, 10-pcs.

ERGONIC® - Juego XL Destornilladores con mango 3C. Incl. Portaherramientas de acero, 10 pcs.

	Ref.		EAN-Code
	400 910 13	1296	40 07157 63633 1
[3 x] 400:	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150		
[2 x] 402:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		
[3 x] 408:	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25		
[1 x] 413:	3,5 x 100		
[1 x] 361:	Testeur de tension 3,0 x 70 / Buscapolos 3,0 x 70		
[1 x]	Porte-outil en acier / Portaherramientas de acero		

ERGONIC® - XL Jeu de tournevis avec manche tri-matière, rack en acier, 10-pcs.

ERGONIC® - Juego XL Destornilladores con mango 3C. Incl. Portaherramientas de acero, 10 pcs.

	Ref.		EAN-Code
	400 910 43	1296	40 07157 63635 5
[3 x] 400:	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150		
[2 x] 401:	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100		
[3 x] 408:	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25		
[2 x] 413:	3,5 x 100		
[1 x] 361:	Testeur de tension 3,0 x 70 / Buscapolos 3,0 x 70		
[1 x]	Porte-outil en acier / Portaherramientas de acero		

400



ERGONIC® - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 7-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con mango 3C, 7 piezas



	Ref.		EAN-Code
	400 971 18	602	40 07157 53695 2
[4 x] 400:	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150		
[1 x] 401:	PZ 2 x 100		
[2 x] 402:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		

400



ERGONIC® - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 7-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con mango 3C, 7 piezas



	Ref.		EAN-Code
	400 106 36	682	40 07157 62409 3
[2 x] 400:	4,0 x 100 / 6,5 x 100		
[2 x] 401:	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100		
[2 x] 402:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		

400



ERGONIC® - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 6-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con mango 3C, 6 piezas



	Ref.		EAN-Code
	400 206 36	652	40 07157 62411 6
[4 x] 400:	3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 100		
[2 x] 402:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		



400



ERGONIC® - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 6-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con mango 3C, 6 piezas



	Ref.		EAN-Code
	400 961 18	548	40 07157 53691 4
[2 x] 400:	4,0 x 100 / 6,5 x 150		
[2 x] 401:	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100		
[2 x] 402:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		

400



ERGONIC® - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 5-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con mango 3C, 5 piezas



	Ref.		EAN-Code
	400 953 18	492	40 07157 57539 5
[3 x] 400:	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150		
[2 x] 401:	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100		

400



ERGONIC® - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 5-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con mango 3C, 5 piezas



	Ref.		EAN-Code
	400 951 18	492	40 07157 53693 8
[3 x] 400:	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150		
[2 x] 402:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		

400



ERGONIC® - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 3-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con mango 3C, 3 piezas



	Ref.		EAN-Code
	400 931 18	312	40 07157 53701 0
[2 x] 400:	5,5 x 125 / 6,5 x 150		
[1 x] 402:	PH 2 x 100		

404



ERGONIC® - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 3-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con mango 3C, 3 piezas




	Ref.		EAN-Code
	404 931 48	296	40 07157 53517 7
[3 x] 404:	SQ 1 / SQ 2 / SQ 3		

400



ERGONIC® - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 3-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con mango 3C, 3 piezas



	Ref.		EAN-Code
	400 931 14	368	40 07157 64947 8
[1 x] 400:	4,0 x 300		
[1 x] 401:	PZ 2 x 300		
[1 x] 402:	PH 2 x 300		

408



ERGONIC® - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 3-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con mango 3C, 3 piezas



Ref.



EAN-Code

408 931 48

186

40 07157 53171 1

[3 x] **408:** Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20

408



ERGONIC® - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 6-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con mango 3C, 6 piezas



Ref.



EAN-Code

408 961 48

400

40 07157 53165 0

[6 x] **408:** Torx® 8 / Torx® 9 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25

408



ERGONIC® - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 6-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con mango 3C, 6 piezas



Ref.



EAN-Code

408 962 48

572

40 07157 63355 2

[6 x] **408:** Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40

407



ERGONIC® - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 6-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con mango 3C, 6 piezas



	Ref.		EAN-Code
	407 961 48	555	40 07157 64949 2
[6 x] 407: Torx® TR 10 H / Torx® TR 15 H / Torx® TR 20 H / Torx® TR 25 H Torx® TR 30 H / Torx® TR 40 H			



M-Tec 428



ERGONIC® - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 6-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con mango 3C, 6 piezas



M-TEC



	Ref.		EAN-Code
	428 106 36	952	40 07157 61373 8
[6 x] 428: 5,5 x 110 / 6,0 x 110 / 7,0 x 110 / 8,0 x 110 10,0 x 125 / 13,0 x 125			

400



ERGONIC® - Pack Promo

ERGONIC® - Pack Promo



	Ref.		EAN-Code
Promo Pack 400 / 413 VDE <i>(440 mm / 325 mm / 305 mm)</i>	400 924 00	10654	40 07157 62739 1
[16 x] 400 951 18			
[8 x] 413 963 98	   AC 1000 V IEC 60900:2018		



Pommeau à frapper

La cubierta de impacto

ERGONIC®, le premier manche qui s'adapte à la main de chaque utilisateur !

ERGONIC®, ¡el primer mango que se adapta a la mano del usuario!

Le manche s'adapte parfaitement à la forme de la main, limitant ainsi l'effort à fournir

Óptima unión mango y mano, menor tensión

ERGONIC® (pat.)
EP 1963072

Pommeau à frapper / La cubierta de impacto




Six pans pour serrage avec clé

Agarre hexagonal

Lames en alliage spécial au chrome vanadium

Varillas de acero al cromo-vanadio



Résistance à la torsion jusqu'à 100% au dessus des normes DIN et ISO

Mayor par de apriete, superior en más del 100% al requerido por las normas DIN e ISO

Géométrie de l'empreinte optimisée : pour un meilleur grip et un couple de serrage plus élevé

Excelente geometría superior de la punta. Trabajados cantos para una mejor sujeción y absorción de mayores torques

Bout noir pour plus de précision

Punta negra para un ajuste perfecto

Méplats pour que l'outil ne roule pas

Mango con diseño antideslizante




Code barre sur chaque produit

Código EAN en todos los artículos



Lame burin traversante

A todo lo largo





Il existe beaucoup de manches ergonomiques : mais c'est toujours la main qui doit s'adapter au manche. **ERGONIC®** est le seul manche qui s'adapte à toutes les mains !


*Existen otros muchos diseños de mangos ergonómicos pero siempre es la mano del usuario la que ha adaptarse al mango. **ERGONIC®** es el único mango que se adapta a cada mano.*

The best tool we have

ERGONIC®

La lame burin avec son pommeau à frapper sont maintenus dans une poignée unique trimatière composée d'un corps en matière plastique dure, de coussinets compressibles et d'un revêtement élastomère adhérent

La varilla de cincel con su cabezal queda perfectamente moldeada con el mango de tres componentes. Los mismos son: un plástico de alto impacto, flexibles áreas laterales acolchadas y cobertura de un elastómero anti-deslizante.



Le pommeau et la lame burin sont réalisés en acier traité pour une parfait transmission des chocs tandis que les vibrations sont absorbées par la poignée pour éviter d'être transmises aux muscles et articulations.

El cabezal y la varilla de cincel de acero aleado endurecido están diseñados para soportar duros golpes a la vez que las vibraciones son absorbidas por el mango que protege articulaciones y músculos.



450



ERGONIC® - Tournevis à frapper Plat avec manche tri-matière, lame traversante

ERGONIC® - Destornillador Plano
con varilla pasante y cabezal
reforzado. Con mango 3C



							Ref.		EAN-Code
4,5 x 0,8	90	94	30	5,0	12		450 045 40	84	40 07157 64519 7
5,5 x 1,0	100	94	30	6,0	12		450 055 40	101	40 07157 64521 0
7,0 x 1,2	130	101	33	6,0	6		450 070 40	135	40 07157 64523 4
8,0 x 1,2	150	112	39	8,0	6		450 080 40	210	40 07157 64775 7
9,0 x 1,6	150	112	39	8,0	6		450 090 40	212	40 07157 64525 8
10,0 x 1,6	180	112	39	8,0	6		450 100 40	223	40 07157 64527 2
12,0 x 2,0	210	112	39	10,0	6		450 120 40	310	40 07157 64529 6

NEW

451



ERGONIC® - Tournevis à frapper Pozidriv avec manche tri-matière, lame traversante

ERGONIC® - Destornillador Pozidriv
con varilla pasante y cabezal
reforzado. Con mango 3C



PZ						Ref.		EAN-Code
1	80	94	30	5,0	12	451 102 40	82	40 07157 64787 0
2	100	101	33	6,0	6	451 203 40	122	40 07157 64789 4
3	150	112	39	8,0	6	451 305 40	201	40 07157 64791 7

452



ERGONIC® - Tournevis à frapper Phillips avec manche tri-matière, lame traversante

ERGONIC® - Destornillador Phillips
con varilla pasante y cabezal
reforzado. Con mango 3C



PH						Ref.		EAN-Code
1	80	94	30	5,0	12	452 102 40	82	40 07157 64531 9
2	100	101	33	6,0	6	452 203 40	122	40 07157 64533 3
3	150	112	39	8,0	6	452 305 40	201	40 07157 64535 7



450



ERGONIC® - Set de Tournevis à frapper avec manche tri-matière, lame traversante, 5-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con varilla pasante y cabezal reforzado. Con mango 3C, 5 piezas



SL/PH	Ref.		EAN-Code
	450 952 48	640	40 07157 64537 1
(3 x) 450:	4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 130		
(2 x) 452:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		

450



ERGONIC® - Set de Tournevis à frapper avec manche tri-matière, lame traversante, 5-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con varilla pasante y cabezal reforzado. Con mango 3C, 5 piezas



SL/PH	Ref.		EAN-Code
	450 951 48	880	40 07157 64835 8
(3 x) 450:	5,5 x 100 / 7,0 x 130 / 8,0 x 150		
(2 x) 452:	PH 2 x 100 / PH 3 x 150		

NEW

450



ERGONIC® - Set de Tournevis à frapper avec manche tri-matière, lame traversante, 5-pcs.

ERGONIC® - Juego de destornilladores con varilla pasante y cabezal reforzado. Con mango 3C, 5 piezas



SL/PZ	Ref.		EAN-Code
	450 953 48	640	4007157649553
(3 x) 450:	4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 130		
(2 x) 451:	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100		



500



M-Tec - Tournevis Plat avec manche bi-matière et manchon magnétique

M-Tec - Destornillador magnético Plano con mango 2C

						Ref.		EAN-Code
3,0 x 0,5	80	80	25	3,0	6	500 032 30	30	40 07157 51681 7
3,0 x 0,5	200	80	25	3,0	6	500 037 30	36	40 07157 51981 8
3,5 x 0,6	100	80	25	3,5	6	500 353 30	34	40 07157 51683 1
3,5 x 0,6	250	80	25	3,5	6	500 358 30	46	40 07157 51983 2
4,0 x 0,8	100	90	29	4,0	6	500 043 30	50	40 07157 51685 5
4,0 x 0,8	200	90	29	4,0	6	500 047 30	60	40 07157 51757 9



M-TEC



501



M-Tec - Tournevis Pozidriv avec manche bi-matière et manchon magnétique

M-Tec - Destornillador magnético Pozidriv con mango 2C

PZ						Ref.		EAN-Code
1	80	90	29	4,5	6	501 102 30	52	40 07157 51677 0
2	100	99	34	6,0	6	501 203 30	84	40 07157 51679 4
2	200	99	34	6,0	6	501 207 30	108	40 07157 51759 3



M-TEC



502



M-Tec - Tournevis Phillips avec manche bi-matière et manchon magnétique

M-Tec - Destornillador magnético Phillips con mango 2C

PH						Ref.		EAN-Code
1	80	90	29	4,5	6	502 102 30	50	40 07157 51673 2
1	200	90	29	4,5	6	502 107 30	68	40 07157 51985 6
2	100	99	34	6,0	6	502 203 30	84	40 07157 51675 6
2	200	99	34	6,0	6	502 207 30	106	40 07157 51761 6



M-TEC



508



M-Tec - Tournevis TORX® avec manche bi-matière et manchon magnétique


M-Tec - Destornillador magnético TORX® con mango 2C

TORX®						Ref.		EAN-Code
10	100	80	25	3,5	6	508 103 30	34	40 07157 51665 7
15	100	90	29	4,0	6	508 153 30	50	40 07157 51667 1
20	100	99	34	5,0	6	508 203 30	72	40 07157 51669 5
25	100	99	34	5,0	6	508 253 30	73	40 07157 51671 8



M-TEC







WOOD IS MORE IMPORTANT
THAN EVER.

»felo

WE UNDERSTAND.



336 POZI/SUPADR.® 2
CHROM-MOLYBDÄN-VAN.

»felo
MADE IN GERMANY





Pommeau en cuir, anti-éclatement

Cabeza de cuero para evitar el astillado



Manche ergonomique

Mango ergonómico

Lame traversante

Varilla pasante



Serie 330

Six pans forgé pour serrage avec clé

Agarre hexagonal forjado



Lames en alliage spécial chrome vanadium

Varillas de acero al cromo-vanadio

Résistance à la torsion jusqu'à 100% au dessus des normes DIN et ISO

Mayor par de apriete, superior en más del 100% al requerido por las normas DIN e ISO


Méplats pour que l'outil ne roule pas

Mango con diseño antideslizante



Lame traversante

Varilla pasante



Code barre sur chaque produit

Código EAN en todos los artículos



Lame chromée avec bout noir

Varilla cromada con punta negra

335



Tournevis Plat avec manche en bois et lame traversante

Destornillador Plano de varilla pasante y mango de madera



							Ref.		EAN-Code
3,5 x 0,6	75	95	24	4,5	12		335 035 90	47	40 07157 18031 5
4,5 x 0,8	90	95	24	4,5	12		335 045 90	55	40 07157 18032 2
5,5 x 1,0	100	100	26	5,5	12		335 055 90	72	40 07157 18036 0
7,0 x 1,2	125	110	30	6,0	12		335 065 90	113	40 07157 18040 7
9,0 x 1,2	150	120	32	8,0	12		335 080 90	160	40 07157 18043 8
10,0 x 1,6	175	125	34	9,0	6		335 100 90	184	40 07157 18047 6
12,0 x 2,0	200	125	34	9,0	6		335 120 90	232	40 07157 18050 6

336



Tournevis Pozidriv avec manche en bois et lame traversante

Destornillador Pozidriv de varilla pasante y mango de madera



PZ						Ref.		EAN-Code
1	80	95	24	4,5	12	336 102 90	47	40 07157 18060 5
2	100	110	30	6,0	12	336 203 90	88	40 07157 18061 2
3	150	120	32	8,0	6	336 305 90	163	40 07157 18062 9

337



Tournevis Phillips avec manche en bois et lame traversante

Destornillador Phillips de varilla pasante y mango de madera



PH						Ref.		EAN-Code
1	80	95	24	4,5	12	337 102 90	45	40 07157 18063 6
2	100	110	30	6,0	12	337 203 90	88	40 07157 18067 4
3	150	120	32	8,0	6	337 305 90	164	40 07157 18071 1

335



Jeu de tournevis avec manche en bois et lame traversante, 5-pcs.

Juego de destornilladores de varilla pasante y mango de madera, 5 piezas



	Ref.		EAN-Code
	335 951 98	592	40 07157 22155 1
(3 x) 335:	5,5 x 100 / 7,0 x 125 / 9,0 x 150		
(2 x) 337:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		

335



Jeu de tournevis avec manche en bois et lame traversante, 5-pcs.

Juego de destornilladores de varilla pasante y mango de madera, 5 piezas



Ref.



EAN-Code

335 952 98

592

40 07157 30762 0

(3 x) **335:** 5,5 x 100 / 7,0 x 125 / 9,0 x 150

(2 x) **336:** PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100

335



Jeu de tournevis avec manche en bois et lame traversante, 7-pcs.

Juego de destornilladores de varilla pasante y mango de madera, 7 piezas



Ref.



EAN-Code

335 971 98

714

40 07157 18108 4

(4 x) **335:** 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 / 9,0 x 150

(1 x) **336:** PZ 2 x 100


(2 x) **337:** PH 1 x 80 / PH 2 x 100

057



XS-Classic 1/4" Boîte à outils en bois avec cliquet mini, embouts et douilles, 18-pcs.

Caja de herramientas de madera XS-Classic 1/4" con mini carraca, Puntas y vasos, 18 piezas



Ref.



EAN-Code

057 718 66

513

40 07157 62367 6

(1 x) **Cliquet mini 1/4" / Carraca mini 1/4"**

(7 x) **Douilles / Llaves de vaso** 5 mm / 5,5 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm / 10 mm / 13 mm

(7 x) **Embouts / Puntas** (C6,3 x 25 mm) 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 / PZ 2 / PH 1 / PH 2 / PH 3

(1 x) **Extension / Prolongación** (50 mm) 1/4" - 1/4"

(1 x) **Adaptateur / Adaptador** C 6,3 - 1/4" (25 mm) **Porte-embout / Portapuntas** E6,3 x 58 mm

(1 x) **Porte-embout / Portapuntas** E 6,3 x 58 mm

Boîte en bois / Caja de madera 160 mm x 82 mm x 34 mm

490



Tournevis pointe alène avec manche mono-matière

Punzon con mango 1C



						Ref.		EAN-Code
	60	60	32	4,0	12	490 041 10	36	40 07157 31078 1

493



Tournevis pointe alène avec manche mono-matière

Punzon con mango 1C




						Ref.		EAN-Code
	100	80	34	6,0	12	493 063 10	72	40 07157 23006 5

498



Tournevis pointe carrée alène avec manche mono-matière

Escariador con mango 1C



						Ref.		EAN-Code
	100	80	34	6,0	12	498 063 10	73	40 07157 23013 3

494

Tournevis dégrafeur avec manche mono-matière

Limador de uñas con mango 1C



						Ref.		EAN-Code
	100	80	34	12		494 003 30	75	40 07157 24022 4

NEW

494

ERGONIC® - Tournevis dégrafeur avec manche tri-matière


ERGONIC® - Quitagrapas con mango 3C



						Ref.		EAN-Code
	125	106	36	7,00	6	494 125 30	145	40 07157 64957 7
	310	106	36	7,00	6	494 310 30	195	40 07157 64959 1

Stubby - Tournevis avec manche bi-matière

Stubby - Destornillador con mango 2C



						Ref.		EAN-Code
3,5 x 0,6	25	61	25	3,50	6	460 035 10	30	40 07157 64845 7
5,5 x 1,0 EI	25	61	25	5,00	6	460 055 10	31	40 07157 61509 1
6,5 x 1,2 EI	25	61	25	6,00	6	460 065 10	31	40 07157 64855 6
PZ 1	25	61	25	4,50	6	461 010 10	31	40 07157 64857 0
PZ 2	25	61	25	6,00	6	461 020 10	33	40 07157 64859 4
PH 1	25	61	25	4,50	6	462 010 10	31	40 07157 64861 7
PH 2	25	61	25	6,00	6	462 020 10	33	40 07157 61511 4
T 15	25	61	25	4,00	6	468 150 10	31	40 07157 64863 1
T 20	25	61	25	5,00	6	468 200 10	33	40 07157 64865 5
T 25	25	61	25	5,00	6	468 250 10	33	40 07157 64867 9

EI= Lame d'électricien / EI=Hoja de electricista

Stubby - Porte-embout avec manche bi-matière

Stubby - Adaptor con mango 2C



						Ref.		EAN-Code
18	61	25		6		469 026 40	38	40 07157 61727 9

469 Stubby - manche bi-matière avec manchon 1/4"

Stubby - Mango 2C con acople 1/4"



						Ref.		EAN-Code
61	25			6		469 025 40	32	40 07157 61585 5

469 Stubby - manche bi-matière avec manchon 1/4" et embout réversible

Stubby - Mango 2C con acople 1/4" y Punta reversible



						Ref.		EAN-Code
61	25			6		469 260 10	56	40 07157 31068 2
PH 2 x 60								
SL 5,5								

Un tournevis avec toutes les fonctions sur lequel vous pouvez compter.

FELO leader en matière de design, d'ergonomie, de qualité de lame et de technologie de manche bi-matière.

La gamme de tournevis Felo N° 9 est équipée d'un noyau dur en continu résistant aux chocs. La conception ergonomique du manche et le revêtement soft-grip agréable à toucher permettent d'atteindre des couples de serrage élevés.

Toutes les tailles de manche sont adaptées à la puissance respective de la pointe, ce qui permet d'obtenir une transmission de couple optimale quelles que soient les exigences de vissage. Le méplat antiroulis du tournevis N° 9 assure un maximum de sécurité sur le lieu de travail.

Les lames sont fabriquées dans un alliage spécial chrome-vanadium pour des performances optimales ! La pointe noire garantit un ajustement précis dans la vis correspondante.

Hace todo lo que un destornillador tiene que hacer cuando es necesario.

FELO es líder en diseño, ergonomía, calidad de la varilla y tecnología de mango de 2 componentes. Felo N°9 tiene un núcleo duro continuo resistente a los impactos. El diseño ergonómico del mango y el agradable tacto permiten alcanzar altos pares de apriete.

Todos los tamaños del mango están adaptados al par de apriete requerido por las puntas, con lo que se consigue la transmisión de potencia óptima para cada situación de atornillado. La protección antideslizante del N°9 proporciona una seguridad adicional en el lugar de trabajo.

Las varillas están fabricadas con una aleación especial de cromo-vanadio para obtener los mejores datos de rendimiento. La punta negra garantiza un ajuste preciso en el tornillo correspondiente.

N°9 VDE

Design ergonomique sophistiqué

Diseño ergonómico y sofisticado



Méplat antiroulis

Diseño de mango antideslizante




Lames en alliage spécial chrome-vanadium

Varillas con aleación especial de cromo-vanadio

Code barre sur chaque tournevis

Código EAN en cada herramienta



Performances optimales, jusqu'à 100% au-dessus des normes DIN

Los mejores datos de rendimiento, hasta un 100 % por encima de los requisitos DIN

Testé individuellement à 10.000 volts

Probado individualmente con 10.000 voltios



913



N°9 VDE - Tournevis Plat avec manche bi-matière

N°9 VDE - Destornillador Plano con mango 2C



1000 V
IEC 60900:2018

							Ref.		EAN-Code
2,5 x 0,4	75	80	28	2,5	12		913 025 90	30	40 07157 64733 7
3,0 x 0,5	100	80	28	3,0	12		913 030 90	30	40 07157 64735 1
3,5 x 0,8	100	80	28	3,5	12		913 035 90	32	40 08157 65095 5
4,0 x 0,8	100	90	31	3,5	12		913 040 90	45	40 07157 64737 5
5,5 x 1,0	125	100	34	4,5	12		913 055 90	75	40 07157 64739 9
6,5 x 1,2	150	100	34	5,5	12		913 065 90	95	40 07157 64743 6

914



N°9 VDE - Tournevis Phillips avec manche bi-matière

N°9 VDE - Destornillador Phillips con mango 2C



1000 V
IEC 60900:2018

PH							Ref.		EAN-Code
0	60	80	28	3,0	6		914 001 90	30	40 07157 64745 0
1	80	90	31	4,5	6		914 102 90	50	40 07157 64747 4
2	100	100	34	6,0	12		914 203 90	90	40 07157 64749 8
3	150	109	38	8,0	6		914 304 90	145	40 07157 64751 1

915



N°9 VDE - Tournevis Pozidriv avec manche bi-matière

N°9 VDE - Destornillador Pozidriv con mango 2C



1000 V
IEC 60900:2018

PZ							Ref.		EAN-Code
0	60	80	28	3,0	6		915 001 90	30	40 07157 64753 5
1	80	90	31	4,5	6		915 102 90	50	40 07157 64755 9
2	100	100	34	6,0	12		915 203 90	90	40 07157 64757 3
3	150	109	38	8,0	6		915 304 90	150	40 07157 64759 7

919



N°9 VDE - Tournevis Carré avec manche bi-matière

N°9 VDE - Destornillador Robertson con mango 2C



1000 V
IEC 60900:2018

SQ							Ref.		EAN-Code
1	100	90	31	3,5	6		919 100 90	46	40 07157 65099 3
2	100	100	34	6,0	12		919 200 90	93	40 07157 65101 3




913

N°9 VDE - Jeu de tournevis avec manche bi-matière, 6-pcs.

N°9 VDE - Juego de destornilladores con mango 2C, 6 piezas

1000 V
IEC 60900:2018

	Ref.		EAN-Code
	913 961 98	440	40 07157 64673 6
[3 x] 913	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125		
[2 x] 914	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		
[1 x] 361	Testeur de tension / Buscapolos VDE 0680/6, 220-250 Volt		
	913 962 98	469	40 07157 65105 1
[3 x] 913	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125		
[1 x] 914	PH 2 x 100		
[2 x] 919	SQ 1 x 100 / SQ 2 x 100		



Ergonic, le premier manche qui s'adapte à la main de chaque utilisateur !

Ergonic, ¡el primer mango que se adapta a la mano del usuario!



Bout lisse et arrondi pour un confort maximum

Mango suave, sin juntas para un confort máximo

le manche s'adapte parfaitement à la forme de la main, limitant ainsi l'effort à fournir

óptima unión mango y mano, menor tensión


VDE
Serie 400 **ERGONIC®** (pat.)
EP 1963072



1000 V
IEC 60900:2018

Lames en alliage au chrome vanadium

Varillas de acero al cromo-vanadio



Résistance à la torsion jusqu'à 100% au dessus des normes DIN et ISO

Mayor par de apriete, superior en más del 100% al requerido por las normas DIN e ISO



Code barre sur chaque produit

Código EAN en todos los artículos



Trou d'accrochage pour faciliter le rangement ou insérer un levier

Agujero para colgar y para hacer palanca

Méplats pour que l'outil ne roule pas

Mango con diseño antideslizante

Symbole de l'empreinte sur le bout du manche

Símbolos del tornillo en la cabeza



Coeur du manche résistant aux chocs

Extensión íntegra, núcleo del mango a prueba de impactos



Bout noir pour la précision

Punta negra para un ajuste perfecto

Testé individuellement

Probado individualmente

413



ERGONIC VDE - Tournevis Plat avec manche tri-matière

ERGONIC VDE - Destornillador
Plano con mango 3C



1000 V
IEC 60900:2018

							Ref.		EAN-Code
2,5 x 0,4	75	86	25	2,5	12		413 025 90	28	40 07157 53133 9
3,0 x 0,5	100	86	25	3,0	12		413 030 90	32	40 07157 53135 3
3,5 x 0,6	100	86	25	3,5	12		413 035 90	34	40 07157 53139 1
3,5 x 0,8	100	86	25	3,5	12		413 038 90	34	40 07157 61731 6
4,0 x 0,8	100	94	30	3,5	12		413 040 90	46	40 07157 53141 4
4,5 x 1,0	125	101	33	4,5	12		413 045 90	69	40 07157 53143 8
5,5 x 1,0	125	101	33	4,5	12		413 055 90	68	40 07157 53145 2
6,5 x 1,2	150	106	36	5,5	6		413 065 90	100	40 07157 53147 6
8,0 x 1,2	175	112	39	7,0	6		413 080 90	140	40 07157 53149 0

414



ERGONIC VDE - Tournevis Phillips avec manche tri-matière

ERGONIC VDE - Destornillador
Phillips con mango 3C



1000 V
IEC 60900:2018

PH						Ref.		EAN-Code
0	60	86	25	3,0	12	414 001 90	29	40 07157 53151 3
1	80	94	30	5,0	12	414 102 90	51	40 07157 53153 7
2	100	106	36	6,0	12	414 203 90	94	40 07157 53155 1
3	150	112	39	8,0	6	414 304 90	150	40 07157 53157 5

415



ERGONIC VDE - Tournevis Pozidriv avec manche tri-matière

ERGONIC VDE - Destornillador
Pozidriv con mango 3C




1000 V
IEC 60900:2018

PZ						Ref.		EAN-Code
1	80	94	30	5,0	12	415 102 90	51	40 07157 53159 9
2	100	106	36	6,0	12	415 203 90	94	40 07157 53161 2
3	150	112	39	8,0	6	415 304 90	151	40 07157 53163 6

- travailler sans fatigue et sans problèmes de bras
- Manche tri-matière breveté
- testé individuellement à 10.000 Volt

- trabajo sin fatiga y sin problemas de brazos
- Mango patentado de 3 componentes
- probado individualmente a 10,000 voltios



100 % testé (10.000 V)
100 % probado (10.000 V)

+ 5 tests supplémentaires pour chaque lot de matériel
+ 5 pruebas más por cada lote de material

416




ERGONIC® VDE - Tournevis (+/-) H avec manche tri-matière

ERGONIC® VDE -
Destornillador (+/-) H con mango 3C



1000 V
IEC 60900:2018



Plus/Minus						Ref.		EAN-Code
H1	80	94	30	5,0	12	416 102 90	51	40 07157 60311 1
H2	100	106	36	6,0	12	416 203 90	94	40 07157 60313 5

417




ERGONIC® VDE - Tournevis (+/-) Z avec manche tri-matière

ERGONIC® VDE -
Destornillador (+/-) Z con mango 3C



1000 V
IEC 60900:2018



Plus/Minus						Ref.		EAN-Code
Z1	80	94	30	5,0	12	417 102 90	51	40 07157 60315 9
Z2	100	106	36	6,0	12	417 203 90	94	40 07157 60317 3

417




ERGONIC® VDE - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 2-pcs.

ERGONIC® VDE - Juego de destornilladores con mango 3C, 2 piezas



1000 V
IEC 60900:2018



Ref.		EAN-Code
417 921 91	290	40 07157 63697 3

(2x) 417: Z1 / Z2

418



ERGONIC® VDE - Tournevis TORX® avec manche tri-matière

ERGONIC® VDE -
Destornillador TORX® con mango 3C



1000 V
IEC 60900:2018

Torx®						Ref.		EAN-Code
10	100	86	25	3,5	12	418 103 90	37	40 07157 60369 2
15	100	94	30	3,5	12	418 153 90	54	40 07157 60371 5
20	125	101	33	4,5	12	418 203 90	76	40 07157 60373 9
25	125	106	36	4,5	12	418 253 90	84	40 07157 60375 3
30	150	112	39	6,0	6	418 303 90	118	40 07157 60377 7

419



ERGONIC® VDE - Tournevis Carré avec manche tri-matière

ERGONIC® VDE -
Destornillador Robertson con mango 3C



1000 V
IEC 60900:2018

SQ						Ref.		EAN-Code
1 (1,75 mm)	100	94	30	3,5	12	419 100 90	47	40 07157 57343 8
2 (2,30 mm)	100	106	36	6,0	12	419 200 90	94	40 07157 57345 2

413



ERGONIC® VDE - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 3-pcs.

ERGONIC® VDE -
uegostornilladores con
mango 3C, 3 piezas



	Ref.		EAN-Code
	413 931 94	254	40 07157 53175 9
[2 x] 413:	4,0 x 100 / 5,5 x 125		
[1 x] 414:	PH 2 x 100		

413



ERGONIC® VDE - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 6-pcs.

ERGONIC® VDE -
Juego de destornilladores con
mango 3C, 6 piezas



	Ref.		EAN-Code
	413 961 98	506	40 07157 53169 8
[4 x] 413:	3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150		
[2 x] 414:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		

413



ERGONIC® VDE - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 6-pcs.

ERGONIC® VDE -
Juego de destornilladores con
mango 3C, 6 piezas



	Ref.		EAN-Code
	413 963 98	413	40 07157 61081 2
[3 x] 413:	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125		
[2 x] 414:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		
[1 x] 361:	Testeur de tension / Buscapolos / VDE 0680/6, 220-250 Volt		



413



ERGONIC® VDE -
Jeu de tournevis avec manche
tri-matière, 10-pcs.

ERGONIC® VDE - Juego de
destornilladores con mango 3C,
10 piezas


1000 V
IEC 60900:2018

	Ref.		EAN-Code
	414 910 93	1224	4007157636317
(4 x) 413:	2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125		
(3 x) 414:	PH 0 x 60 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100		
(1 x) 415:	PZ 2 x 100		
(2 x) 418:	Torx® 10 x 100 / Torx® 20 x 125		
(1 x)	Porte-outil en acier / Portaherramientas de acero		

M-TEC

419



ERGONIC® VDE - Tournevis M-Tec avec manche tri-matière

ERGONIC® VDE - Destornillador M-Tec con mango 3C



MTec	110	94	30	12	Ref.	103	EAN-Code
5,5	110	94	30	12	419 055 30	103	40 07157 60297 8
6	110	94	30	12	419 060 30	104	40 07157 60351 7
7	110	94	30	12	419 070 30	114	40 07157 60299 2
8	110	101	33	12	419 080 30	133	40 07157 60301 2
10	125	101	33	12	419 100 30	140	40 07157 60303 6
13	125	106	36	12	419 130 30	237	40 07157 60305 0



M-TEC

419





ERGONIC® VDE - Jeu de tournevis M-Tec avec manche tri-matière, 6-pcs.

ERGONIC® VDE - Juego de destornilladores M-Tec con mango 3C, 6 piezas



	Ref.	980	EAN-Code
	419 106 36	980	40 07157 61371 4
[6 x] 419:	5,5 x 110 / 6,0 x 110 / 7,0 x 110 / 8,0 x 110 10,0 x 125 / 13,0 x 125		



Trou d'accrochage pour faciliter le rangement ou insérer un levier

Agujero para colgar y para hacer palanca

Manche 30% plus fin

¡Mango un 30% más fino!

ERGONIC® (pat.)
EP 1963072

ERGONIC®, le premier manche qui s'adapte à la main de l'utilisateur!

¡ERGONIC®, el primer mango que se adapta a la mano del usuario!



1000 V
IEC 60900:2018

Isolation jusqu'à 50% plus fine

¡Aislamiento hasta un 50% más fino!

Code barre surchaque produit

Código EAN en todos los artículos



Symboles de vis sur le bout du manche

Símbolos del tornillo en la cabeza



Manche extra long

Mango extra largo

Eslim



Méplats pour que l'outil ne roule pas


Mango con diseño antideslizante


Lames en alliage au chrome vanadium

Varillas de acero al cromo-vanadio

Bout noir pour la précision

Punta negra para un ajuste perfecto





La poignée unique du tournevis E-slim, 30 % plus fine et 20 % plus longue, offre à l'électricien le parfait équilibre entre force et contrôle. Dans les en-droits restreints, elle permet un accès plus facile avec une meilleure visibilité.

El mango E-slim, de forma única, es un 30% más delgado y un 20% más largo, ideal para un equilibrio perfecto en la aplicación de par controlado. También idóneo para mantener la distancia de seguridad y llegar a espacios de trabajo de difícil acceso.

Tous les tournevis sont certifiés selon la norme DIN EN 60900 et testés individuellement à 10.000 Volts afin de garantir une parfaite sécurité jusqu'à 1.000 Volts.

Todos nuestros destornilladores están certificados según la norma DIN EN 60900, la cual obliga a exponer cada varilla a 10.000 voltios para así garantizar la seguridad en trabajos de hasta 1.000 voltios.



Le tournevis VDE E-slim a été développé avec des électriciens pour les électriciens. La partie isolée est jusqu'à 50 % plus fine que sur un tournevis traditionnel permettant ainsi d'accéder aux vis noyées profondément.

Los destornilladores E-slim se desarrollaron en cooperación con electricistas y para electricistas.

El aislamiento E-slim es hasta un 50% más delgado que el de un destornillador VDE convencional. Así, los tornillos avellanados también están al alcance.



413



ERGONIC® VDE E-slim - Tournevis Plat avec manche tri-matière

ERGONIC® VDE E-slim - Destornillador
Plano con mango 3C



1000 V
IEC 60900:2018

							Ref.		EAN-Code
	3,0 x 0,5	100	105	25	3,5	12	413 930 90	45	40 07157 62631 8
	3,5 x 0,6	100	105	25	3,5	12	413 935 90	45	40 07157 62635 6
	3,5 x 0,8	100	105	25	3,5	12	413 938 90	45	40 07157 62637 0
	4,0 x 0,8	100	105	25	4,0	12	413 940 90	46	40 07157 62639 4
	4,5 x 1,0	125	115	27	4,5	12	413 945 90	62	40 07157 62641 7
	5,5 x 1,0	125	115	27	5,5	12	413 955 90	73	40 07157 62643 1
	6,5 x 1,2	125	115	27	6,5	12	413 965 90	86	40 07157 62645 5

414



ERGONIC® VDE slim - Tournevis Phillips avec manche tri-matière

ERGONIC® VDE E-slim - Destornillador
Phillips con mango 3C



1000 V
IEC 60900:2018

	PH						Ref.		EAN-Code
	1	80	105	25	4,5	12	414 192 90	45	40 07157 62647 9
	2	100	115	27	6,0	12	414 293 90	73	40 07157 62649 3

415



ERGONIC® VDE E-slim - Tournevis Pozidriv avec manche tri-matière

ERGONIC® VDE E-slim - Destornillador
Pozidriv con mango 3C



1000 V
IEC 60900:2018

	PZ						Ref.		EAN-Code
	1	80	105	25	4,5	12	415 192 90	44	40 07157 62651 6
	2	100	115	27	6,0	12	415 293 90	73	40 07157 62653 0

416



ERGONIC® VDE E-slim - Tournevis (+/-) H with manche tri-matière

ERGONIC® VDE E-slim - Destornillador
(+/-) H con mango 3C



1000 V
IEC 60900:2018

	+/-						Ref.		EAN-Code
	H 1	80	105	25	4,5	12	416 192 90	45	40 07157 62655 4
	H 2	100	115	27	6,0	12	416 293 90	73	40 07157 62657 8

417



ERGONIC® VDE E-slim - Tournevis (+/-) Z with manche tri-matière

ERGONIC® VDE E-slim - Destornillador (+/-) Z con mango 3C



1000 V
IEC 60900:2018

+/-						Ref.		EAN-Code
Z 1	80	105	25	4,5	12	417 192 90	45	40 07157 62659 2
Z 2	100	115	27	6,0	12	417 293 90	73	40 07157 62661 5

418



ERGONIC® VDE E-slim - Tournevis TORX® avec manche tri-matière

ERGONIC® VDE E-slim - Destornillador TORX® con mango 3C



1000 V
IEC 60900:2018

Torx®						Ref.		EAN-Code
10	100	105	25	3,5	12	418 109 90	46	40 07157 62663 9
15	100	105	25	3,5	12	418 159 90	46	40 07157 62665 3
20	125	115	27	4,5	12	418 209 90	62	40 07157 62667 7
25	125	115	27	4,5	12	418 259 90	63	40 07157 62669 1

419



ERGONIC® VDE E-slim - Tournevis Carré avec manche tri-matière

ERGONIC® VDE E-slim - Destornillador Robertson con mango 3C



1000 V
IEC 60900:2018

SQ						Ref.		EAN-Code
1 (1,75 mm)	100	105	25	4,5	12	419 190 90	46	40 07157 63167 1
2 (2,30 mm)	125	115	27	4,5	12	419 290 90	62	40 07157 63169 5

417



ERGONIC® VDE E-slim - Jeu de tournevis avec manche tri-matière, 4-pcs.

ERGONIC® VDE E-slim -
Juego de destornilladores
con mango 3C, 4 piezas



1000 V
IEC 60900:2018

	Ref.		EAN-Code
	417 841 98	321	40 07157 64951 5
(2 x) 413:	3,5 x 100 / 5,5 x 125		
(2 x) 417:	Z1 x 80 / Z2 x 100		

413



**ERGONIC® VDE E-slim -
Jeu de tournevis avec
manche tri-matière, 5-pcs.**

*ERGONIC® VDE E-slim -
Juego de destornilladores
con mango 3C, 5 piezas*



Ref.



EAN-Code

413 851 98

371

40 07157 62743 8

[3 x] **413:** 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125

[2 x] **414:** PH 1 x 80 / PH 2 x 100

413



**ERGONIC® VDE E-slim -
Jeu de tournevis avec
manche tri-matière, 5-pcs.**

*ERGONIC® VDE E-slim -
Juego de destornilladores
con mango 3C, 5 piezas*



Ref.



EAN-Code

413 853 98

371

40 07157 63325 5

[3 x] **413:** 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125


[2 x] **415:** PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100

413



**ERGONIC® VDE E-slim -
Jeu de tournevis avec manche
tri-matière et testeur de
tension dans coffret, 7-pcs.**

*ERGONIC® VDE E-slim -
Juego de destornilladores con
mango 3C y buscapolos en caja
de herramientas, 7 piezas*



Ref.



EAN-Code

413 807 36

650

40 07157 62745 2

[3 x] **413:** 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125

[2 x] **414:** PH 1 x 80 / PH 2 x 100

[1 x] **415:** PZ 2 x 100

[1 x] **361:** Testeur de tension Pro/Buscapolos Profi 361400

418



ERGONIC® VDE E-slim -
Jeu de tournevis avec
manche tri-matière, 4-pcs.

ERGONIC® VDE E-slim -
Juego de destornilladores
con mango 3C, 4 piezas



1000 V
IEC 60900:2018

Ref.



EAN-Code

418 841 98

321

40 07157 64953 9

[4 x] **418:** Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25



413



ERGONIC® VDE E-slim - XL Jeu de tournevis avec
manche tri-matière, rack en acier, 10-pcs.

ERGONIC® VDE E-slim - Juego XL destornilladores con
mango 3C en portaherramientas de acero, 10 piezas



1000 V
IEC 60900:2018

Ref.



EAN-Code

413 910 93

1212

40 07157 63627 0

[4 x] **413:** 3,0 x 100 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125

[2 x] **414:** PH 1 x 80 / PH 2 x 100

[1 x] **415:** PZ 2 x 100

[2 x] **418:** Torx® 15 x 100 / Torx® 20 x 125

[1 x] **361:** **Testeur de tension Pro VDE 0680, 150-250 Volt** / Buscapolos Profi

[1 x] **Porte-outil en acier** / Portaherramientas de acero

Tournevis testeur / Buscapolos aislados VDE

361



Testeur de tension
120 V-250 V VDE 0680-6

Buscapolos
120 V-250 V VDE 0680-6



						Ref.		EAN-Code
3,0 x 0,8	65	77	13	12		361 300 00	17	40 07157 26509 8
carte blister / en blister						361 300 01	27	40 07157 26510 4

361



Testeur de tension
120 V-250V VDE 0680-6

Buscapolos
120 V-250 V VDE 0680-6



						Ref.		EAN-Code
3,5 x 1,0	100	87	17	12		361 350 00	30	40 07157 26512 8
carte blister / en blister						361 350 01	43	40 07157 26513 5

361



Testeur de tension Pro
150 V-250 V 0680-6

Buscapolos Profi
150 V-250 V VDE 0680-6



						Ref.		EAN-Code
						361 400 00	30	40 07157 52701 11
3,0 x 0,8	70	75	23	12				

361



Testeur de tension Pro
150 V-250 V 0680-6

Buscapolos Profi
150 V-250 V VDE 0680-6



						Ref.		EAN-Code
						361 400 01	43	40 07157 53229 9
3,0 x 0,8	70	75	23	12				





LOOKING FOR INNOVATIONS?

STRONGEST SOLUTIONS
FOR ELECTRICIANS.

E!smart



 **felo**
Innovations



**12 lames isolées IEC interchangeables
et 1 manche bimatière dans une boîte
robuste et compacte**

*12 varillas de destornillador IEC
intercambiables con un mango bicomponente
en un resistente estuche smart*

**Tournevis testés individuellement à
10.000 Volts, conformément à la
norme DIN ISO 60900:2012**

*Cada destornillador está individualmente
comprobado a 10.000 V conforme a la
norma DIN ISO 60900:2012*



1000 V
IEC 60900:2018

**Fixation des lames avec système
de sécurité pour éviter un déblo-
cage accidentel**

*Anclaje seguro de las varillas, botón
de extracción rápida en el mango
con seguro contra la extracción
involuntaria*



Esmart (pat.)
EP 1563963







1000 V
IEC 60900:2018

063



E-smart VDE - Jeu breveté de lames interchangeables dans XL-Strongbox, 14-pcs.

E-smart VDE - Juego patentado con varillas intercambiables en caja Strongbox XL, 14 piezas





	Ref.		EAN-Code
	063 913 06	984	40 07157 51719 7
[12 x]	Lame / Varilla		
	2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2		
	PZ 2		
	PH 1 / PH 2		
	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20		
	Manche / Mango 95 x 32 mm		
	Bouchon pivotant / Tapa giratoria		
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm		



063



1000 V
IEC 60900:2018



E-smart Industry VDE - Jeu breveté de lames interchangeables avec clé du cabinet dans XL-Strongbox, 13-pcs.

*E-smart Industry VDE - Juego
patentado con varillas intercam-
biables y llave de cabina en caja
Strongbox XL, 13 piezas*

Ref.



EAN-Code

063 913 16

1071



40 07157 53263 3

(10 x)	Lame / Varilla
	2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2
	PZ 2
	PH 1 / PH 2
	Z2
	Bit: Spanner 10 x 25
	Clé du Cabinet universel / Llave de cabina universal
	Manche / Mango 95 x 32 mm
	Bouchon pivotant / Tapa giratoria
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm

063



1000 V
IEC 60900:2018



E-smart VDE - Jeu breveté de lames interchangeables VDE, pinces et testeur de tension dans poche zippé, 19-pcs.

*E-smart VDE - Juego
patentado con varillas inter-
cambiables, alicates VDE y
buscapolos en fcona,
19 piezas*

Ref.



EAN-Code

063 919 04

1550

40 07157 60353 1

(14 x)	Lame / Varilla
	2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2
	PZ 2
	PH 1 / PH 2
	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20
	H 2
	Z 2
	Manche / Mango 95 x 32 mm
	Bouchon pivotant / Tapa giratoria
	Pince universelle / Alicata universal 180 mm
	Pince coupante diagonale / Alicata de corte diagonal 160 mm
	Testeur de tension Pro/Buscapolos Profi 3,0 mm x 70 mm
	Poche en nylon / Bolsa de nylon 310 x 190 x 70 mm

063 E-smart manche

Mango E-Smart



Ref.



EAN-Code

063 105 00

42

40 07157 51749 4

063 E-smart VDE - Lame interchangeable

E-smart VDE - Varilla intercambiable



1000 V
IEC 60900:2018



Ref.



EAN-Code

2,5 x 0,4	75 mm	1	063 025 04	30	40 07157 51721 0
3,0 x 0,5	100 mm	1	063 030 04	34	40 07157 51723 4
3,5 x 0,6	100 mm	1	063 035 04	37	40 07157 51725 8
4,0 x 0,8	100 mm	1	063 040 04	37	40 07157 51727 2
5,5 x 1,0	100 mm	1	063 055 04	45	40 07157 51729 6
6,5 x 1,2	100 mm	1	063 065 04	53	40 07157 51731 9

PH 1	80 mm	1	063 102 04	48	40 07157 51733 3
PH 2	100 mm	1	063 203 04	57	40 07157 51735 7

PZ 1	80 mm	1	063 102 14	41	40 07157 51737 1
PZ 2	100 mm	1	063 203 14	57	40 07157 51739 5

Torx® 8	100 mm	1	063 083 04	35	40 07157 51741 8
Torx® 10	100 mm	1	063 103 04	37	40 07157 51743 2
Torx® 15	100 mm	1	063 153 04	37	40 07157 51745 6
Torx® 20	100 mm	1	063 203 24	41	40 07157 51747 0

H 1	80 mm	1	063 112 04	48	40 07157 51887 3
H 2	100 mm	1	063 223 04	57	40 07157 51889 7

Z 1	80 mm	1	063 112 14	41	40 07157 51891 0
Z 2	100 mm	1	063 223 14	57	40 07157 51893 4

SQ0 (1,75 mm)	100 mm	1	063 000 04	34	40 07157 53089 9
SQ1 (2,30 mm)	100 mm	1	063 100 04	37	40 07157 53091 2
SQ2 (2,80 mm)	100 mm	1	063 200 04	57	40 07157 53093 6
SQ3 (3,30 mm)	100 mm	1	063 300 04	57	40 07157 53095 0

063 Clé du Cabinet universel

carte blister

Llave de cabina
universal en blister



- (1 x) Spanner 10
- (3 x) 5 mm, 6, 7
- (1 x) 9 mm
- (1 x) 3 - 5 mm
- (1 x) 1/4"



Ref.



EAN-Code

063 999 01

157

40 07157 62417 8

**12 lames isolées IEC interchangeables
et 1 manche bimatière dans une boîte
robuste et compacte**

*12 varillas de destornillador IEC
intercambiables con un mango bicomponente
en un resistente estuche smart*

**Tournevis testés individuellement à
10.000 Volts, conformément à la
norme DIN ISO 60900:2012**

*Cada destornillador está individualmente
comprobado a 10.000 V conforme a la
norma DIN ISO 60900:2012*

Esmart slim (pat.)

EP 1563963

in a World
ORIGINAL
of copies



**Fixation des lames avec système
de sécurité pour éviter un déblo-
cage accidentel**


*Anclaje seguro de las varillas, botón
de extracción rápida en el mango
con seguro contra la extracción
involuntaria*



**Isolation
jusqu'à 50%
plus fine**



**¡Aislamiento
hasta un 50%
más fino!**



1000 V
IEC 60900:2018



10 lames interchangeable peuvent facilement se combiner avec la poignée bi-matière. Un système de blocage automatique assure un maintien sécurisée de la lame et supprime tout risque de déblocage accidentel, pour une sécurité maximale.

10 varillas intercambiables pueden ser combinadas fácilmente con un mango bicomponente. El bloqueo automático man-tiene la varilla segura dentro del mango y evita que ésta se salga de manera involuntaria. ¡Para mayor seguridad!

Un isolant jusqu'à 50% plus fin permet d'accéder facilement aux vis ou éléments ressort noyés profondément. Chaque tournevis chaque lame est testée individuellement à 10 000 V.

La varilla aislada es hasta un 50% más delgada y de este modo nichos y huecos de difícil acceso quedan al alcance de la herramienta. Todos los destornilladores tienen cada hoja ha sido testada hasta 1000 volts.



Grâce au capuchon clipsable, les 10 lames peuvent être transformées en tournevis de précision pour les travaux délicats.

Con tapón de precisión acoplable. Las 10 cuchillas intercambiables pueden también ser utilizadas como una herramienta de precisión. Ideal para aplicaciones de bajo par.



063



E-smart slim VDE - Jeu breveté de lames interchangeable dans poche de ceinture, 12-pcs.

E-smart slim VDE - Juego patentado con varillas intercambiables en fcona para cinturón, 12 piezas

	Ref.		EAN-Code
	063 812 04	450	40 07157 64465 7
[10 x] Lame / Varilla			
2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
PZ 2			
PH 1 / PH 2			
Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20			
Manche / Mango 102 x 32 mm			
Bouchon pivotant / Tapa giratoria			
Poche de ceinture / belt bag			

063



E-smart slim VDE - Jeu breveté de lames interchangeable dans XL-Strongbox, 12-pcs.

E-smart slim VDE - Juego patentado con varillas intercambiables en caja Strongbox, 12 piezas

	Ref.		EAN-Code
	063 812 06	695	40 07157 64467 1
[10 x] Lame / Varilla			
2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
PZ 2			
PH 1 / PH 2			
Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20			
Manche / Mango 102 x 32 mm			
Bouchon pivotant / Tapa giratoria			
StrongBox 230 x 130 x 56 mm			

063


E-smart slim manche /
Mango E-Smart slim



Ref.		EAN-Code
063 205 00	46	40 07157 64511 1

Isolation jusqu'à
50% plus fine

¡Aislamiento hasta
un 50% más fino!



063

E-smart slim VDE -
Lame interchangeable

E-smart slim VDE -
Varilla intercambiable



		Ref.		EAN-Code
2,5 x 0,4 75 mm	1	063 025 94	30	40 07157 51721 0
3,0 x 0,5 100 mm	1	063 030 94	34	4007157 64473 2
3,5 x 0,6 100 mm	1	063 035 94	37	4007157 64475 6
4,0 x 0,8 100 mm	1	063 040 94	37	4007157 64477 0
5,5 x 1,0 100 mm	1	063 055 94	45	4007157 64469 5
6,5 x 1,2 100 mm	1	063 065 94	53	4007157 64471 8
PH 1 80 mm	1	063 102 94	48	40 07157 64479 4
PH 2 100 mm	1	063 203 94	57	40 07157 64481 7
PZ 1 80 mm	1	063 102 95	41	40 07157 64483 1
PZ 2 100 mm	1	063 203 95	57	40 07157 64485 5
Torx® 10 100 mm	1	063 103 94	37	40 07157 64497 8
Torx® 15 100 mm	1	063 153 94	37	40 07157 64499 2
Torx® 20 100 mm	1	063 203 96	41	40 07157 64501 2
H 1 80 mm	1	063 112 94	48	40 07157 64487 9
H 2 100 mm	1	063 223 94	57	40 07157 64489 3
Z 1 80 mm	1	063 112 95	41	40 07157 64491 6
Z 2 100 mm	1	063 223 95	57	40 07157 64493 0
SQ0 (1,75 mm) 100 mm	1	063 000 94	34	40 07157 64503 6
SQ1 (2,30 mm) 100 mm	1	063 100 94	37	40 07157 64505 0
SQ2 (2,80 mm) 100 mm	1	063 200 94	57	40 07157 64507 4
SQ3 (3,30 mm) 100 mm	1	063 300 94	57	40 07157 64509 8

NEED BETTER
WORKING CONDITIONS?



TRY OUR NEW
Ergonic® K

Ergonic®
 Made in Germany



**Cliquet haute performance
pivotable à 180°**

*Carraca con efectivo mecanismo
que cubre de 180 grados de
pivoteo*



**ERGONIC® est le seul manche avec coussinets compres-
sibles qui s'adapte aux mains de tous les utilisateurs**

*ERGONIC® es el único mango provisto de un acolchado
flexible que adecua la herramienta a la mano*

ERGONIC® K (pat.)
EP 1963072



**Avantage du cliquet : dispositif
pivotant et poignée ERGONIC en un
seul outil.**

*Las ventajas de una carraca, movimiento
de pivot y mango ERGONIC resumidos en
una herramienta!*

**Mécanisme de commutation super
résistant avec denture fine (jusqu'à 50 Nm,
48 dents, angle de rappel 7,5°)**

*Carraca con 48 dientes en su mecanismo
y giro de retroceso de 7,5 grados. Soporta
esfuerzos hasta 50 Nm.*

**Mécanisme pivotant résistant à des
couples élevés (jusqu'à 50 Nm)**

*Mecanismo de pivotaje capaz de
transmitir altos valores de torque
(hasta 50 Nm).*

**Spécialement conçu pour une
utilisation mobile**

Especial para uso móvil

**Travail précis, rapide et confortable,
même dans les endroits difficiles
d'accès**

*Muy alta velocidad conjuntamente con
cómodo y potente rendimiento, incluso
en lugares de difícil acceso*

**Assortiment universel avec
embouts long 50 mm et douilles**

*Balanceado surtido de piezas
orientado a cubrir las necesidades
del usuario. Puntas de 50mm y
bocallaves correspondientes*




ERGONIC® K est disponible dans différents assortiments selon l'utilisation prévue, avec embouts et douilles, spécialement pour une utilisation mobile – soit en robuste coffret Strongbox soit en étui compact pour ceinture.

ERGONIC® K es especialmente útil para uso móvil. Ofrece un estudiado surtido de accesorios orientados a distintos tipos de usuarios. Presentado tanto en una robusta caja de plástico de alto impacto como en un compacto cinturón – bolsa.

Le manche unique en son genre, dont les coussinets compressibles s'adaptent à la main, facilite tous types de travaux de vissage. Le cliquet (48 dents) permet un vissage particulièrement rapide, le mécanisme pivotant peut transmettre des couples très élevés (50 Nm) et facilite l'accès aux vis difficiles d'accès.

La flexibilidad del mango debida a su acolchado se adapta a la mano del usuario permitiendo un trabajo confortable y seguro. Carraca con 48 dientes en su mecanismo. Soporta esfuerzos hasta 50 Nm. Se trata de una herramienta diseñada para acceder a espacios reducidos o de difícil llegada.



ERGONIC® K est une combinaison unique de la poignée brevetée ERGONIC® et d'un cliquet haute performance 1/4" à changement rapide, et pivotable à 180°.

ERGONIC® K es una combinación única de cuatro propiedades: el patentado mango ERGONIC®, la carraca de alto rendimiento, el sistema de 180 grados de pivote y el rápido mecanismo de desacople.



060



060



1/4"

"ERGONIC® K" - Jeu d'outils en pochette de ceinture, 16-pcs.

"ERGONIC® K" - Juego herramientas en fcona para cinturón, 16 piezas



Ref.



EAN-Code

060 716 04

590

40 07157 64513 5

[12 x] **Embouts** / Puntas E6,3 x 50 mm

4,0 x 0,8 / 6,5 x 1,2

PZ 1 / PZ 2 / PZ 3

PH 1 / PH 2 / PH 3

Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30

[3 x] **Embouts à douille** / Destornillador de vaso E 6,3 x 66

8 / 10 / 13 mm

Manche / Ergonic K mango 181 x 38,5 mm

Poche de ceinture / Bolsa para cinturón 290 x 250 x 20 mm



"ERGONIC® K" - Jeu d'outils dans XL-Strongbox, 20-pcs.

"ERGONIC® K" - Juego herramientas en caja Strongbox XL, 20 piezas

Ref.



EAN-Code

060 720 06

700

40 07157 64515 9

[12 x] **Embouts** / Puntas E6,3 x 50 mm

4,0 x 0,8 / 6,5 x 1,2

PZ 1 / PZ 2 / PZ 3

PH 1 / PH 2 / PH 3

Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30

[5 x] **Douilles** / Llaves de vaso


7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm

Manche / Ergonic K Handle 181 x 38,5 mm

Adaptateur / Adaptador E6,3 - 1/4" (50 mm)

Porte-embout / Portapuntas E6,3 x 150 mm

StrongBox 230 x 130 x 56 mm



060



1/4"

"ERGONIC®K" - Jeu d'outils dans XL-Strongbox, 22-pcs.

"ERGONIC® K" - Juego herramientas en caja Strongbox XL, 22 piezas



	Ref.		EAN-Code
	060 722 06	890	40 07157 64841 9
[15 x]	Embouts / Puntas E6,3 x 50 mm		
	4,0 x 0,8 / 6,5 x 1,2		
	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3		
	PH 1 / PH 2 / PH 3		
	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30		
	Hex 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm		
[5 x]	Douilles / Llaves de vaso		
	7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm		
	Adaptateur / Adaptador E6,3 - 1/4" (50 mm)		
	Felo-Strongbox		

438



1/4"

"ERGONIC® K" - Tournevis manche tri-matière avec cliquet, pivotable à 180°

"ERGONIC®K" - Destornillador con mango 3C, carraca y mecanismo de pivotaje en 180°



	Ref.		EAN-Code
	438 999 40	242	40 07157 64539 5

A full-body portrait of a woman dressed as Wonder Woman, standing against a soft-focus background of a sunset or sunrise sky. She has long, wavy reddish-brown hair and is looking upwards and slightly to her left with a determined expression. She wears the iconic Wonder Woman costume: a red strapless corset with gold trim and a large gold star-shaped collar, a gold tiara with a star emblem, and dark blue gauntlets with gold bands. She is holding a coiled golden lasso in her left hand. The text "STRONGER THAN EXPECTED." is centered over her chest in a white, serif font.

STRONGER THAN EXPECTED.

smart[®]

SMART SOLUTIONS BY FELO.



Exterior de cómodo agarre para un mayor par de apriete

**Qualité professionnelle pour
des applications multiples /**
Calidad profesional y versatilidad

Avanzado diseño
ergonómico


Sustituye a 48 herramientas

Varillas fabricadas con acero de alta calidad para puntas excediendo en más del 100% las exigencias de las normas DIN e ISO

Mango con diseño antideslizante

*surtido completo con
anclaje 1/4"*

punta negra para un ajuste perfecto




Un assortiment complet de 48 outils de vissage dans un seul coffret !
Chaque lame est usinée et traitée avec précision. Rangement pratique pour une utilisation commode.

Completo juego de herramientas compuesto por 12 piezas que sustituyen a 48 herramientas, todo en una caja. Cada varilla precisamente fabricada y perfectamente endurecida. De fácil agarre.

smart est un système unique de lames interchangeable combinées à une poignée de tournevis bi matière transformable en poignée en T.


El smart es un sistema de varillas intercambiables único, con mango en bicomponente giratorio. Puede ser utilizado como destornillador o llave en T en la misma herramienta.



La nouvelle poignée permet de transformer le tournevis en poignée T sans déboîter la lame !

Nuevo y mejorado diseño que permite operaciones con una sola mano: no es necesario cambiar la varilla para cambiar del modo destornillador al modo llave en T.






060



smart Evo - Jeu de lames interchangeables dans XL-Strongbox, 13-pcs.

smart Evo - Juego varillas intercambia-
blens en caja Strongbox XL, 13 piezas

	Ref.		EAN-Code
	060 813 06	1090	40 07157 60413 2
[12 x]	Lame / Varilla 1/4" x 160 mm		
	PZ 1 - 5,0 x 0,8 / PZ 2 - 6,0 x 1,0 / PZ 3 - 7,0 x 1,2 / PH 1 - 4,0 x 0,8 / PH 2 - PH 3		
	3 mm - 4 mm / 5 mm - 6 mm		
	Torx® 6 - Torx® 7 / Torx® 8 - Torx® 9 / Torx® 10 - Torx® 15 / Torx® 20 - Torx® 25 / Torx® 30 - Torx® 40		
	Manche / Mango 105 x 39 mm		
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm		




060



smart Evo - Jeu de lames interchangeable dans pochette de ceinture, 9-pcs.

smart Evo - Juego varillas intercambia-
blens en fcona para cinturon, 9 piezas

	Ref.		EAN-Code
	060 809 04	566	40 07157 60425 5
[8 x]	Lame / Blade		
	PZ 1 - 5,0 x 0,8 / PZ 2 - 6,0 x 1,0 / PZ 3 - 7,0 x 1,2		
	PH 1 - 4,0 / PH 2 - PH 3		
	5 mm - 6 mm		
	Torx® 20 - Torx® 25 / Torx® 30 - Torx® 40		
	Manche / Mango 105 x 39 mm		
	Poche de ceinture / belt bag		




060




smart Evo - Jeu d'outils avec cliquet ERGONIC, douilles, embouts et accessoires dans XL-Strongbox, 29-pcs.

smart Evo - Juego herramientas con carraca ERGONIC, vasos y Puntas en caja Strongbox XL, 29 piezas

	Ref.		EAN-Code
	060 815 06	985	40 07157 60415 6
[16 x]	Embouts / Puntas C 6,3 x 25 mm		
	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / PH 1 / PH 2 / PH 3		
	5 mm / 6 mm / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 6,5 x 1,2		
	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40		
	Embout à changement rapide / Punta de cambio rápido		
[7 x]	Clé à douille / Destornillador de vaso		
	4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 / 10 / 13 mm		
	Adaptateur / Adaptador 1/4" – C 6,3 (Art.No. 097 018 10)		
	Extension / Prolongación, 1/4" – E 6,3 (Art.No. 097 150 14)		
	Extension pour clé à douille / Prolongación por llaves de vaso 75 mm		
	Cliquet ERGONIC® / Carraca ERGONIC® 1/4"		
	Manche / Mango 105 x 39 mm		
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm		



M-TEC



060



smart Evo M-Tec - Jeu d'outils avec douilles M-Tec, embouts et accessoires dans XL-Strongbox, 20-pcs.

smart Evo M-Tec - Juego herramientas con vasos M-Tec, Puntas y accesorios en caja Strongbox XL, 20 piezas

	Ref.		EAN-Code
	060 820 06	1268	40 07157 60421 7
[7 x]	M-Tec 1/4"		
	5,5 mm x 116 mm / 6 mm x 116 mm / 7 mm x 116 mm / 8 mm x 116 mm		
	10 mm x 133 mm / 13 mm x 133 mm		
	17 x 158 mm		
	Porte-embout / Portapuntas 1/4" x 47 mm		
	Porte-embout / Portapuntas 1/4" x 155 mm		
[10 x]	Embouts / Puntas C 6,3 x 25 mm		
	PZ 1 / PZ 2 / PH 1 / PH 2		
	3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8		
	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30		
	Manche / Mango 105 x 39 mm		
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm		

068



smart Lame à douille M-Tec métrique




Varilla vaso M-Tec, metrica



				Ref.		EAN-Code
5,5 mm	116 mm	1/4"	1	068 055 24	50	40 07157 60541 2
6 mm	116 mm	1/4"	1	068 060 24	66	40 07157 60543 6
7 mm	116 mm	1/4"	1	068 070 24	69	40 07157 60545 0
8 mm	116 mm	1/4"	1	068 080 24	72	40 07157 60547 4
10 mm	133 mm	1/4"	1	068 100 24	87	40 07157 60549 8
13 mm	133 mm	1/4"	1	068 130 24	137	40 07157 60551 1
17 mm	158 mm	1/4"	1	068 170 24	217	40 07157 60553 5

NEW

060



smart Engineer métrique - Jeu d'outils avec lames de douilles métriques et embouts, 20-pcs.

smart Engineer metrica - Juego herramientas con varillas vaso en metrica y Puntas, 20 piezas

	Ref.		EAN-Code
	060 920 06	1268	40 07157 52953 4
(8 x)	Clé à douille / Destornillador de vaso E 6,3 x 155 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 / 17		
	Porte-embout / Portapuntas 1/4" x 155 mm		
(10 x)	Embouts / Puntas C 6,3 x 25 mm PH 1 / PH 2 - PZ 1 / PZ 2 3,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 Torx® 15 / 20 / 25 / 30		
	Manche / Mango 105 x 39 mm		
	Coffret en tôle d'acier / Caja de chapa de acero 220 x 130 x 56 mm		

068





Lame à douille métrique
Varilla vaso, metrica



				Ref.		EAN-Code
5,5 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 055 04	52	40 07157 52709 7
6 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 060 04	52	40 07157 52711 0
7 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 070 04	57	40 07157 50302 2
8 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 080 04	60	40 07157 50304 6
10 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 100 04	64	40 07157 50306 0
11 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 110 04	73	40 07157 52713 4
13 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 130 04	76	40 07157 50308 4
17 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 170 04	102	40 07157 52715 8

060



smart Engineer pouce - Jeu d'outils en pouce avec lames de douilles et embouts, 20-pcs.

smart Engineer pulgadas - Juego herramientas con varillas vaso en pulgadas y Puntas, 20 piezas

	Ref.		EAN-Code
	060 920 36	1286	40 07157 52953 4
[8 x]	Clé à douille / Destornillador de vaso E 6,3 x 155		
	7/32" 1/4" 9/32" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16"		
	Porte-embout / Portapuntas 1/4" x 47 mm		
	Porte-embout / Portapuntas 1/4"		
[10 x]	Embouts / Puntas C 6,3 x 25 mm		
	PZ 1 / PZ 2 / PH 1 / PH 2 /		
	3,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0		
	Torx® 15 / 20 / 25 / 30		
	Manche / Mango 105 x 39 mm		
	Coffret en tôle d'acier / Caja de chapa de acero 220 x 110 x 35 mm		

068



Lame à douille pouce
Varilla vaso, pulgadas



				Ref.		EAN-Code
7/32"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 555 04	51	40 07157 53195 7
1/4"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 635 04	52	40 07157 53197 1
9/32"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 714 04	57	40 07157 53199 5
5/16"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 793 04	59	40 07157 53201 5
3/8"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 952 04	64	40 07157 53203 9
7/16"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 111 04	72	40 07157 53205 3
1/2"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 127 04	77	40 07157 53207 7
9/16"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	068 142 04	77	40 07157 53209 1

069

smart Evo manche transformable avec prise de lame 1/4"

smart Evo Mango cambiable 1/4"



Ref.



EAN-Code

069 205 00

105

40 07157 60427 9

069

smart manche transformable avec prise de lame 1/4"

smart Mango cambiable 1/4"



Ref.



EAN-Code

069 105 00

105

40 07157 32180 0

389

smart pochette de ceinture (vide)

Fcona para cinturon Smart (vacía)



Ref.



EAN-Code

389 900 00

80

40 07157 50456 2



smart Lame réversible

Varilla intercambiable smart



				Ref.		EAN-Code
PH 1 - 4,0 x 0,8	160 mm	1/4"	1	062 104 04	42	40 07157 32116 9
PH 1 - 7,0 x 1,2	160 mm	1/4"	1	062 107 04	43	40 07157 50312 1
PH 2 - PH 3	160 mm	1/4"	1	062 023 04	44	40 07157 32118 3
PH 2 - 6,0 x 1,0	160 mm	1/4"	1	062 206 04	41	40 07157 50310 7
PZ 1 - 5,0 x 0,8	160 mm	1/4"	1	061 105 04	42	40 07157 32110 7
PZ 2 - 6,0 x 1,0	160 mm	1/4"	1	061 206 04	43	40 07157 32112 1
PZ 3 - 7,0 x 1,2	160 mm	1/4"	1	061 307 04	44	40 07157 32114 5
3 mm - 4 mm	160 mm	1/4"	1	064 034 04	44	40 07157 32106 0
5 mm - 6 mm	160 mm	1/4"	1	064 056 04	45	40 07157 32130 5
Torx® 06 - Torx® 07	160 mm	1/4"	1	066 067 04	42	40 07157 32096 4
Torx® 08 - Torx® 09	160 mm	1/4"	1	066 089 04	41	40 07157 32098 8
Torx® 10 - Torx® 15	160 mm	1/4"	1	066 115 04	41	40 07157 32100 8
Torx® 20 - Torx® 25	160 mm	1/4"	1	066 225 04	42	40 07157 32102 2
Torx® 30 - Torx® 40	160 mm	1/4"	1	066 340 04	45	40 07157 32104 6
SQ 0 - SQ 1	160 mm	1/4"	1	065 001 04	46	40 07157 50346 6
SQ 2 - SQ 3	160 mm	1/4"	1	065 023 04	48	40 07157 50348 0
Torx®TR 10 H - Torx®TR 15 H	160 mm	1/4"	1	067 115 04	46	40 07157 32120 6
Torx®TR 20 H - Torx®TR 25 H	160 mm	1/4"	1	067 225 04	46	40 07157 32122 0
Torx®TR 30 H - Torx®TR 45 H	160 mm	1/4"	1	067 340 04	48	40 07157 32124 4

068



smart Porte-embout

Adaptor smart



				Ref.		EAN-Code
	155 mm	1/4"	1	068 635 14	62	40 07157 53179 7

097



smart Adaptateur pour douilles

Adaptador para vasos smart



				Ref.		EAN-Code
	150 mm	E 6,3 / 1/4"	1	097 150 14	62	40 07157 32128 2



**Mécanisme super résistant à dendure extra fine
(>100 Nm, 72 dents, 5° par dent)**

Mecanismo de la carraca extremadamente robusto y con dentado super-fino (72 dientes, 5° por diente, >100 Nm)



Blocage de sécurité de la douille, bouton de déblocage

Acople seguro de los vasos con botón para extracción fácil

Liaison poignée-cliquet indémontable

Mango inseparable de la carraca.

R-GO

Assortiment d'outils Juego de herramientas



EP 1963072

Poignée ERGONIC® brevetée avec effet-coussin : le confort absolu !

Mango ERGONIC® patentado con efecto almohadilla; confort de última generación.

Différents assortiments par type d'utilisation, en Strongbox très résistants

Surtido de accesorios muy práctico en una robusta caja

Haute qualité, faite pour durer : 15 ans de garantie sur chaque pièce

Máxima calidad y durabilidad en cada detalle: 15 años de garantía




Les coffrets R-GO 1/4" contiennent des éléments choisis avec soin jusque dans les plus petits détails pour leur précision et leur qualité. Douilles, adaptateurs, rallonges et embouts peuvent ainsi être utilisés avec des possibilités d'utilisation les plus diverses, manuellement ou dans des machines électroportatives.

Las cajas de herramientas R-GO 1/4" contienen un surtido de puntas duraderas, vasos, adaptadores y extensiones escogidas cuidadosamente para una amplia variedad de usos, incluido el uso con herramientas eléctricas.

Le cliquet R-GO et toutes les autres poignées profitent de la technologie ERGONIC®. Ils s'adaptent à la main de l'utilisateur et lui assure un maximum de confort d'utilisation.

Las carracas R-GO y todos los mangos están equipados con la tecnología patentada ERGONIC®. Se adaptan a la mano del usuario y proporcionan un magnífico confort en el trabajo.



Le mécanisme très solide du cliquet résiste à un couple de serrage de 100 Nm et est muni d'une denture fine à 72 dents permettant un angle de reprise de 5°.

Mecanismo de carraca extremadamente robusto que soporta más de 100 Nm de fuerza. Dentado superfino con 72 dientes y 5° de ángulo de carraca..



057

1/4"



"R-GO XL" - jeu d'outils 1/4" avec cliquet ERGONIC®, embouts, douilles et accessoires dans XL-Strongbox, 36-pcs.

"R-GO XL" - Juego herramientas 1/4" con carraca ERGONIC®, Puntas, vasos y accesorios en caja Strongbox XL, 36 piezas



Ref.



EAN-Code

057 836 16

955

40 07157 61547 3

Cliquet ERGONIC® 1/4" / Carraca ERGONIC® 1/4"

ERGONIC® Stubby 1/4" / ERGONIC® Stubby 1/4"

[13 x] **Douilles / Llaves de vaso**

4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm

[15 x] **Embouts / Puntas** (06,3 x 25 mm)

4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0

4 / 5 / 6 mm

PH 1 / 2 / 3

PZ 1 / 2

Torx® 10 / 15 / 20 / 25 / 30

Extension / Prolongación (100 mm) 1/4" - 1/4"

Extension / Prolongación (50 mm) 1/4" - 1/4"

Joint de Cardan / Junta universal 1/4"

Porte-embout / Portapuntas E6,3 x 58 mm

Adaptateur / Adaptador E 6,3 - 1/4" (50 mm)

Adaptateur / Adaptador 1/4" SQ - 1/4" Hex

StrongBox 230 x 130 x 56 mm

057



"R-GO 19" - jeu d'outils 1/4" avec cliquet ERGONIC®, douilles et accessoires dans XL-Strongbox, 19-pcs.

"R-GO 19" - Juego herramientas 1/4" con carraca ERGONIC®, vasos y accesorios en caja Strongbox XL, 19 piezas



Ref.



EAN-Code

057 819 06

955

40 07157 61555 8

Cliquet ERGONIC® 1/4" / Carraca ERGONIC® 1/4"

Tournevis ERGONIC avec adaptateur 1/4" pour douilles /

Destornillador ERGONIC con adaptador 1/4" para llaves de tubo

[13 x] **Douilles / Llaves de vaso**

4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm

Extension / Prolongación (100 mm) 1/4" - 1/4"

Extension / Prolongación (50 mm) 1/4" - 1/4"

Joint de Cardan / Junta universal 1/4"

Adaptateur / Adaptador E 6,3 - 1/4" (50 mm)

StrongBox 230 x 130 x 56 mm



M-TEC



057



"R-GO M-Tec" - jeu d'outils 1/4"
avec cliquet **ERGONIC®**, douilles
M-Tec et adaptateurs dans
XL-Strongbox, 10-pcs.

"R-GO M-Tec" - Juego herramientas 1/4"
con carraca **ERGONIC®**, vasos
M-Tec y adaptadores en caja
Strongbox XL, 10 piezas

Ref.



EAN-Code

057 810 06

1050

40 07157 61553 4

Cliquet ERGONIC® 1/4" / Carraca **ERGONIC®** 1/4"

Tournevis ERGONIC® avec adaptateur 1/4" pour douilles /
Destornillador ERGONIC® con adaptador 1/4" para llaves de tubo

[6 x] **M-Tec Steckschlüssel** / Nutdrivers

5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm

Extension / Prolongación (100 mm) 1/4" - 1/4"

Joint de Cardan / Junta universal 1/4"

StrongBox 230 x 130 x 56 mm

M-TEC



096



Douille M-Tec métrique

Felo -Vaso M-Tec, metrica

				Ref.		EAN-Code
5,5 mm	86	1/4"	1	096 055 20	31	40 07157 61713 2
6 mm	86	1/4"	1	096 060 20	33	40 07157 61715 6
7 mm	86	1/4"	1	096 070 20	41	40 07157 61717 0
8 mm	86	1/4"	1	096 080 20	45	40 07157 61719 4
10 mm	103	1/4"	1	096 100 20	57	40 07157 61721 7
13 mm	103	1/4"	1	096 130 20	114	40 07157 61723 1



057



1/4"

"R-GO 27" - Jeu d'outils 1/4" avec ERGONIC® cliquet, douilles (pouce et métriques) et accessoires dans XL-Strongbox, 27-pcs.

"R-GO 27" - Juego herramientas 1/4" con carraca ERGONIC®, vasos (métrica y pulg.) y accesorios en caja Strongbox XL, 27 piezas



	Ref.		EAN-Code
	057 827 06	1060	41 07157 62371 3
	Cliquet ERGONIC 1/4" / Carraca ERGONIC 1/4"		
	Tournevis ERGONIC avec adaptateur 1/4" pour douilles / Destornillador ERGONIC con adaptador 1/4" para llaves de tubo		
[21 x]	Douilles / Llaves de vaso		
	4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm		
	3/16" 7/32" 1/4" 9/32" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2"		
	Extension / Prolongación (100 mm) 1/4" - 1/4"		
	Extension / Prolongación (50 mm) 1/4" - 1/4"		
	Joint de Cardan / Junta universal 1/4"		
	Adaptateur / Adaptador E 6,3 - 1/4" (50 mm)		
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm		



057



"R-GO 36" - Jeu d'outils 1/4" avec ERGONIC® cliquet, embouts et accessoires dans XL-Strongbox, 36-pcs.

"R-GO 36" - Juego herramientas 1/4" con carraca ERGONIC®, vasos y accesorios en caja Strongbox XL, 36 piezas



	Ref.		EAN-Code
	057 836 06	900	40 07157 61557 2
	Cliquet ERGONIC 1/4" / Carraca ERGONIC 1/4"		
	Tournevis ERGONIC 438 avec Porte-embout / Destornillador ERGONIC 438 con Portapuntas		
(30 x)	Embouts / Puntas (C6,3 x 25 mm)		
	3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2		
	2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm		
	PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 3		
	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3		
	Torx® 5 / Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40		
	SQ 1 / SQ 2		
	Spanner 6 / Spanner 8		
	Extension / Prolongación (100 mm) 1/4" - 1/4"		
	Extension / Prolongación (50 mm) 1/4" - 1/4"		
	Porte-embout / Portapuntas E6,3 x 58 mm		
	Adaptateur / Adaptador 1/4" SQ - 1/4" Hex		
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm		





057



"R-GO XL pouce" - Jeu d'outils 1/4"
avec ERGONIC® cliquet, embouts,
douilles pouce et accessoires dans
XL-Strongbox, 36-pcs.

*"R-GO XL pulgadas" - Juego
herramientas 1/4" con carraca
ERGONIC®, Puntas, vasos en pulgadas
y accesorios en caja Strongbox XL,
36 piezas*



	Ref.		EAN-Code
	057 836 56	955	40 07157 62053 8
	Cliquet ERGONIC 1/4" / Carraca ERGONIC 1/4"		
	ERGONIC Stubby 1/4" / ERGONIC Stubby 1/4"		
[13 x]	Douilles / Llaves de vaso		
	1/8" 9/64" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 9/32" 5/16" 11/32" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16"		
[15 x]	Embouts / Puntas (C6,3 x 25 mm)		
	4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0		
	PH 1/ 2 / 3		
	Torx® 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30		
	SQ 0 (1,75 mm) / 1 (2,30 mm) / 2 (2,80 mm) / 3 (3,30 mm)		
	Extension / Prolongación (100 mm) 1/4" - 1/4"		
	Extension / Prolongación (50 mm) 1/4" - 1/4"		
	Joint de Cardan / Junta universal 1/4"		
	Porte-embout / Portapuntas E6,3 x 58 mm		
	Adaptateur / Adaptador E 6,3 - 1/4" (50 mm)		
	Adaptateur / Adaptador 1/4" Hex		
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm		

057



1/4"

"R-GO 19 pouce" - Jeu d'outils 1/4" avec ERGONIC® cliquet, douilles pouce et accessoires dans XL-Strongbox, 19-pcs.

"R-GO 19 pulgadas" - Juego herramientas 1/4" con carraca ERGONIC®, vasos en pulgadas y accesorios en caja Strongbox XL, 19 piezas



Inch



Ref.

057 819 56



955

EAN-Code

40 07157 62055 2

Cliquet ERGONIC 1/4" / Carraca ERGONIC 1/4"

Tournevis ERGONIC avec adaptateur 1/4" pour douilles

Destornillador ERGONIC con adaptador 1/4" para llaves de tubo

[13 x]

Douilles / Llaves de vaso

1/8" | 9/64" | 5/32" | 3/16" | 7/32" | 1/4" | 9/32" | 5/16" | 11/32" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16"

Extension / Prolongación (100 mm) 1/4" - 1/4"

Extension / Prolongación (50 mm) 1/4" - 1/4"

Joint de Cardan / Junta universal 1/4"

Adaptateur / Adaptador E 6,3 - 1/4" (50 mm)

StrongBox 230 x 130 x 56 mm



Mécanisme du cliquet très résistant (>65 Nm), à denture fine (60 dents, 6° par dent)

Mecanismo de la carraca super-robusto y con dentado fino (60 dientes, 6° por diente, >65 Nm)

Montage direct des embouts - très faible hauteur de la tête

Montaje directo de las puntas, sin adaptador; altura de la cabeza extremadamente reducida.



Poignée inclinée pour faciliter le travail et protéger les doigts

Mango ligeramente acodado para un manejo más cómodo y para proteger los dedos

XS Assortiment d'outils / Juego de herramientas



Cliquet forgé d'une pièce dans un alliage Chrome Vanadium

Carraca de acero al cromo vanadio, forjada en una sola pieza.

Différents assortiments par type d'utilisation, en mini Strongbox étanches aux éclaboussures

Surtido de accesorios muy práctico en un robusta caja repelente del agua

Haute qualité, faite pour durer : 15 ans de garantie sur chaque pièce

Máxima calidad y durabilidad en cada detalle: 15 años de garantía



057



XS 18 - Jeu d'outils 1/4" avec cliquet mini, embouts, douilles et accessoires dans XS-Strongbox, 18-pcs.

XS 18 - Juego herramientas 1/4" con mini carraca, Puntas, vasos y accesorios en caja Strongbox XS, 18 piezas



	Ref.		EAN-Code
	057 718 06	420	40 07157 61561 9
	Cliquet mini 1/4" / Carraca mini 1/4"		
(7 x)	Douilles / Llaves de vaso		
	5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm		
(7 x)	Embouts / Puntas (C6,3 x 25 mm)		
	PH 1 / PH 2 / PH 3		
	PZ 2		
	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25		
	Extension / Prolongación (50 mm) 1/4" - 1/4"		
	Adaptateur / Adaptador C 6,3 - 1/4" (25 mm)		
	Porte-embout / Portapuntas E6,3 x 58 mm		
	XS-Strongbox		

057



XS 23 - Jeu d'outils 1/4" avec cliquet mini, douilles et accessoires dans XS-Strongbox, 23-pcs.

XS 23 - Juego herramientas 1/4" con mini carraca, vasos y accesorios en caja Strongbox XS, 23 piezas



	Ref.		EAN-Code
	057 723 06	423	40 07157 64197 7
	Cliquet mini 1/4" / Carraca mini 1/4"		
(5 x)	Douilles / Llaves de vaso		
	6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm		
(15 x)	Embouts / Puntas (C6,3 x 25 mm)		
	4 / 5 / 6 mm		
	PH 1 / PH 2 / PH 3		
	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3		
	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40		
	Adaptateur / Adaptador C 6,3 - 1/4" (25 mm)		
	Porte-embout / Portapuntas E6,3 x 58 mm		
	XS-Strongbox		

057



XS 33 - Jeu d'outils 1/4" avec cliquet mini, embouts et accessoires dans XS-Strongbox, 33-pcs.

XS 33 - Juego herramientas 1/4" con mini carraca, Puntas y accesorios en caja Strongbox XS, 33 piezas

Ref.



EAN-Code

057 733 06

425

40 07157 61545 9

	Cliquet mini 1/4" / Carraca mini 1/4"
(30 x)	Embouts / Puntas (C6,3 x 25 mm)
	3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 6,5 x 1,2
	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
	PH 0 / PH 1 / 2 x PH 2 / PH 3
	PZ 1 / 2 x PZ 2 / PZ 3
	Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8 / Torx® 9
	Torx® TR 10 H / Torx® TR 15 H / Torx® TR 20 H / Torx® TR 25 H / Torx® TR 27 H / Torx® TR 30 H / Torx® TR 40 H
	Adaptateur / Adaptador C 6,3 - 1/4" (25 mm)
	Porte-embout / Portapuntas E6,3 x 58 mm
	XS-Strongbox

057



Inch



XS 18 pouce - Jeu d'outils 1/4" avec cliquet mini, mèches, douilles pouce et accessoires dans XS-Strongbox, 18-pcs.

XS 18 pulgadas - Juego herramientas 1/4" con mini carraca, Puntas, vasos en pulgadas y accesorios en caja Strongbox XS, 18 piezas

Ref.



EAN-Code

057 718 56

420

40 07157 62059 0

	Cliquet mini 1/4" / Carraca mini 1/4"
(7 x)	Douilles / Llaves de vaso
	3/16" 7/32" 1/4" 9/32" 5/16" 3/8" 1/2"
(7 x)	Embouts / Puntas (C6,3 x 25 mm)
	4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2
	PH 1 / PH 2 / PH 3
	SQ 2
	Extension / Prolongación (50 mm) 1/4" - 1/4"
	Adaptateur / Adaptador C 6,3 - 1/4" (25 mm)
	Porte-embout / Portapuntas E6,3 x 58 mm
	XS-Strongbox

020

XS-Strongbox bits 30, 30-pcs.

XS-Strongbox Puntas 30, 30 piezas



Ref.



EAN-Code

020 730 06

334

40 07157 61563 3

(28 x)	Embouts / Puntas C 6,3 x 25 mm
	3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2
	PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
	2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm
	Torx® 5 / Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40
	Spanner 6 / Spanner 8
	ERGONIC Stubby 1/4"
	Porte-embout / Portapuntas E 6,3 x 58 mm
	XS-Strongbox

1/4"

020

XS-Strongbox Security, 30-pcs.

XS-Strongbox Seguridad, 30 piezas



Ref.



EAN-Code

020 730 16

340

40 07157 51565 0

	Embouts / Puntas C 6,3 x 25 mm
024	2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 mm
028	XZN M 6 / XZN M 5 / XZN M 4
029	TS 10 / TS 8 / TS 6 / TS 4 / TS 2 / TS 0
027	TORX® TR 30 H / TR 25 H / TR 20 H / TR 15 H / TR 10 H
029	Tri-Wing 5 / 4 / 3 / 2 / 1
020	Spanner 6 / 8 / 10
028	Clutch 5/32", 1/4"
	ERGONIC Stubby 1/4"
	Porte-embout / Portapuntas E 6,3 x 58 mm
	XS-Strongbox

1/4"

020



1/4"



XS-Strongbox Embouts 38, 38-pcs.

XS-Strongbox Puntas 38, 38 piezas

	Ref.		EAN-Code
	020 738 06	346	40 07157 61565 7
[36 x]	Embouts / Puntas C 6,3 x 25 mm		
	5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2		
	2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm		
	2 x PZ 1 / 5 x PZ 2 / 2 x PZ 3		
	PH 0 / 2 x PH 1 / 4 x PH 2 / 2 x PH 3		
	Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40		
	SQ 1 / SQ 2		
	Porte-embout Star / Portapuntas Star		
	Porte-embout / Portapuntas E6,3 x 58 mm		
	XS-Strongbox		



020



1/4"

XS-Strongbox AllStar, 21-pcs.

XS-Strongbox AllStar, 21 piezas

	Ref.		EAN-Code
	020 821 36	262	40 07157 64945 4
[20 x]	Embouts / Puntas		
	5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2		
	3 x PZ 2 / 1 x PZ 3		
	3 x PH 2 / 1 x PH		
	3 x Torx® 20 / 3 X Torx® 25 / 3x Torx® 30 / 1 x Torx® 40		
	Porte-embout Star / Portapuntas Star		
	XS-Strongbox		

020



XS-Strongbox Embouts 35, 35-pcs.

XS-Strongbox Puntas 35, 35 piezas



	Ref.		EAN-Code
	020 735 16	365	40 07157 61567 1
[28 x]	Embouts / Puntas C 6,3 x 25 mm		
	4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2		
	3 mm / 4 mm / 5 mm		
	PH 0 / 2 x PH 1 / 2 x PH 2 / PH 3		
	2 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / PZ 3		
	Torx® 5 / Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40		
[6 x]	Embouts / Puntas E 6,3 x 50 mm		
	PZ 1 / PZ 2		
	PH 2		
	Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30		
	Porte-embout / Portapuntas E6,3 x 58 mm		
	XS-Strongbox		

020



XS-Strongbox Embouts 35 TORX®, 35-pcs.

XS-Strongbox Puntas 35 TORX®, 35 piezas



	Ref.		EAN-Code
	020 735 26	365	40 07157 63529 7
[28 x]	Embouts / Puntas C 6,3 x 25 mm		
	1 x Torx® 5 / 1 x Torx® 6 / 1 x Torx® 7 / 1 x Torx® 8 / 1 x Torx® 9		
	2 x Torx® 10 / 4 x Torx® 15 / 4 x Torx® 20 / 4 x Torx® 25		
	1 x Torx® 27 / 4 x Torx® 30 / 4 x Torx® 40		
[6 x]	Embouts / Puntas E 6,3 x 50 mm		
	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40		
	Porte-embout / Portapuntas E6,3 x 58 mm		
	XS-Strongbox		



020

XS-Strongbox IMPACT Pro, 19-pcs.

*XS-Strongbox IMPACT Pro,
19 piezas*

Ref.



EAN-Code

020 719 46

262

40 07157 63187 9

[18 x] **Embouts IMPACT / Puntas IMPACT** C6,3 x 25 mm

1 x PZ 1 / 2 x PZ 2 / 2 x PZ 3

1 x PH 1 / 2 x PH 2 / 2 x PH 3

1 x Torx® 10 / 1 x Torx® 15 / 1 x Torx® 20

2 x Torx® 25 / 2 x Torx® 30 / 1 x Torx® 40

Porte-embout IMPACT / Portapuntas IMPACT E6,3 x 58 mm

XS-Strongbox



1/4"



020

XS-Strongbox IMPACT, 19-pcs.

*XS-Strongbox IMPACT,
19 piezas*

Ref.



EAN-Code

020 719 06

260

40 07157 63555 6

[18 x] **Embouts Industriel / Puntas Industrial** C6,3 x 25 mm

1 x PZ 1 / 2 x PZ 2 / 2 x PZ 3

1 x PH 1 / 2 x PH 2 / 2 x PH 3

1 x Torx® 10 / 1 x Torx® 15 / 1 x Torx® 20

2 x Torx® 25 / 2 x Torx® 30 / 1 x Torx® 40

Porte-embout IMPACT / Portapuntas IMPACT E6,3 x 58 mm

XS-Strongbox



1/4"



057

Cliquet mini métal 1/4"

Llave de carraca Metal completo 1/4"

Ref.



EAN-Code

057 635 01

118

40 07157 61569 5



097

Adaptateur pour cliquet mini et douilles

Adaptor para Llave de carraca Metal completo con Punta Vaso



Ref.




EAN-Code

097 019 10

25

40 07157 61685 2



497

Cliquet ERGONIC® 1/4" avec manche tri-matière, carte blister

ERGONIC® 1/4" Llave de carraca mit patentado con mango 3C, en blister



Ref.



EAN-Code

497 635 41

128

40 07157 61481 0



097

Adaptateur pour cliquet mini et embouts

Adaptador puntas con Llave de carraca



Ref.



EAN-Code

097 018 10

14

40 07157 30851 1



097

Rallonge 1/4" pour cliquet et douilles 75 mm

Alargadera 1/4" für Llave de carraca con Punta Vaso 75 mm



Ref.



EAN-Code

097 070 10

45


40 07157 52423 2



097

Rallonge 1/4" avec tête sphérique pour cliquet et douilles

Alargadera con cabeza esférica 1/4" por Llave de carraca con Punta Vaso



Ref.



EAN-Code

097 050 10

22

40 07157 61683 8

097 100 10

43

40 07157 61681 4



097

1/4" ■

Joint de cardan universel 1/4"

Articulación universal 1/4"



Ref.



EAN-Code

1

097 000 10

22

40 07157 61729 3

096



Douille 1/4" métrique

Llave vaso 1/4" métrica



mm				Ref.		EAN-Code
4	25	1/4"	1	096 040 10	10	40 07157 61687 6
4,5	25	1/4"	1	096 045 10	10	40 07157 61689 0
5	25	1/4"	1	096 050 10	10	40 07157 61691 3
5,5	25	1/4"	1	096 055 10	10	40 07157 61693 7
6	25	1/4"	1	096 060 10	11	40 07157 61695 1
7	25	1/4"	1	096 070 10	11	40 07157 61697 5
8	25	1/4"	1	096 080 10	12	40 07157 61699 9
9	25	1/4"	1	096 090 10	12	40 07157 61701 9
10	25	1/4"	1	096 100 10	12	40 07157 61703 3
11	25	1/4"	1	096 110 10	18	40 07157 61705 7
12	25	1/4"	1	096 120 10	21	40 07157 61707 1
13	25	1/4"	1	096 130 10	23	40 07157 61709 5
14	25	1/4"	1	096 140 10	31	40 07157 61711 8

096



Douille 1/4" pouce

Llave vaso 1/4" pulgada



Inch				Ref.		EAN-Code
1/8"	25	1/4"	1	096 200 10	10	40 07157 62757 5
9/64"	25	1/4"	1	096 210 10	10	40 07157 62759 9
5/32"	25	1/4"	1	096 220 10	10	40 07157 62761 2
3/16"	25	1/4"	1	096 230 10	10	40 07157 62763 6
7/32"	25	1/4"	1	096 240 10	11	40 07157 62765 0
1/4"	25	1/4"	1	096 250 10	11	40 07157 62767 4
9/32"	25	1/4"	1	096 260 10	12	40 07157 62769 8
5/16"	25	1/4"	1	096 270 10	12	40 07157 62771 1
11/32"	25	1/4"	1	096 280 10	12	40 07157 62773 5
3/8"	25	1/4"	1	096 290 10	18	40 07157 62775 9
7/16"	25	1/4"	1	096 300 10	21	40 07157 62777 3
1/2"	25	1/4"	1	096 310 10	23	40 07157 62779 7
9/16"	25	1/4"	1	096 320 10	31	40 07157 62781 0

057



Boîte de douilles Pro 1/4", 9-pcs.

Juego Llave vaso 1/4", 9 piezas



Ref.



EAN-Code

6

057 981 06

172

40 07157 22198 8

(8 x) 4 mm / 5 mm / 5,5 mm / 6 mm / 7 mm
8 mm / 10 mm / 13 mm

(1 x) **097: Adaptateur / Adaptador** (Art.No. 097 013 10)

NEW

056

1/2"



ERGONIC® 1/2" Jeu de cliquet, 13-pcs.

ERGONIC® 1/2" Juego Llave de carraca, 13 piezas



Ref.



EAN-Code

056 813 18

2500

40 07157 64965 2

Cliquet ERGONIC 1/4" / Carraca ERGONIC 1/4"

Rallonge 1/2" pour cliquet et douilles 100 mm - Standard /

Prolongación 1/2" por carraca y llave de vaso 100 mm - Standard

Rallonge 1/2" pour cliquet et douilles 250 mm - Standard /

Prolongación 1/2" por carraca y llave de vaso 250 mm - Standard

(9 x) **Douilles / Llaves de vaso**

13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 mm

Joint de Cardan / Junta universal 1/2"



NEW

497

Cliquet ERGONIC® 1/2" avec manche tri-matière

1/2" ■

ERGONIC® 1/2" Llave de carraca con patentado con mango 3C

Ref.		EAN-Code
497 835 40	485	40 07157 64869 3

NEW

097

Rallonge 1/2" pour cliquet et douilles

1/2" ■

Alargadera 1/2" por Llave de carraca con Punta Vaso



			Ref.		EAN-Code
100 mm	1/2"	1	097 713 10	43	40 07157 64913 3
250 mm	1/2"	1	097 714 10	94	40 07157 64915 7

NEW

097

Joint de cardan universel 1/2"

1/2" ■

Articulación universal 1/2"



	Ref.		EAN-Code
1	097 920 10	22	40 07157 64917 1

NEW

099

Douille 1/2" métrique



Llave vaso 1/2" métrica




mm				Ref.		EAN-Code
13	38	1/2"	1	099 130 10	23	40 07157 64919 5
14	38	1/2"	1	099 140 10	23	40 07157 64921 8
15	38	1/2"	1	099 150 10	24	40 07157 64923 2
16	38	1/2"	1	099 160 10	24	40 07157 64925 6
17	38	1/2"	1	099 170 10	24	40 07157 64927 0
18	38	1/2"	1	099 180 10	25	40 07157 64929 4
19	38	1/2"	1	099 190 10	26	40 07157 64931 7
21	38	1/2"	1	099 210 10	27	40 07157 64933 1
22	38	1/2"	1	099 220 10	27	40 07157 64935 5

Chaque poignée est calibrée et certifiée individuellement

Cada mango está individualmente calibrado y certificado

Baguette de couleur indiquant la plage d'utilisation

Anillo de color indicador del rango de par



Réglage aisé du couple de serrage

Fácil ajuste del par



Nm

Tournevis dynamométriques


Destornilladores
dinamométricos con
ajuste preciso

Design ergonomique

avanzado diseño ergonómico

Lames en alliage chrome vanadium

Varillas de acero al cromo-vanadio



Résistance à la torsion jusqu'à 100% au dessus des normes DIN et ISO

Mayor par de apriete, superior en más del 100% al requerido por las normas DIN e ISO

Déclenchement mécanique précis et signal sonore


Señal acústica y mecánica al alcanzar el par

bout noir pour la précision

punta negra para un ajuste perfecto

Lames interchangeables couvrant tous les domaines d'utilisations

Varillas intercambiables para una total versatilidad en todos los campos de uso




couple de serrage réglable 0,6 à 5,4 Nm - couple de desserrage = 100%

apriete controlado 0,6 - 5,4 Nm - desatornillar 100%



100




Nm Torque - Jeu de Tournevis dynamométrique 0,6 - 1,5 Nm, 14-pcs.

Nm Juego Destornilladores Dinamométricos 0,6 - 1,5 Nm, 14 piezas

	Ref.		EAN-Code
	100 991 16	1190	40 07157 52039 5
[11 x]	Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8		
	6 IP / 7 IP / 8 IP / 9 IP		
	3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6		
	PH 0		
	PZ 0		
	Porte-embout / Portapuntas		
	Manche / Mango 0,6 Nm - 1,5 Nm		
	Clé de réglage / Llave Allen de configuración		
	Boîte en métal / Caja de metal: 220 mm x 110 mm x 35 mm		

100



Nm Torque - Jeu de Tournevis dynamométrique 1,5 - 3,0 Nm, 14-pcs.

Nm Juego Destornilladores Dinamométricos 1,5 - 3,0 Nm, 14 piezas

	Ref.		EAN-Code
	100 992 16	1201	40 07157 52041 8
[11 x]	Torx® 9 / Torx® 10 / Torx® 15		
	9 IP / 10 IP / 15 IP		
	4,0 x 0,8		
	PH 1 / PH 2		
	PZ 1 / PZ 2		
	Porte-embout / Portapuntas		
	Manche / Mango 1,5 Nm - 3,0 Nm		
	Clé de réglage / Llave Allen de configuración		
	Boîte en métal / Caja de metal: 220 mm x 110 mm x 35 mm		



100

Nm Torque - Jeu de Tournevis dynamométrique 3,0 - 5,4 Nm, 14-pcs.

Nm Juego Destornilladores Dinamométricos 3,0 - 5,4 Nm, 14 piezas



Ref.



EAN-Code

100 993 16

1296

40 07157 52043 2

(12 x) Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25

9 IP / 10 IP / 15 IP

4,0 x 0,8

PH 1 / PH 2

PZ 1 / PZ 2

Porte-embout / Portapuntas

Manche / Mango 3,0 Nm - 5,4 Nm

Clé de réglage / Llave Allen de configuración


Boîte en métal / Caja de metal: 220 mm x 110 mm x 35 mm



100

Nm manche de tournevis dynamométrique 0,6 - 1,5 Nm

Nm Mango de Destornilladores Dinamométricos 0,6 - 1,5 Nm



	Nm max	105	32		Ref.		EAN-Code
0,6 - 1,5 Nm				1	100 001 06	183	40 07157 52149 1

100

Nm manche de tournevis dynamométrique 1,5 - 3,0 Nm

Nm Mango de Destornilladores Dinamométricos 1,5 - 3,0 Nm




	Nm max	105	32		Ref.		EAN-Code
1,5 - 3,0 Nm				1	100 002 06	183	40 07157 52151 4

100

Nm manche de tournevis dynamométrique 3,0 - 5,4 Nm

Nm Mango de Destornilladores Dinamométricos 3,0 - 5,4 Nm



	Nm max	105	32		Ref.		EAN-Code
3,0 - 5,4 Nm				1	100 003 06	192	40 07157 52153 8

100

Nm Joint pour manche de tournevis dynamométrique

Nm Foca para Nm Mango de Destornilladores Dinamométricos



		Ref.		EAN-Code
	1	100 006 00	2	40 07157 53413 2



100

Nm Clé de réglage

Nm Llave Allen de configuración



		Ref.		EAN-Code
	1	100 060 00	27	40 07157 52155 2



Nm Lame interchangeable

Nm Varilla intercambiable







					Ref.		EAN-Code
Torx® 6	170		1/4"	1	108 061 04	43	40 07157 51991 7
Torx® 7	170		1/4"	1	108 071 04	43	40 07157 51993 1
Torx® 8	170		1/4"	1	108 083 04	43	40 07157 51995 5
Torx® 9	170		1/4"	1	108 093 04	43	40 07157 51997 9
Torx® 10	170		1/4"	1	108 103 04	43	40 07157 51999 3
Torx® 15	170		1/4"	1	108 153 04	44	40 07157 52001 2
Torx® 20	170		1/4"	1	108 203 04	45	40 07157 52003 6
Torx® 25	170		1/4"	1	108 253 04	46	40 07157 52005 0
6 IP	170		1/4"	1	109 061 04	43	40 07157 52007 4
7 IP	170		1/4"	1	109 071 04	43	40 07157 52009 8
8 IP	170		1/4"	1	109 083 04	43	40 07157 52011 1
9 IP	170		1/4"	1	109 093 04	43	40 07157 52013 5
10 IP	170		1/4"	1	109 103 04	43	40 07157 52015 9
15 IP	170		1/4"	1	109 153 04	44	40 07157 52017 3
20 IP	170		1/4"	1	109 203 04	44	40 07157 53791 1
25 IP	170		1/4"	1	109 253 04	46	40 07157 57833 4
3,0 x 0,5	170		1/4"	1	100 032 04	43	40 07157 52019 7
3,5 x 0,6	170		1/4"	1	100 353 04	44	40 07157 52021 0
4,0 x 0,8	170		1/4"	1	100 043 04	44	40 07157 52023 4
5,5 x 1,0	170		1/4"	1	100 554 04	44	40 07157 61245 8
PH 0	170		1/4"	1	102 001 04	43	40 07157 52025 8
PH 1	170		1/4"	1	102 102 04	45	40 07157 52027 2
PH 2	170		1/4"	1	102 203 04	46	40 07157 52029 6
PZ 0	170		1/4"	1	101 001 04	43	40 07157 52031 9
PZ 1	170		1/4"	1	101 102 04	45	40 07157 52033 3
PZ 2	170		1/4"	1	101 203 04	47	40 07157 52035 7
H 1 (+/-)	170		1/4"	1	106 102 04	45	40 07157 61247 2
H 2 (+/-)	170		1/4"	1	106 203 04	47	40 07157 61249 6
Z 1 (+/-)	170		1/4"	1	107 102 04	45	40 07157 57807 5
Z 2 (+/-)	170		1/4"	1	107 203 04	47	40 07157 57809 9
1,5 mm	170		1/4"	1	104 015 04	43	40 07157 61625 8
2 mm	170		1/4"	1	104 020 04	43	40 07157 61627 2
2,5 mm	170		1/4"	1	104 025 04	43	40 07157 61629 6
3 mm	170		1/4"	1	104 030 04	44	40 07157 61631 9
4 mm	170		1/4"	1	104 040 04	44	40 07157 61633 3
Porte-embout / Portapuntas	170		1/4"	1	118 125 04	65	40 07157 52037 1

VDE slim: lames isolées 1000V pour la série Nm

Testés individuellement à la norme EN 60900:2018.

Varillas delgadas para serie Nm.

Testeadas individualmente según normas EN 60900: 2018



Nm VDE slim Lame interchangeable

Nm VDE slim Varilla intercambiable




Nm VDE slim				Ref.		EAN-Code
3,5 x 0,6	170	1/4"	1	100 353 94	23	40 07157 63865 6
4,0 x 0,8	170	1/4"	1	100 043 94	24	40 07157 63863 2
5,5 x 1,0	170	1/4"	1	100 554 94	26	40 07157 63867 0
PH 1	170	1/4"	1	102 102 94	26	40 07157 63873 1
PH 2	170	1/4"	1	102 203 94	31	40 07157 63875 5
PZ 1	170	1/4"	1	101 102 94	26	40 07157 63869 4
PZ 2	170	1/4"	1	101 203 94	31	40 07157 63871 7
H2 +/-	170	1/4"	1	106 203 94	31	40 07157 63877 9
Z1 +/-	170	1/4"	1	107 102 94	29	40 07157 63879 3
Z2 +/-	170	1/4"	1	107 203 94	31	40 07157 63881 6
Torx® T 10	170	1/4"	1	108 103 94	31	40 07157 64937 9
Torx® T 15	170	1/4"	1	108 153 94	31	40 07157 64939 3
Torx® T 20	170	1/4"	1	108 203 94	31	40 07157 64941 6
Torx® T 25	170	1/4"	1	108 253 94	31	40 07157 64943 0



Des vissages défectueux représentent un risque sérieux pour la sécurité !

Las uniones atornilladas defectuosas suponen un grave riesgo para la seguridad.



Des câbles écrasés peuvent provoquer un dégagement de chaleur.

Los cables aplastados pueden provocar la acumulación de calor.

Pommeau libre en rotation

Tapón giratorio para una mínima fricción



Code barre sur chaque produit

Código EAN en todos los artículos

Tournevis de précision / Destornillador de precisión

Revêtement soft-grip très agréable pour un confort accru

Material exterior de cómodo agarre para un manejo confortable

Méplats pour que l'outil ne roule pas

Mango con diseño antideslizante

Lames en alliage chrome vanadium

Varillas de acero al cromo-vanadio

Résistance à la torsion jusqu'à 100 % au dessus des normes DIN et ISO

Mayor par de apriete, superior en más del 100 % al requerido por las normas DIN e ISO

Design ergonomique

Avanzado diseño ergonómico

Cœur du manche en polypropylène résistant aux chocs

Núcleo de polipropileno todo a lo largo

Les tournevis de precision Felo sont aussi disponibles selon les standards ESD

Los destornilladores de precisión de felo también están disponibles conforme a los estándares ESD

ESD Safe
10⁸ - 10¹⁰ Ω



Bout noir pour la précision

Punta negra para un ajuste perfecto



240

Tournevis de précision Plat avec manche bi-matière

Destornillador de precisión -
Plana con mango 2C



							Ref.		EAN-Code
1,5 x 0,23	60	90	14	2,5	6		240 151 60	20	40 07157 31738 4
2,0 x 0,4	60	90	14	2,5	6		240 201 60	20	40 07157 31740 7
2,5 x 0,4	60	90	14	2,5	6		240 252 60	20	40 07157 31742 1
2,5 x 0,4	150	90	14	2,5	6		240 255 60	24	40 07157 31744 5
2,5 x 0,4	200	90	14	2,5	6		240 257 60	25	40 07157 31746 9
3,0 x 0,5	60	90	14	3,0	6		240 033 60	22	40 07157 31748 3
3,0 x 0,5	100	103	19	3,0	6		240 035 60	24	40 07157 31750 6
3,0 x 0,5	200	103	19	3,0	6		240 037 60	29	40 07157 31752 0
3,5 x 0,6	60	103	19	3,0	6		240 333 60	24	40 07157 61307 3
3,5 x 0,6	100	103	19	3,5	6		240 353 60	26	40 07157 31754 4
3,5 x 0,6	150	103	19	3,5	6		240 355 60	31	40 07157 31756 8
3,5 x 0,6	250	103	19	3,5	6		240 358 60	39	40 07157 31758 2
4,0 x 0,8	100	103	19	4,0	6		240 043 60	30	40 07157 31760 5
4,0 x 0,8	150	103	19	4,0	6		240 045 60	35	40 07157 31762 9
4,0 x 0,8	200	103	19	4,0	6		240 047 60	40	40 07157 31764 3

241

Tournevis de précision Pozidriv avec manche bi-matière

Destornillador de precisión -
Pozidriv con mango 2C



PZ							Ref.		EAN-Code
0	60	90	14	3,0	6		241 001 60	19	40 07157 31766 7
1	60	103	19	4,5	6		241 102 60	31	40 07157 31768 1


242

Tournevis de précision Phillips avec manche bi-matière

Destornillador de precisión -
Phillips con mango 2C



PH							Ref.		EAN-Code
0	60	90	14	2,5	6		242 000 60	20	40 07157 31770 4
0	60	90	14	2,5	6		242 009 60	20	40 07157 31772 8
0	60	90	14	3,0	6		242 001 60	21	40 07157 31774 2
1	60	103	19	4,5	6		242 102 60	29	40 07157 31776 6
1	150	103	19	4,5	6		242 105 60	41	40 07157 31778 0



243



Tournevis de précision Pentalobe avec manche bi-matière

Destornillador de precisión - Pentalobe con mango 2C



Pentalobe	←	→	↔	Ø	⊞	Ref.		EAN-Code
P 2	60	90	14	2,5	6	243 021 60	20	40 07157 64005 5
P 5	60	90	14	2,5	6	243 051 60	20	40 07157 64007 9
P 6	60	90	14	2,5	6	243 061 60	20	40 07157 64009 3

245



Tournevis de précision Y-Type avec manche bi-matière

Destornillador de precisión - Y-Type con mango 2C



Y0	←	→	↔	Ø	⊞	Ref.		EAN-Code
Y0	60	90	14	2,5	6	245 102 60	20	40 07157 64003 1

246



Tournevis de précision 6-pans avec manche bi-matière

Destornillador de precisión - hexagonal con mango 2C



mm	←	→	↔	Ø	⊞	Ref.		EAN-Code
1,5	60	90	14	1,5	6	246 151 60	17	40 07157 31782 7
2	60	90	14	2,0	6	246 201 60	19	40 07157 31784 1
2,5	75	90	14	2,5	6	246 252 60	21	40 07157 31786 5
3	75	103	19	3,0	6	246 302 60	23	40 07157 31788 9

248



Tournevis de précision TORX® avec manche bi-matière

Destornillador de precisión - TORX® con mango 2C



TORX®	←	→	↔	Ø	⊞	Ref.		EAN-Code
5	60	90	14	3,0	6	248 051 60	20	40 07157 31790 2
6	60	90	14	3,0	6	248 061 60	20	40 07157 31792 6
7	60	90	14	3,0	6	248 071 60	21	40 07157 31794 0
8	60	90	14	3,0	6	248 081 60	22	40 07157 31796 4
9	60	90	14	3,5	6	248 091 60	22	40 07157 31798 8
10	60	103	19	3,5	6	248 103 60	26	40 07157 31800 8
10	250	103	19	3,5	6	248 108 60	38	40 07157 50276 6
15	100	103	19	4,0	6	248 153 60	30	40 07157 31802 2
15	250	103	19	4,0	6	248 158 60	45	40 07157 50278 0
20	250	103	19	4,0	6	248 208 60	61	40 07157 50280 3

249



Tournevis de précision Douille avec manche bi-matière

Destornillador de precisión - Punta Vaso con mango 2C



mm	←	→	↔	Ø	⊞	Ref.		EAN-Code
3	60	103	19		6	249 300 60	29	40 07157 50709 9
3,5	60	103	19		6	249 350 60	29	40 07157 50711 2
4	60	103	19		6	249 400 60	30	40 07157 50713 6
4,5	60	103	19		6	249 450 60	30	40 07157 50715 0
5	60	103	19		6	249 500 60	31	40 07157 50717 4
5,5	60	103	19		6	249 550 60	31	40 07157 50719 8

240



Jeu de tournevis de précision avec manche bi-matière, 6-pcs.

Juego Destornilladores de precisión con mango 2C, 6 piezas



Ref.		EAN-Code
240 961 66	195	40 07157 31844 2
(4 x) 240: 1,5 x 60 / 2,0 x 60 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60		
(2 x) 242: Phillips 00 x 60 / Phillips 0 x 60		

248



Ref.		EAN-Code
248 961 66	194	40 07157 31846 6
(4 x) 248: Torx® 6 x 60 / Torx® 7 x 60 / Torx® 8 x 60 / Torx® 9 x 60		
(2 x) 246: 1,5 mm x 60 mm / 2,0 mm x 60 mm		

243



Jeu de tournevis de précision avec manche bi-matière, 6-pcs.

Juego Destornilladores de precisión con mango 2C, 6 piezas



Ref.		EAN-Code
243 961 66	254	40 07157 64011 6
(1 x) 240: 2,5 x 0,4		
(1 x) 241: PH 000		
(3 x) 243: P 2 / P 5 / P 6		
(1 x) 245: Y 0		

249



Jeu de tournevis de précision avec manche bi-matière, 6-pcs.

Juego Destornilladores de precisión con mango 2C, 6 piezas



Ref.		EAN-Code
249 961 66	254	40 07157 50721 1
(6 x) 249: 3,0 mm x 60 mm / 3,5 mm x 60 mm / 4,0 mm x 60 mm		
4,5 mm x 60 mm / 5,0 mm x 60 mm / 5,5 mm x 60 mm		

250



Jeu de tournevis de précision ESD avec manche bi-matière, 6-pcs.

Juego ESD Destornilladores de precisión con mango 2C, 6 piezas



Ref.		EAN-Code
250 961 66	202	40 07157 31848 0
(4 x) 250: 1,5 x 60 / 2,0 x 60 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60		
(2 x) 252: Phillips 00 x 60 / Phillips 0 x 60		

ESD Safe
10⁸ - 10¹⁰ Ω



250



Tournevis de précision ESD Plat avec manche bi-matière

ESD Destornillador de precisión - Plana con mango 2C



ESD Safe
10⁸ - 10¹⁰ Ω



						Ref.		EAN-Code
1,5 x 0,23	60	90	14	2,5	6	250 151 60	20	40 07157 31806 0
2,0 x 0,4	60	90	14	2,5	6	250 201 60	21	40 07157 31808 4
2,5 x 0,4	60	90	14	2,5	6	250 252 60	21	40 07157 31810 7
3,0 x 0,5	60	90	14	3,0	6	250 033 60	23	40 07157 31812 1
3,0 x 0,5	100	103	19	3,0	6	250 035 60	24	40 07157 31814 5

251



Tournevis de précision ESD Pozidriv avec manche bi-matière

ESD Destornillador de precisión - Pozidriv con mango 2C



ESD Safe
10⁸ - 10¹⁰ Ω



PZ						Ref.		EAN-Code
1	60	103	19	4,5	6	251 102 60	34	40 07157 64603 3

252



Tournevis de précision ESD Phillips avec manche bi-matière

ESD Destornillador de precisión - Phillips con mango 2C



ESD Safe
10⁸ - 10¹⁰ Ω



PH						Ref.		EAN-Code
00	60	90	14	2,0	6	252 009 60	20	40 07157 31816 9
0	60	90	14	3,0	6	252 001 60	22	40 07157 31818 3
1	60	103	19	4,5	6	252 102 60	32	40 07157 31820 6

246



Tournevis de précision ESD 6-pans avec manche bi-matière

ESD Destornillador de precisión - hexagonal con mango 2C



ESD Safe
10⁸ - 10¹⁰ Ω



mm						Ref.		EAN-Code
1,5	60	90	14	1,5	6	256 151 60	17	40 07157 64605 7
2	60	90	14	2,0	6	256 201 60	19	40 07157 64607 1
2,5	75	90	14	2,5	6	256 252 60	21	40 07157 64609 5
3	75	103	19	3,0	6	256 302 60	23	40 07157 64611 8

258



Tournevis de précision ESD TORX® avec manche bi-matière

ESD Destornillador de precisión - TORX® con mango 2C



ESD Safe
10⁸ - 10¹⁰ Ω



Torx®						Ref.		EAN-Code
5	60	90	14	3,0	6	258 051 60	20	40 07157 64589 0
6	60	90	14	3,0	6	258 062 60	20	40 07157 64591 3
7	60	90	14	3,0	6	258 071 60	21	40 07157 64593 7
8	60	90	14	3,0	6	258 081 60	22	40 07157 64595 1
9	60	90	14	3,5	6	258 091 60	22	40 07157 64597 5
10	60	103	19	3,5	6	258 103 60	26	40 07157 64583 8
15	100	103	19	4,0	6	258 153 60	30	40 07157 64585 2
20	100	103	19	4,0	6	258 203 60	33	40 07157 64587 6



Magasin escamotable contenant 7 embouts

Almacén telescópico para 7 puntas



Design ergonomique du manche pour plus de confort et de force

Avanzado diseño ergonómico del mango para un manejo cómodo y uso intensivo



Bout lisse et arrondi pour un confort maximum

Mango suave, sin juntas para un confort máximo

Ouverture aisée et stockage dans le manche

Fácil acceso a las puntas, almacenadas dentro del mango

Revêtement soft-grip, agréable et transmettant efficacement le couple

Material exterior de cómodo agarre para un mayor par de apriete

Tournevis avec magasin

Destornilladores con depósito



Serie 373

Avec adaptateur pour machines à batterie

Con porta-puntas para máquina electro-portátil

Magasin avec barillet en inox et aimant extrêmement puissant

Porta-puntas con camisa de acero inoxidable e imán extra fuerte



Serie 374

Tournevis barillet à cliquet

Porta-puntas con carraca

Cliquet professionnel réversible, couple maxi 24 Nm

Carraca reversible profesional, par máximo >24Nm



373

Tournevis avec magasin avec porte-embout et 8 embouts, carte blister

Destornilladores Adaptor con depósito con 8 Puntas, en blister



		Ref.		EAN-Code
	6	373 108 05	160	40 07157 52227 6
(8 x)	4,0 X 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 PH 0 / PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2			
		Ref.		EAN-Code
	6	373 208 05	161	40 07157 52229 0
(8 x)	Embouts / Puntas C 6,3 x 25 mm 5,5 x 1,0 PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2 Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25			

374

Tournevis avec magasin avec cliquet et 8 embouts, carte blister

Destornillador Llave caaraca con depósito con 8 Puntas, en blister



		Ref.		EAN-Code
	6	374 004 05	229	40 07157 52223 8
(8 x)	Embouts / Puntas C 6,3 x 25 mm 4,0 X 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 PH 0 / PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2			
		Ref.		EAN-Code
	6	374 204 05	229	40 07157 52225 2
(8 x)	Embouts / Puntas C 6,3 x 25 mm 5,5 x 1,0 PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2 Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25			


376

Tournevis avec magasin porte-embout avec 8 bits, carte blister

Destornillador con depósito con 8 Puntas, en blister



		Ref.		EAN-Code
	6	376 041 05	188	40 07157 52221 4
(8 x)	Embouts / Puntas C 6,3 x 25 mm 4,0 X 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 PH 0 / PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2			
		Ref.		EAN-Code
	6	376 044 05	188	40 07157 52569 7
(8 x)	Embouts / Puntas C 6,3 x 25 mm 5,5 x 1,0 PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2 Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25			



NEED MORE POWER?

»felo

TRY FELO T-HANDLES.



Revêtement "soft grip" ergonomique, plus agréable, plus de force

Avanzado revestimiento ergonómico blando

Poignée bimatière pour un maximum de confort

Mango bicomponente para un confort añadido

Poignée en T / Mango en T

Poignée robuste pour un couple de serrage maximum

Núcleo duro, resistente, para lograr el mayor par de apriete


Trou d'accrochage pour un rangement facile

Agujero para colgar y almacenar



Sans revêtement "soft grip": zones de pression importantes

Sin revestimiento blando: puntos de presión extremos




Avec revêtement "soft grip": zones de pression réduites

Con revestimiento blando: puntos de presión mínimos

Code barre sur chaque produit

Código EAN en todos los artículos



Lames en alliage spécial chrome vanadium et chrome vanadium

Varillas de acero al cromo-vanadio y al cromo-vanadio


Résistance à la torsion jusqu'à 100 % au dessus des normes DIN et ISO

Mayor par de apriete, superior en más del 100 % al requerido por las normas DIN e ISO



Lames chromées mat avec bout noir pour la précision

Varillas con acabado cromo-plata mate y punta negra para un ajuste perfecto



303



Manche en T 6-pans avec manche bi-matière

Felo-Llave hexagonal con mango en T



mm					Ref.		EAN-Code
2	100	100	2,0	6	303 203 60	58	40 07157 32248 7
2,5	100	100	2,5	6	303 253 60	60	40 07157 32250 0
3	150	100	3,0	6	303 035 60	66	40 07157 32252 4
4	150	100	4,0	6	303 045 60	74	40 07157 32254 8
5	150	100	5,0	6	303 055 60	84	40 07157 32256 2
6	150	100	6,0	6	303 065 60	100	40 07157 32258 6
8	200	100	8,0	6	303 087 60	155	40 07157 32262 3
10	200	100	10,0	6	303 107 60	198	40 07157 32264 7

304




Manche en T Douille avec manche bi-matière

Llave de vaso con mango en T



mm					Ref.		EAN-Code
5,5	230	100		6	304 558 60	113	40 07157 32266 1
6	125	100		6	304 064 60	94	40 07157 32296 8
6	230	100		6	304 068 60	167	40 07157 32268 5
7	230	100		6	304 078 60	138	40 07157 32270 8
8	125	100		6	304 084 60	109	40 07157 32300 2
8	230	100		6	304 088 60	141	40 07157 32272 2
8	350	100		6	304 089 60	177	40 07157 32274 6
9	230	100		6	304 098 60	142	40 07157 32276 0
10	125	100		6	304 104 60	124	40 07157 32304 0
10	230	100		6	304 108 60	166	40 07157 32278 4
10	350	100		6	304 109 60	213	40 07157 32280 7
11	230	100		6	304 118 60	174	40 07157 32282 1
12	230	100		6	304 128 60	175	40 07157 32284 5
13	125	100		6	304 134 60	138	40 07157 32310 1
13	230	100		6	304 138 60	177	40 07157 32286 9
13	350	100		6	304 139 60	225	40 07157 32288 3
17	230	100		6	304 178 60	202	40 07157 32292 0



308



Manche en T TORX® avec manche bi-matière

Llave Allen con mango en T TORX®

Torx®					Ref.		EAN-Code
10	125	100	3,5	6	308 103 60	64	40 07157 50813 3
15	125	100	4,0	6	308 153 60	68	40 07157 50815 7
20	125	100	5,0	6	308 204 60	78	40 07157 32316 3
25	200	100	5,0	6	308 257 60	89	40 07157 32322 4
27	200	100	5,0	6	308 277 60	88	40 07157 32324 8
30	200	100	6,0	6	308 307 60	106	40 07157 32326 2
40	200	100	8,0	6	308 407 60	142	40 07157 32328 6
45	200	100	8,0	6	308 455 60	155	40 07157 32330 9

397



Manche en T adaptateur pour douilles avec manche bi-matière

Adaptor con mango en T para Vaso magnético con mango 2C



				Ref.		EAN-Code
1/2"	125	100	6	397 127 60	150	40 07157 62897 8
1/4"	125	100	6	397 635 60	103	40 07157 62899 2
3/8"	125	100	6	397 952 60	135	40 07157 62901 2

338



Manche en T Porte-embout avec manche bi-matière

Adaptor magnético con mango en T con mango 2C



				Ref.		EAN-Code
1/4"	125	100	6	338 125 60	111	40 07157 32350 7

303



Jeu de manches en T 6-pans et Douille, 7-pcs.

Juego Llave hexagonal con Punta Vaso con mango en T, 7 piezas



		Ref.		EAN-Code
	1	303 971 60	1086	40 07157 64463 3
(4x) 303:	3 / 4 / 5 / 6 mm			
(3x) 304:	8 / 10 / 13 mm			

Tournevis décalé Plat

Llave Allen Plana



					Ref.		EAN-Code
4,0 x 0,8	125 mm		4,0 mm	12	340 040 00	13	40 07157 31018 7
5,5 x 1,0	135 mm		5,5 mm	12	340 055 00	28	40 07157 31019 4
8,0 x 1,2	200 mm		8,0 mm	12	340 080 00	89	40 07157 26004 8
PZ							
1 + 2	135 mm		6,0 mm	12	341 120 00	35	40 07157 26006 2
3 + 4	200 mm		8,0 mm	12	341 340 00	74	40 07157 26008 6
PH							
1 + 2	135 mm		6,0 mm	12	342 120 00	35	40 07157 26010 9
3 + 4	200 mm		8,0 mm	12	342 340 00	94	40 07157 26012 3
 PH							
6,0 + PH 2	135 mm		6,0 mm	12	343 260 00	35	40 07157 26014 7

Réalisé dans un profilé de précision

*Perfil hexagonal óptimo,
con acabado de precisión*

**Plus 30% de résistance
contre la rouille grâce à un
revêtement unique**

*Exclusivo revestimiento con un
30% mas de protección antioxi-
dante*

Clés six pans / *Llaves hexagonales*

**Un traitement thermique
précis qui garantit dureté
et élasticité optimales**

*Cuidado templado para
garantizar una óptima
dureza y elasticidad*

Surface chromée matte

Acabado cromado mate

**Bras extra long pour effet de
levier maximum**

*Brazo extra largo para un
máximo efecto palanca*

Tête sphérique

Cabeza esférica

348



Tournevis avec manche drapeau TORX®

Llave bandera TORX®



Torx®			Ø		Ref.		EAN-Code
5	33	19	2,5	3	348 105 50	3	40 07157 53317 3
6	33	19	2,5	3	348 106 50	3	40 07157 53319 7
7	33	19	2,5	3	348 107 50	4	40 07157 53321 0
8	33	19	2,5	3	348 108 50	4	40 07157 53323 4
9	37	24	3,0	3	348 109 50	5	40 07157 53325 8
10	37	24	3,0	3	348 110 50	6	40 07157 53327 2
15	43	28	4,0	3	348 115 50	8	40 07157 53329 6
20	43	28	4,0	3	348 120 50	11	40 07157 53331 9

348



Jeu de tournevis avec manche drapeau TORX®, 7-pcs. avec support

Juego Llave bandera TORX®, 7 piezas con soporte



Torx®	Ref.		EAN-Code
(7x) 348: Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8 / Torx® 9 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20	348 907 50	71	40 07157 60393 7

349



Tournevis avec manche drapeau TORX PLUS®

Llave bandera TORX PLUS®



Torx Plus®			Ø		Ref.		EAN-Code
5 IP	33	19	2,5	3	349 105 50	3	40 07157 53333 3
6 IP	33	19	2,5	3	349 106 50	3	40 07157 53335 7
7 IP	33	19	2,5	3	349 107 50	4	40 07157 53337 1
8 IP	33	19	2,5	3	349 108 50	4	40 07157 53339 5
9 IP	37	24	3,0	3	349 109 50	5	40 07157 53341 8
10 IP	37	24	3,0	3	349 110 50	6	40 07157 53343 2
15 IP	43	28	4,0	3	349 115 50	8	40 07157 53345 6
20 IP	43	28	4,0	3	349 120 50	11	40 07157 53347 0

349



Jeu de tournevis avec manche drapeau TORX PLUS®, 7-pcs. avec support

Juego Llave bandera TORX PLUS®, 7 piezas con soporte



Torx Plus®	Ref.		EAN-Code
	349 907 50	71	40 07157 60395 1
[7x] 349: 6 IP / 7 IP / 8 IP / 9 IP / 10 IP / 15 IP / 20 IP			

345



Clé 6-pans court, nickelé

Llave Allen hexagonal corto, niquelado



			Ref.		EAN-Code	
1,5 mm	46,5	1,5	10	345 015 10	1	40 07157 64967 6
2,0 mm	52,0	2,0	10	345 020 10	2	40 07157 64969 0
2,5 mm	58,5	2,5	10	345 025 10	4	40 07157 64971 3
3,0 mm	66,0	3,0	10	345 030 10	5	40 07157 64973 7
3,5 mm	69,5	3,5	10	345 035 10	8	40 07157 64975 1
4,0 mm	74,0	4,0	10	345 040 10	10	40 07157 64977 5
4,5 mm	80,0	4,5	10	345 045 10	15	40 07157 64979 9
5,0 mm	85,0	5,0	10	345 050 10	18	40 07157 64981 2
6,0 mm	96,0	6,0	10	345 060 10	30	40 07157 64983 6
7,0 mm	102,0	7,0	10	345 070 10	43	40 07157 64985 0
8,0 mm	108,0	8,0	10	345 080 10	59	40 07157 64987 4
9,0 mm	114,0	9,0	10	345 090 10	79	40 07157 64989 8
10 mm	122,0	10,0	10	345 100 10	103	40 07157 64991 1
11 mm	129,0	11,0	5	345 110 10	131	40 07157 64993 5
12 mm	137,0	12,0	5	345 120 10	160	40 07157 64995 9
13 mm	145,0	13,0	5	345 130 10	215	40 07157 64997 3
14 mm	154,0	14,0	5	345 140 10	260	40 07157 64999 7
17 mm	177,0	17,0	5	345 170 10	430	40 07157 65001 6
19 mm	199,0	19,0	1	345 190 10	620	40 07157 65003 0
22 mm	222,0	22,0	1	345 220 10	950	40 07157 65005 4
24 mm	248,0	24,0	1	345 240 10	1250	40 07157 65007 8
27 mm	277,0	27,0	1	345 270 10	1740	40 07157 65009 2

345



Jeu de clé 6-pans court, nickelé, 7-pcs. avec clip

Juego de Llave Allen hexagonal corto, niquelado, 7 piezas en el clip



	Ref.		EAN-Code
5	345 007 11	80	40 07157 65011 5
1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm / 6,0 mm			

346



Clé 6-pans extra long, nickelé

Llave Allen hexagonal extra largo, niquelado



				Ref.		EAN-Code
1,5 mm	91,5	1,5	10	346 015 10	2	40 07157 65013 9
2,0 mm	102,0	2,0	10	346 020 10	4	40 07157 65015 3
2,5 mm	114,5	2,5	10	346 025 10	6	40 07157 65017 7
3,0 mm	129,0	3,0	10	346 030 10	9	40 07157 65019 1
4,0 mm	144,0	4,0	10	346 040 10	19	40 07157 65021 4
5,0 mm	165,0	5,0	10	346 050 10	33	40 07157 65023 8
6,0 mm	186,0	6,0	10	346 060 10	54	40 07157 65025 2
8,0 mm	208,0	8,0	10	346 080 10	105	40 07157 65027 6
10,0 mm	234,0	10,0	10	346 100 10	185	40 07157 65029 0



346



Clé 6-pans set extra long, nickelé, 9-pcs. avec clip

Juego Llave Allen hexagonal extra largo, niquelado, 9 piezas en el clip

		Ref.		EAN-Code
		346 009 11	430	40 07157 65031 3
1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm				
5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm				

348



Clé 6-pans TORX® long, nickelé

Llave Allen TORX® largo, niquelado




Torx®		Ø	Box	Ref.	U	EAN-Code
6	44,5	2,5	10	348 006 10	2	40 07157 65033 7
7	50,5	2,5	10	348 007 10	2	40 07157 65035 1
8	51,0	3,0	10	348 008 10	3	40 07157 65037 5
9	51,0	3,0	10	348 009 10	3	40 07157 65039 9
10	54,0	3,0	10	348 010 10	4	40 07157 65041 2
15	57,5	3,5	10	348 015 10	5	40 07157 65043 6
20	61,0	4,0	10	348 020 10	7	40 07157 65045 0
25	64,5	4,5	10	348 025 10	10	40 07157 65047 4
27	69,5	5,5	10	348 027 10	15	40 07157 65049 8
30	76,0	6,0	10	348 030 10	20	40 07157 65051 1
40	83,0	7,0	10	348 040 10	30	40 07157 65053 5
45	91,0	8,0	10	348 045 10	43	40 07157 65055 9
50	104,0	9,0	10	348 050 10	65	40 07157 65057 3

348



Jeu de clé 6-pans TORX® long, nickelé, 8-pcs. on clip

Juego Llave Allen TORX® largo, niquelado, 8 piezas en el clip



Box	Ref.	U	EAN-Code
5	348 888 11	160	40 07157 65059 7
Torx® 9 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 27 / Torx® 30 / Torx® 40			

348



Jeu de clé 6-pans TORX® avec tête sphérique long, nickelé, 8-pcs. avec clip

Juego Llave Allen TORX con cabeza esférica largo, niquelado, 8 piezas en el clip



Box	Ref.	U	EAN-Code
5	348 080 11	270	40 07157 65061 0
Torx® 9 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 27 / Torx® 30 / Torx® 40			

365



Clé 6-pans avec tête sphérique long, nickelé

Llave Allen hexagonal con cabeza esférica largo, niquelado



				Ref.		EAN-Code
1,5 mm	91,5	1,5	10	365 015 10	2	40 07157 65063 4
2,0 mm	102,0	2,0	10	365 020 10	4	40 07157 65065 8
2,5 mm	114,5	2,5	10	365 025 10	6	40 07157 65067 2
3,0 mm	129,0	3,0	10	365 030 10	9	40 07157 65069 6
4,0 mm	144,0	4,0	10	365 040 10	19	40 07157 65071 9
5,0 mm	165,0	5,0	10	365 050 10	33	40 07157 65073 3
6,0 mm	186,0	6,0	10	365 060 10	54	40 07157 65077 1
8,0 mm	208,0	8,0	10	365 080 10	105	40 07157 65079 5
10,0 mm	234,0	10,0	10	365 100 10	185	40 07157 65081 8



365



Jeu de clé 6-pans avec tête sphérique long, nickelé, 9-pcs. avec clip

Juego Llave Allen hexagonal con cabeza esférica largo, niquelado, 9 piezas en el clip



		Ref.		EAN-Code
5	5	365 009 11	430	40 07157 65083 2
1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm				
5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm				



375



**Jeu de clé 6-pans pouce
avec tête sphérique long,
nickelé, 13-pcs. avec clip**

*Juego Llave Allen hexagonal pulgada
con cabeza esférica largo, níquelado,
13 piezas en el clip*



						Ref.		EAN-Code
					5	375 130 11	430	40 07157 65085 6
.050"	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"			
9/64"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"		



345



**Fold Up 6-pans,
6-pcs.**

*Juego Llaves hexagonal,
6 piezas*

								Ref.		EAN-Code
							5	345 007 21	175	40 07157 65087 0
2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm										
5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm										





WE PRODUCE PRECISION.



PROFESSIONAL METALWORK
SINCE 1878.



Porte-embout & Adaptateur

Portapuntas & Adaptador

038



Porte-embout E 6,3 avec aimant fort

Adaptor magnétique E 6,3, magnétique, extra fuerte



					Ref.		EAN-Code
Porte-embout E 6,3 avec aimant fort / Adaptor magnétique E 6,3, magnétique, extra fuerte							
47 mm	E 6,3	1/4"	6		038 109 90	17	40 07157 30850 4
Porte-embout E 6,3 avec aimant / Adaptor magnétique E 6,3, magnétique							
58 mm	E 6,3	1/4"	6		038 103 90	22	40 07157 30340 0
carte blister / en blister			10		038 103 96	30	40 07157 10288 1
Porte-embout E 6,3 avec aimant et anneau de retenue / Adaptor magnétique E 6,3, magnétique con anillo de retención							
74 mm	E 6,3	1/4"	6		038 102 90	30	40 07157 30337 0
Porte-embout E 6,3 avec aimant et anneau de retenue / Adaptor magnétique E 6,3, magnétique con anillo de retención							
100 mm	E 6,3	1/4"	6		038 105 90	31	40 07157 50458 6
Porte-embout E 6,3 avec aimant et anneau de retenue / Adaptor magnétique E 6,3, magnétique con anillo de retención							
150 mm	E 6,3	1/4"	6		038 107 90	44	40 07157 50464 7
Porte-embout E 6,3 avec aimant et anneau de retenue / Adaptor magnétique E 6,3, magnétique con anillo de retención							
200 mm	E 6,3	1/4"	6		038 108 90	60	40 0715 763945 5

037



Porte-embout E 6,3 QuickLock

Adaptor magnétique E 6,3 QuickLock



					Ref.		EAN-Code
51 mm	E 6,3	1/4"	6		037 103 90	25	40 07157 32146 6

059



Porte-embout E 6,3 avec butée de profondeur incl. embout PH 2

Adaptor para "Pladur" incluye Punta PH 2x25



					Ref.		EAN-Code
max. 79 mm	E 6,3	1/4"	6		059 103 90	74	40 07157 51897 2

018



Porte-embout A 5,5 avec aimant

Adaptor magnétique A 5,5, magnétique



					Ref.		EAN-Code
60 mm	A 5,5	1/4"	6		018 102 90	30	40 07157 30043 0

048

Porte-embout G 7 avec aimant et anneau de retenue

Adaptor magnétique G 7,
magnético con anillo de retención



					Ref.		EAN-Code
	60 mm	G7	1/4"	6	048 102 80	31	40 07157 32452 8

058

Porte-embout SDS avec aimant

Adaptor magnétique SDS, magnético



					Ref.		EAN-Code
	98 mm	SDS	1/4"	6	058 102 90	58	40 07157 30978 5

097

Adaptateur A 5,5

Adaptador A 5,5



					Ref.		EAN-Code
	50 mm	A 5,5	1/4"	6	097 011 10	15	40 07157 30479 7

097

Adaptateur E 6,3

Adaptador E 6,3



					Ref.		EAN-Code
	50 mm	E 6,3	1/4"	6	097 013 10	15	40 07157 30481 0

097

Adaptateur E 6,3


Adaptador E 6,3



					Ref.		EAN-Code
	50 mm	E 6,3	3/8"	6	097 020 10	23	40 07157 30489 6



4 IMPACT



4 IMPACT

- **S-M-L: 3 zones d'amortissement en cascade pour une plage de couples plus vaste. (p.ex. PH1 - PH3)**
- **Les 3 différentes zones de torsion sont déclenchées successivement pour assurer une absorption optimale des impacts et prolonger significativement la durée de vie de l'embout.**
- **4-ème étape d'amortissement supplémentaire en utilisant les embouts Felo Impact.**
- **spécialement développé pour utilisation avec visseuses à chocs.**
- **Avec circlip.**

4 IMPACT

- **S - M- L fases de absorción en cascada para un amplio rango de pares (por. ej. PH1 - PH3).**
- **Zonas de torsión secuencialmente sincronizadas que se activan ante los sucesivos incrementos absorbiendo las puntas de par.**
- **Adicional 4ª fase de absorción cuando se emplea junto con las puntas IMPACT de Felo.**
- **Especialmente diseñado para trabajar con atornilladores de impacto tangencial.**
- **Con anillo de retención.**

**038
E 6,3**

Porte-embout IMPACT
IMPACT Adaptor
magnétique



				Ref.		EAN-Code
95 mm	E 6,3	6		038 295 90	43	40 07157 63337 8

**038
E 6,3**


**Porte-embout IMPACT
carte blister**
IMPACT Adaptor
magnétique en blister



				Ref.		EAN-Code
95 mm	E 6,3	6		038 295 94	53	40 07157 63077 3

Zones d'ammortissement en cascade pour une protection optimale et une durée de vie plus longue des embouts

Exclusiva absorción en cascada para una mejor protección y mayor vida útil en las condiciones más duras



Vissage dur

Problème:

Le pic de couple soudain quand la tête de vis atteint la surface de la pièce à fabriquer peut casser vis et embout.

Solution :

Les embouts IMPACT de Felo absorbent les pics de couple et préviennent efficacement des dégâts.


Atornillado en materiales duros

Problema:

Los cambios bruscos de par, cuando la cabeza del tornillo entra en contacto con el material, pueden dañar el tornillo y la punta.

Solución:

Las puntas IMPACT de Felo absorben el cambio brusco de par y previenen eficazmente el daño.



Vissage tendre:

p.ex. vissages dans le bois avec couple augmentant progressivement

Des profils spéciaux résistants à l'usure prolongent la durée de vie des embouts.


Atornillado en materiales blandos

por ejemplo: atornillar sobre madera con pares de apriete constantemente crecientes.

Ventaja adicional:

Perfiles especialmente resistentes al desgaste aumentan la vida útil de la punta

**made in
Germany**
since 1878



Le porte-embout automatique Felo Star assure un parfait maintien de la vis grâce à son aimant surpuissant. Sa bague aimantée montée sur ressort permet de s'adapter à tout type d'empreinte et de tête de vis. La qualité des matériaux utilisés lui garantissent une longue durée de vie.

La camisa retráctil con muelle incorporado sujeta firmemente el tornillo gracias a su potente imán, eliminando la necesidad de sujetar manualmente el tornillo. Así se consigue seguridad extra y resultados de trabajo perfectos. Los materiales de alta calidad y el preciso montaje garantizan una larga vida de la herramienta.

038

Porte-embout Star
Star Adaptor magnético



					Ref.		EAN-Code
	70 mm	E 6,3	1/4"	6	038 165 90	31	40 07157 50799 0
Porte-embout Star carte blister / Star Adaptor magnético en blister							
	70 mm	E 6,3	1/4"	6	038 165 94	37	40 07157 52673 1
	150 mm	E 6,3	1/4"	6	038 169 90	55	40 07157 51979 5
	450 mm	E 6,3	1/4"	1	038 170 90	128	40 07157 60367 8

Embouts Industriel

Embouts Industrial



020
C 6,3

Embout Industriel C 6,3 Plat

Punta Industrial C 6,3 Plana



					Ref.		EAN-Code
3,0 x 0,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	020 300 10	4	40 07157 30066 9
3,5 x 0,6	25 mm	C 6,3	1/4"	10	020 310 10	4	40 07157 30070 6
4,0 x 0,8	25 mm	C 6,3	1/4"	10	020 410 10	5	40 07157 30079 9
5,5 x 1,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	020 520 10	5	40 07157 30105 5
6,5 x 1,2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	020 610 10	6	40 07157 30119 2
8,0 x 1,2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	020 800 10	7	40 07157 30918 1

021
C 6,3

Embout Industriel C 6,3 Pozidriv

Punta Industrial C 6,3 Pozidriv



PZ					Ref.		EAN-Code
0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	021 000 10	4	40 07157 24025 5
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	021 010 10	5	40 07157 30159 8
1 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	100	021 010 17	500	40 07157 30925 9
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	021 020 10	5	40 07157 30169 7
2 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	100	021 020 17	520	40 07157 30928 0
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	021 030 10	6	40 07157 30180 2
3 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	100	021 030 17	540	40 07157 31353 9
4	32 mm	C 6,3	1/4"	10	021 042 10	12	40 07157 30190 1

022
C 6,3

Embout Industriel C 6,3 Phillips

Punta Industrial C 6,3 Phillips



PH					Ref.		EAN-Code
0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	022 000 10	4	40 07157 30937 2
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	022 010 10	5	40 07157 30193 2
1 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	100	022 010 17	470	40 07157 30940 2
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	022 020 10	5	40 07157 30205 2
2 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	100	022 020 17	510	40 07157 30943 3
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	022 030 10	6	40 07157 30218 2
3 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	100	022 030 17	560	40 07157 31351 5
4	32 mm	C 6,3	1/4"	10	022 042 10	11	40 07157 30229 8

022
C 6,3

Embout Industriel C 6,3 Phillips "Grabber"

Punta Industrial C 6,3 Phillips "Grabber"



extra slim



PH					Ref.		EAN-Code
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	022 002 10	4	40 07157 10238 6

024 C 6,3



Embout Industriel C 6,3 6-pans
Punta Industrial C 6,3 hexagonal



mm				Ref.		EAN-Code
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	024 200 10	5 40 07157 30952 5
2,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	024 250 10	5 40 07157 30253 3
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	024 300 10	5 40 07157 30255 7
4	25 mm	C 6,3	1/4"	10	024 400 10	5 40 07157 30257 1
5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	024 500 10	6 40 07157 30259 5
5,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	024 550 10	6 40 07157 62319 5
6	25 mm	C 6,3	1/4"	10	024 600 10	7 40 07157 30261 8
8	25 mm	C 6,3	1/4"	10	024 800 10	9 40 07157 30263 2
3/32"	25 mm	C 6,3	1/4"	10	024 238 10	8 40 07157 64871 6
3/16"	25 mm	C 6,3	1/4"	10	024 476 20	8 40 07157 64873 0
1/4"	25 mm	C 6,3	1/4"	10	024 635 20	8 40 07157 64875 4

025 C 6,3



Embout Industriel C 6,3 Carré
Punta Industrial C 6,3 Square



SQ				Ref.		EAN-Code
0 (1,75 mm)	25 mm	C 6,3	1/4"	10	025 000 10	4 40 07157 50350 3
1 (2,30 mm)	25 mm	C 6,3	1/4"	10	025 100 10	4 40 07157 50352 7
2 (2,80 mm)	25 mm	C 6,3	1/4"	10	025 200 10	5 40 07157 50354 1
3 (3,30 mm)	25 mm	C 6,3	1/4"	10	025 300 10	5 40 07157 50356 5

026 C 6,3



Embout Industriel C 6,3 TORX®
Punta Industrial C 6,3 TORX®



Torx®				Ref.		EAN-Code	
5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 050 10	4	40 07157 50779 2
6	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 060 10	4	40 07157 30953 2
7	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 070 10	4	40 07157 30954 9
8	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 080 10	4	40 07157 30955 6
9	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 090 10	4	40 07157 30956 3
10	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 100 10	5	40 07157 30957 0
10 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	026 100 17	460	40 07157 31561 8
15	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 150 10	5	40 07157 30959 4
15 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	026 150 17	480	40 07157 31563 2
20	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 200 10	5	40 07157 30961 7
20 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	026 200 17	510	40 07157 31565 6
25	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 250 10	5	40 07157 30963 1
25 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	026 250 17	530	40 07157 31567 0
27	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 270 10	5	40 07157 30965 5
30	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 300 10	6	40 07157 30967 9
30 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	026 300 17	620	40 07157 31569 4
40	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 400 10	6	40 07157 30969 3
40 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	026 400 17	620	40 07157 31571 7
45	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 450 10	7	40 07157 32076 6
50	26 mm	C 6,3	1/4"	10	026 500 10	8	40 07157 32450 4
50	32 mm	C 6,3	1/4"	10	026 501 10	10	40 07157 51399 1

027

C 6,3



Embout Industriel C 6,3 TORX® TR
Punta Industrial C 6,3 TORX® TR



Torx® TR				Ref.		EAN-Code
7 H	25 mm	C 6,3 1/4"	10	027 070 10	4	40 07157 50771 6
8 H	25 mm	C 6,3 1/4"	10	027 080 10	4	40 07157 50773 0
9 H	25 mm	C 6,3 1/4"	10	027 090 10	4	40 07157 50775 4
10 H	25 mm	C 6,3 1/4"	10	027 100 10	5	40 07157 30971 6
15 H	25 mm	C 6,3 1/4"	10	027 150 10	5	40 07157 30972 3
20 H	25 mm	C 6,3 1/4"	10	027 200 10	5	40 07157 30973 0
25 H	25 mm	C 6,3 1/4"	10	027 250 10	5	40 07157 30974 7
27 H	25 mm	C 6,3 1/4"	10	027 270 10	5	40 07157 30975 4
30 H	25 mm	C 6,3 1/4"	10	027 300 10	6	40 07157 30976 1
40 H	25 mm	C 6,3 1/4"	10	027 400 10	6	40 07157 30977 8

023

C 6,3



Embout Industriel C 6,3 TORX PLUS®
Punta Industrial C 6,3 TORX PLUS®



Torx® Plus®				Ref.		EAN-Code
6 IP	25 mm	C 6,3 1/4"	10	023 060 10	4	40 07157 51341 0
7 IP	25 mm	C 6,3 1/4"	10	023 070 10	4	40 07157 51343 4
8 IP	25 mm	C 6,3 1/4"	10	023 080 10	4	40 07157 51345 8
9 IP	25 mm	C 6,3 1/4"	10	023 090 10	4	40 07157 51347 2
10 IP	25 mm	C 6,3 1/4"	10	023 100 10	5	40 07157 51349 6
15 IP	25 mm	C 6,3 1/4"	10	023 150 10	5	40 07157 51351 9
20 IP	25 mm	C 6,3 1/4"	10	023 200 10	5	40 07157 51353 3
25 IP	25 mm	C 6,3 1/4"	10	023 250 10	5	40 07157 51355 7
27 IP	25 mm	C 6,3 1/4"	10	023 270 10	6	40 07157 51357 1
30 IP	25 mm	C 6,3 1/4"	10	023 300 10	6	40 07157 51359 5
40 IP	25 mm	C 6,3 1/4"	10	023 400 10	6	40 07157 51361 8

028

C 6,3



Embout Industriel C 6,3 Clutch
Punta Industrial C 6,3 Clutch



Clutch				Ref.		EAN-Code
5/32"	25 mm	C 6,3 1/4"	10	028 930 10	5	40 07157 52271 9
1/4"	25 mm	C 6,3 1/4"	10	028 940 10	6	40 07157 52273 3

028
C 6,3



Embout Industriel C 6,3 XZN

Punta Industrial C 6,3 XZN



XZN				Ref.		EAN-Code
M 4	25 mm	C 6,3	1/4"	10	028 040 10	5 40 07157 50360 2
M 5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	028 050 10	5 40 07157 50362 6
M 6	25 mm	C 6,3	1/4"	10	028 060 10	6 40 07157 50364 0
M 8	25 mm	C 6,3	1/4"	10	028 080 10	6 40 07157 50366 4
M10	25 mm	C 6,3	1/4"	10	028 100 10	8 40 07157 50368 8

029
C 6,3



Embout Industriel C 6,3 Torq-Set

Punta Industrial C 6,3 Torq-Set



TS				Ref.		EAN-Code
0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	029 000 10	5 40 07157 50370 1
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	029 010 10	6 40 07157 50372 5
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	029 020 10	5 40 07157 50374 9
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	029 030 10	5 40 07157 50376 3
4	25 mm	C 6,3	1/4"	10	029 040 10	5 40 07157 50378 7
5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	029 050 10	5 40 07157 50380 0
6	25 mm	C 6,3	1/4"	10	029 060 10	5 40 07157 50382 4
8	25 mm	C 6,3	1/4"	10	029 080 10	6 40 07157 50536 1
10	25 mm	C 6,3	1/4"	10	029 100 10	6 40 07157 50819 5

029
C 6,3



Embout Industriel C 6,3 Tri-Wing

Punta Industrial C 6,3 Tri-Wing



Tri-Wing				Ref.		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	029 510 10	5 40 07157 52255 9
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	029 520 10	5 40 07157 52257 3
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	029 530 10	5 40 07157 52259 7
4	25 mm	C 6,3	1/4"	10	029 540 10	5 40 07157 52261 0
5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	029 550 10	5 40 07157 52263 4

020
C 6,3



Embout Industriel C 6,3 Spanner

Punta Industrial C 6,3 Spanner



Spanner				Ref.		EAN-Code
6	25 mm	C 6,3	1/4"	10	020 906 10	5 40 07157 52265 8
8	25 mm	C 6,3	1/4"	10	020 908 10	5 40 07157 52267 2
10	25 mm	C 6,3	1/4"	10	020 910 10	5 40 07157 52269 6

030 E 6,3



Embout Industriel E 6,3 Plat

Punta Industrial E 6,3 Plana



					Ref.		EAN-Code
3,0 x 0,5	50 mm	E 6,3	1/4"	10	030 305 10	8	40 07157 30772 9
3,5 x 0,6	50 mm	E 6,3	1/4"	10	030 315 10	8	40 07157 30275 5
4,0 x 0,8	50 mm	E 6,3	1/4"	10	030 415 10	9	40 07157 30277 9
5,5 x 1,0	50 mm	E 6,3	1/4"	10	030 525 10	10	40 07157 30285 4
6,5 x 1,2	50 mm	E 6,3	1/4"	10	030 615 10	12	40 07157 30290 8
8,0 x 1,6	50 mm	E 6,3	1/4"	10	030 815 10	14	40 07157 30294 6
10,0 x 1,6	50 mm	E 6,3	1/4"	10	030 105 10	17	40 07157 30272 4

031 E 6,3



Embout Industriel E 6,3 Pozidriv

Punta Industrial E 6,3 Pozidriv



PZ					Ref.		EAN-Code
1	50 mm	E 6,3	1/4"	10	031 015 10	9	40 07157 30309 7
2	50 mm	E 6,3	1/4"	10	031 025 10	11	40 07157 30312 7
3	50 mm	E 6,3	1/4"	10	031 035 10	11	40 07157 30315 8

032 E 6,3



Embout Industriel E 6,3 Phillips

Punta Industrial E 6,3 Phillips



PH					Ref.		EAN-Code
0	50 mm	E 6,3	1/4"	10	032 005 10	8	40 07157 51015 0
1	50 mm	E 6,3	1/4"	10	032 015 10	9	40 07157 30317 2
2	50 mm	E 6,3	1/4"	10	032 025 10	11	40 07157 30320 2
2 (VE 100)	50 mm	E 6,3	1/4"	100	032 025 17	1100	40 07157 31956 2
3	50 mm	E 6,3	1/4"	10	032 035 10	12	40 07157 30323 3

033 E 6,3



Embout Industriel E 6,3 TORX PLUS®

Punta Industrial E 6,3 TORX PLUS®



Torx Plus®					Ref.		EAN-Code
10 IP	50 mm	E 6,3	1/4"	10	033 105 10	8	40 07157 51363 2
15 IP	50 mm	E 6,3	1/4"	10	033 155 10	9	40 07157 51365 6
20 IP	50 mm	E 6,3	1/4"	10	033 205 10	9	40 07157 51367 0
25 IP	50 mm	E 6,3	1/4"	10	033 255 10	10	40 07157 51369 4
30 IP	50 mm	E 6,3	1/4"	10	033 305 10	11	40 07157 51371 7

034 E 6,3



Embout Industriel E 6,3 6-pans
Punta Industrial E 6,3 hexagonal



mm				Ref.		EAN-Code
2,5	50 mm	E 6,3 1/4"	10	034 255 10	11	40 07157 30325 7
3,0	50 mm	E 6,3 1/4"	10	034 305 10	11	40 07157 30327 1
4,0	50 mm	E 6,3 1/4"	10	034 405 10	12	40 07157 30329 5
5,0	50 mm	E 6,3 1/4"	10	034 505 10	12	40 07157 30331 8
6,0	50 mm	E 6,3 1/4"	10	034 605 10	13	40 07157 30333 2
8,0	50 mm	E 6,3 1/4"	10	034 805 10	17	40 07157 31878 7

035 E 6,3



Embout Industriel E 6,3 Carré
Punta Industrial E 6,3 Square



SQ				Ref.		EAN-Code
1 (2,30 mm)	50 mm	E 6,3 1/4"	10	035 105 10	11	40 07157 63601 0
2 (2,80 mm)	50 mm	E 6,3 1/4"	10	035 205 10	11	40 07157 63603 4
3 (3,30 mm)	50 mm	E 6,3 1/4"	10	035 305 10	12	40 07157 63605 8

036 E 6,3



Embout Industriel E 6,3 TORX®
Punta Industrial E 6,3 TORX®



Torx®				Ref.		EAN-Code
5	50 mm	E 6,3 1/4"	10	036 055 10	7	40 07157 50973 4
6	50 mm	E 6,3 1/4"	10	036 065 10	7	40 07157 51375 5
7	50 mm	E 6,3 1/4"	10	036 075 10	7	40 07157 51377 9
8	50 mm	E 6,3 1/4"	10	036 085 10	8	40 07157 30834 4
9	50 mm	E 6,3 1/4"	10	036 095 10	8	40 07157 30835 1
10	50 mm	E 6,3 1/4"	10	036 105 10	9	40 07157 30836 8
15	50 mm	E 6,3 1/4"	10	036 155 10	8	40 07157 24026 2
20	50 mm	E 6,3 1/4"	10	036 205 10	9	40 07157 30839 9
25	50 mm	E 6,3 1/4"	10	036 255 10	9	40 07157 30841 2
27	50 mm	E 6,3 1/4"	10	036 275 10	9	40 07157 30843 6
30	50 mm	E 6,3 1/4"	10	036 305 10	11	40 07157 30845 0
40	50 mm	E 6,3 1/4"	10	036 405 10	12	40 07157 30847 4

030 E 6,3



Embout Industriel E 6,3 Plat

Punta Industrial E 6,3 Plana



						Ref.		EAN-Code
3,0 x 0,5		73 mm	E 6,3	1/4"	5	030 307 10	9	40 07157 30274 8
3,5 x 0,6		73 mm	E 6,3	1/4"	5	030 317 10	11	40 07157 30773 6
4,0 x 0,8		73 mm	E 6,3	1/4"	5	030 417 10	11	40 07157 30279 3
5,5 x 1,0		73 mm	E 6,3	1/4"	5	030 527 10	14	40 07157 30787 3
6,5 x 1,2		73 mm	E 6,3	1/4"	5	030 617 10	17	40 07157 30794 1

031 E 6,3



Embout Industriel E 6,3 Pozidriv

Punta Industrial E 6,3 Pozidriv



PZ						Ref.		EAN-Code
1		73 mm	E 6,3	1/4"	5	031 017 10	12	40 07157 30311 0
2		73 mm	E 6,3	1/4"	5	031 027 10	16	40 07157 30314 1
3		73 mm	E 6,3	1/4"	5	031 037 10	18	40 07157 30815 3

032 E 6,3



Embout Industriel E 6,3 Phillips

Punta Industrial E 6,3 Phillips



PH						Ref.		EAN-Code
1		73 mm	E 6,3	1/4"	5	032 017 10	12	40 07157 30319 6
2		73 mm	E 6,3	1/4"	5	032 027 10	16	40 07157 30322 6
3		73 mm	E 6,3	1/4"	5	032 037 10	18	40 07157 30833 7

035 E 6,3



Embout Industriel E 6,3 Carré

Punta Industrial E 6,3 Square



SQ						Ref.		EAN-Code
0 (1,75 mm)		73 mm	E 6,3	1/4"	5	035 007 10	17	40 07157 31520 5
1 (2,30 mm)		73 mm	E 6,3	1/4"	5	035 017 10	17	40 07157 31522 9
2 (2,80 mm)		73 mm	E 6,3	1/4"	5	035 027 10	18	40 07157 31524 3
3 (3,30 mm)		73 mm	E 6,3	1/4"	5	035 037 10	18	40 07157 31526 7

036 E 6,3



Embout Industriel E 6,3 TORX®

Punta Industrial E 6,3 TORX®



Torx®						Ref.		EAN-Code
10		73 mm	E 6,3	1/4"	3	036 107 10	10	40 07157 30837 5
15		73 mm	E 6,3	1/4"	3	036 157 10	11	40 07157 30838 2
20		73 mm	E 6,3	1/4"	3	036 207 10	12	40 07157 30840 5
25		73 mm	E 6,3	1/4"	3	036 257 10	13	40 07157 30842 9
27		73 mm	E 6,3	1/4"	3	036 277 10	14	40 07157 30844 3
30		73 mm	E 6,3	1/4"	3	036 307 10	17	40 07157 30846 7
40		73 mm	E 6,3	1/4"	3	036 407 10	19	40 07157 30848 1


031
E 6,3



Embout Industriel E 6,3 (+/-) Z

Punta Industrial E 6,3 (+/-) Z

Pour vis de bornier / Para tornillos de bloque de terminales



+/-					Ref.		EAN-Code
Z 1	73 mm	E 6,3	1/4"	5	031 101 10	12	40 07157 51883 5
Z 2	73 mm	E 6,3	1/4"	5	031 202 10	16	40 07157 51885 9


032
E 6,3



Embout Industriel E 6,3 (+/-) H

Punta Industrial E 6,3 (+/-) H

Pour vis de bornier / Para tornillos de bloque de terminales



+/-					Ref.		EAN-Code
H 1	73 mm	E 6,3	1/4"	5	032 101 10	12	40 07157 51879 8
H 2	73 mm	E 6,3	1/4"	5	032 202 10	16	40 07157 51881 1

036
E 6,3



Embout Industriel E 6,3 TORX®

Punta Industrial E 6,3 TORX®



Torx®					Ref.		EAN-Code
T 10	100 mm	E 6,3	1/4"	3	036 109 10	14	40 07157 64907 2
T 15	100 mm	E 6,3	1/4"	3	036 159 10	15	40 07157 64909 6
T 20	100 mm	E 6,3	1/4"	3	036 209 10	17	40 07157 51255 0
T 25	100 mm	E 6,3	1/4"	3	036 259 10	18	40 07157 51253 6
T 30	100 mm	E 6,3	1/4"	3	036 309 10	23	40 07157 51407 3
T 40	100 mm	E 6,3	1/4"	3	036 409 10	25	40 07157 51409 7

030
E 6,3



Embout Industriel E 6,3 Plat

Punta Industrial E 6,3 Plana



					Ref.		EAN-Code
4,0 x 0,8	100 mm	E 6,3	1/4"	3	030 418 10	14	40 07157 30778 1
5,5 x 1,0	100 mm	E 6,3	1/4"	3	030 528 10	19	40 07157 30788 0
6,5 x 1,2	100 mm	E 6,3	1/4"	3	030 618 10	24	40 07157 30795 8
8,0 x 1,2	100 mm	E 6,3	1/4"	3	030 818 10	33	40 07157 30800 9

031
E 6,3



Embout Industriel E 6,3 Pozidriv

Punta Industrial E 6,3 Pozidriv



PZ					Ref.		EAN-Code
1	100 mm	E 6,3	1/4"	3	031 018 10	15	40 07157 30805 4
2	100 mm	E 6,3	1/4"	3	031 028 10	22	40 07157 30810 8
3	100 mm	E 6,3	1/4"	3	031 038 10	25	40 07157 30816 0

032
E 6,3



Embout Industriel E 6,3 Phillips

Punta Industrial E 6,3 Phillips



PH					Ref.		EAN-Code
1	100 mm	E 6,3	1/4"	3	032 018 10	15	40 07157 30822 1
2	100 mm	E 6,3	1/4"	3	032 028 10	22	40 07157 30828 3



031 E 6,3



Embout Industriel E 6,3 Pozidriv

Punta Industrial E 6,3 Pozidriv

PZ					Ref.		EAN-Code
1	150 mm	E 6,3	1/4"	3	031 019 10	22	40 07157 30752 1
2	150 mm	E 6,3	1/4"	3	031 029 10	33	40 07157 30812 2
3	150 mm	E 6,3	1/4"	3	031 039 10	39	40 07157 30817 7



032 E 6,3



Embout Industriel E 6,3 Phillips

Punta Industrial E 6,3 Phillips

PH					Ref.		EAN-Code
1	150 mm	E 6,3	1/4"	3	032 019 10	22	40 07157 30823 8
2	150 mm	E 6,3	1/4"	3	032 029 10	33	40 07157 30830 6



036 E 6,3



Embout Industriel E 6,3 TORX®

Punta Industrial E 6,3 TORX®

Torx®					Ref.		EAN-Code
10	150 mm	E 6,3	1/4"	3	036 100 10	22	40 07157 63839 7
15	150 mm	E 6,3	1/4"	3	036 150 10	22	40 07157 63565 5
20	150 mm	E 6,3	1/4"	3	036 200 10	33	40 07157 63567 9
25	150 mm	E 6,3	1/4"	3	036 250 10	39	40 07157 63569 3
30	150 mm	E 6,3	1/4"	3	036 300 10	42	40 07157 63571 6

Embout IMPACT

Punta IMPACT

021
C 6,3



Embout IMPACT C 6,3 Pozidriv

Punta IMPACT C 6,3 Pozidriv



IMPACT PZ				Ref.		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	5	021 010 40	3 40 07157 62939 5
2	25 mm	C 6,3	1/4"	5	021 020 40	4 40 07157 62941 8
3	25 mm	C 6,3	1/4"	5	021 030 40	5 40 07157 62943 2

022
C 6,3



Embout IMPACT C 6,3 Phillips

Punta IMPACT C 6,3 Phillips



IMPACT PH				Ref.		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	5	022 010 40	3 40 07157 62933 3
2	25 mm	C 6,3	1/4"	5	022 020 40	4 40 07157 62935 7
3	25 mm	C 6,3	1/4"	5	022 030 40	5 40 07157 62937 1

024
C 6,3



Embout IMPACT C 6,3 HEX

Punta IMPACT C 6,3 HEX



IMPACT HEX				Ref.		EAN-Code
3,0 mm	25 mm	C 6,3	1/4"	5	024 300 40	5 40 07157 64877 8
4,0 mm	25 mm	C 6,3	1/4"	5	024 400 40	5 40 07157 64879 2
5,0 mm	25 mm	C 6,3	1/4"	5	024 500 40	6 40 07157 64881 5
6,0 mm	25 mm	C 6,3	1/4"	5	024 600 40	7 40 07157 64883 9

025
C 6,3



Embout IMPACT C 6,3 Carré

Punta IMPACT C 6,3 Square



IMPACT SQ				Ref.		EAN-Code
SQ 1	25 mm	C 6,3	1/4"	5	025 100 40	4 40 07157 64885 3
SQ 2	25 mm	C 6,3	1/4"	5	025 200 40	5 40 07157 64887 7
SQ 3	25 mm	C 6,3	1/4"	5	025 300 40	5 40 07157 64889 1

026
C 6,3



Embout IMPACT C 6,3 TORX®

Punta IMPACT C 6,3 TORX®



IMPACT Torx®				Ref.		EAN-Code
10	25 mm	C 6,3	1/4"	5	026 100 40	3 40 07157 62945 6
15	25 mm	C 6,3	1/4"	5	026 150 40	3 40 07157 62947 0
20	25 mm	C 6,3	1/4"	5	026 200 40	4 40 07157 62949 4
25	25 mm	C 6,3	1/4"	5	026 250 40	4 40 07157 62951 7
27	25 mm	C 6,3	1/4"	5	026 270 40	5 40 07157 64891 4
30	25 mm	C 6,3	1/4"	5	026 300 40	5 40 07157 62953 1
40	25 mm	C 6,3	1/4"	5	026 400 40	5 40 07157 62955 5

031 E 6,3



Embout IMPACT E 6,3 Pozidriv

Punta IMPACT E 6,3 Pozidriv



IMPACT PZ				Ref.		EAN-Code
1	50 mm	E 6,3 1/4"	5	031 015 40	6	40 07157 62963 0
2	50 mm	E 6,3 1/4"	5	031 025 40	7	40 07157 62965 4
3	50 mm	E 6,3 1/4"	5	031 035 40	8	40 07157 62967 8

032 E 6,3



Embout IMPACT E 6,3 Phillips

Punta IMPACT E 6,3 Phillips



IMPACT PH				Ref.		EAN-Code
1	50 mm	E 6,3 1/4"	5	032 015 40	6	40 07157 62957 9
2	50 mm	E 6,3 1/4"	5	032 025 40	7	40 07157 62959 3
3	50 mm	E 6,3 1/4"	5	032 035 40	8	40 07157 62961 6

034 E 6,3



Embout IMPACT E 6,3 HEX

Punta IMPACT E 6,3 HEX



IMPACT HEX				Ref.		EAN-Code
3,0 mm	50 mm	E 6,3 1/4"	5	034 305 40	8	40 07157 64893 8
4,0 mm	50 mm	E 6,3 1/4"	5	034 405 40	8	40 07157 64895 2
5,0 mm	50 mm	E 6,3 1/4"	5	034 505 40	9	40 07157 64897 6
6,0 mm	50 mm	E 6,3 1/4"	5	034 605 40	10	40 07157 64899 0

035 E 6,3



Embout IMPACT E 6,3 Carré

Punta IMPACT E 6,3 Square



IMPACT SQ				Ref.		EAN-Code
SQ 1	50 mm	E 6,3 1/4"	5	035 105 40	8	40 07157 64901 0
SQ 2	50 mm	E 6,3 1/4"	5	035 205 40	8	40 07157 64903 4
SQ 3	50 mm	E 6,3 1/4"	5	035 305 40	8	40 07157 64905 8

036 E 6,3



Embout IMPACT E 6,3 TORX®

Punta IMPACT E 6,3 TORX®



IMPACT Torx®				Ref.		EAN-Code
10	50 mm	E 6,3 1/4"	5	036 105 40	8	40 07157 62969 2
15	50 mm	E 6,3 1/4"	5	036 155 40	8	40 07157 62971 5
20	50 mm	E 6,3 1/4"	5	036 205 40	8	40 07157 62973 9
25	50 mm	E 6,3 1/4"	5	036 255 40	8	40 07157 62975 3
27	50 mm	E 6,3 1/4"	5	036 275 40	8	40 07157 64911 9
30	50 mm	E 6,3 1/4"	5	036 305 40	9	40 07157 62977 7
40	50 mm	E 6,3 1/4"	5	036 405 40	9	40 07157 62979 1

Embout Diamant *Punta Diamante*



**Diamond
coated**



021 C 6,3



Embout Diamant C 6,3 Pozidriv
Punta Diamante C 6,3 Pozidriv



PZ					Ref.		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	021 010 80	4	40 07157 50661 0
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	021 020 80	5	40 07157 50663 4
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	021 030 80	5	40 07157 50665 8

022 C 6,3



Embout Diamant C 6,3 Phillips
Punta Diamante C 6,3 Phillips



PH					Ref.		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	022 010 80	4	40 07157 50655 9
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	022 020 80	5	40 07157 50657 3
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	022 030 80	5	40 07157 50659 7



Embout TiN Punta Titanio

TiN (>90 HRC)
SX 75 (>60 HRC)



021
C 6,3
TiN



Embout TiN C 6,3 Pozidriv
Punta Titanio C 6,3 Pozidriv



PZ					Ref.		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	021 010 70	5	40 07157 10313 0
1 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	100	021 010 77	500	40 07157 53415 6
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	021 020 70	5	40 07157 10314 7
2 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	100	021 020 76	500	40 07157 53417 0
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	021 030 70	5	40 07157 10315 4
3 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	100	021 030 77	500	40 07157 53419 4

022
C 6,3
TiN



Embout TiN C 6,3 Phillips
Punta Titanio C 6,3 Phillips



PH					Ref.		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	022 010 70	5	40 07157 10316 1
1 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	100	022 010 77	500	40 07157 53421 7
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	022 020 70	5	40 07157 10317 8
2 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	100	022 020 77	500	40 07157 52339 6
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	022 030 70	5	40 07157 10318 5
3 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	100	022 030 77	500	40 07157 53423 1

022
C 6,3
TiN



Embout TiN C 6,3 Phillips "Grabber"
Punta Titanio C 6,3 Phillips "Grabber"



extra slim



PH					Ref.		EAN-Code
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	022 002 70	5	40 07157 52471 3

026 C 6,3 TiN



Embout TiN C 6,3 TORX®
Punta Titanio C 6,3 TORX®



Torx®					Ref.		EAN-Code
10	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 100 70	5	40 07157 50220 9
15	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 150 70	5	40 07157 50222 3
15 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	100	026 150 77	500	40 07157 52321 1
20	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 200 70	5	40 07157 50224 7
20 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	100	026 200 77	500	40 07157 52323 5
25	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 250 70	5	40 07157 50226 1
25 (VE 100)	25 mm	C 6,3	1/4"	100	026 250 77	500	40 07157 52325 9
27	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 270 70	5	40 07157 50228 5
30	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 300 70	6	40 07157 50230 8
40	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 400 70	6	40 07157 50232 2
45	25 mm	C 6,3	1/4"	10	026 450 70	7	40 07157 50234 6

031 E 6,3 TiN



Embout TiN C 6,3 Pozidriv
Punta Titanio C 6,3 Pozidriv



PZ					Ref.		EAN-Code
1	50 mm	E 6,3	1/4"	10	031 015 70	9	40 07157 30801 6
2	50 mm	E 6,3	1/4"	10	031 025 70	11	40 07157 30806 1
3	50 mm	E 6,3	1/4"	10	031 035 70	12	40 07157 30813 9

032 E 6,3 TiN



Embout TiN C 6,3 Phillips
Punta Titanio C 6,3 Phillips



PH					Ref.		EAN-Code
1	50 mm	E 6,3	1/4"	10	032 015 70	9	40 07157 30818 4
2	50 mm	E 6,3	1/4"	10	032 025 70	11	40 07157 30824 5
3	50 mm	E 6,3	1/4"	10	032 035 70	12	40 07157 30831 3

Embouts spéciaux et adaptateurs *Puntas Especiales y Adaptadores*

**029
C 6,3**



Embout Industriel C 6,3 LocTec®

Punta Industrial C 6,3 LocTec®



LocTec®				Ref.		EAN-Code
15- LID	25	C 6,3	1/4"	10	029 300 10	5 40 07157 60379 1
20- LID	25	C 6,3	1/4"	10	029 400 10	5 40 07157 60381 4
25- LID	25	C 6,3	1/4"	10	029 500 10	6 40 07157 60383 8
30- LID	25	C 6,3	1/4"	10	029 600 10	6 40 07157 60385 2

**079
C 8**




Embout Industriel C 8 LocTec®

Punta Industrial C 8 LocTec®



LocTec®				Ref.		EAN-Code
45- LID	30	C 8	5/16"	10	079 080 10	11 40 07157 60389 0
50- LID	30	C 8	5/16"	10	079 100 10	11 40 07157 60387 6

Vissage *Atornillar*




Les vis LocTec® se vissent simplement avec l'embout de vissage spécial sans autre mesure de sécurité.

Simplemente fije el tornillo LocTec® con su punta. No hacen falta otras medidas de anclaje

Dévisage

Intento de aflojar el tornillo



La géométrie spéciale des flancs rend toute tentative de desserage de la vis impossible, même avec l'embout spécial.

La especial geometría de los flancos asegura que cualquier intento de aflojar el tornillo – incluso con su punta especial – fracasará, simplemente expulsará el destornillador o la punta.

Pour plus d' informations visitez:


Para más información visite:

www.arnold-umformtechnik.de

039 E 6,3

Embout à douille E 6,3 métrique avec aimant

Llave de vaso hexagonales
E 6,3 métrica, magnético




mm					Ref.		EAN-Code
5	66 mm	E 6,3	1/4"	5	039 050 10	28	40 07157 50404 3
6	66 mm	E 6,3	1/4"	5	039 060 10	27	40 07157 50406 7
7	66 mm	E 6,3	1/4"	5	039 070 10	26	40 07157 51373 1
8	66 mm	E 6,3	1/4"	5	039 080 10	31	40 07157 50408 1
9	66 mm	E 6,3	1/4"	5	039 090 10	33	40 07157 53245 9
10	66 mm	E 6,3	1/4"	5	039 100 10	36	40 07157 50410 4
11	66 mm	E 6,3	1/4"	5	039 110 10	36	40 07157 53247 3
12	66 mm	E 6,3	1/4"	5	039 120 10	39	40 07157 53249 7
13	66 mm	E 6,3	1/4"	5	039 130 10	54	40 07157 50412 8

039 E 6,3

Embout à douille E 6,3 pouce avec aimant

Llave de vaso hexagonales
E 6,3 pulgada, magnético



					Ref.		EAN-Code
5/16"	66 mm	E 6,3	1/4"	5	039 516 10	31	40 07157 50414 2
3/8"	66 mm	E 6,3	1/4"	5	039 038 10	36	40 07157 50416 6

039 E 6,3

Jeu d'embouts à douille E 6,3 métrique avec aimant

Juego Llave de vaso hexagonal
E 6,3 métrica, magnético



					Ref.		EAN-Code
					039 961 06	550	40 07157 63841
6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm							

Embouts spéciaux pour connexion directe à la machine

Puntas especiales para conexión directa a máquina

 A5,5 AEG BOSC HOLZ-HER KRESS METABO	 G7 BAIER FEIN	 C8 BOSCH FEIN HOLZ-HER LECUREUX METABO	 M5 BÖLLHOFF/ UNIQUE HOLZ-HER WEBER	 10/32" NFA USM DUOFAST DVSG
--	--	---	---	---

011 A 5,5



Embout Industriel A 5,5 Pozidriv

Punta Industrial A 5,5 Pozidriv



PZ	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	Ref.	10	EAN-Code
2	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	011 025 10	10	40 07157 30021 8
3	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	011 035 10	12	40 07157 30023 2

012 A 5,5



Embout Industriel A 5,5 Phillips

Punta Industrial A 5,5 Phillips



PH	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	Ref.	10	EAN-Code
2	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	012 025 10	10	40 07157 30027 0
3	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	012 035 10	13	40 07157 30029 4

014 A 5,5



Embout Industriel A 5,5 6-pans

Punta Industrial A 5,5 hexagonal



mm	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	Ref.	7	EAN-Code
2,5	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	014 255 10	7	40 07157 30031 7
3,0	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	014 305 10	8	40 07157 30033 1
4,0	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	014 405 10	9	40 07157 30035 5
5,0	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	014 505 10	11	40 07157 30037 9
6,0	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	014 605 10	12	40 07157 30039 3

»felo l'expérience d'un spécialiste pour des solutions sur mesure et avec la plus haute qualité.

»felo es su especialista con gran experiencia en productos a medida y soluciones de la máxima calidad



061 6,3 mm



Embout réversible Industriel 1/4" Pozidriv

Punta de doble hoja 1/4" Pozidriv



PZ				Ref.		EAN-Code
1/2	60 mm	1/4"	10	061 126 10	13	40 07157 30429 2
2/2	60 mm	1/4"	10	061 226 10	13	40 07157 50522 4
2/3	60 mm	1/4"	10	061 236 10	14	40 07157 30431 5

062 6,3 mm



Embout réversible Industriel 1/4" Phillips

Punta de doble hoja 1/4" Phillips



PH				Ref.		EAN-Code
1/2	60 mm	1/4"	10	062 126 10	12	40 07157 30433 9
2/2	60 mm	1/4"	10	062 226 10	13	40 07157 50524 8
2/3	60 mm	1/4"	10	062 236 10	13	40 07157 30435 3

063 6,3 mm



Embout réversible Industriel 1/4" Phillips/Plat

Punta de doble hoja 1/4"
Phillips/Plana



PH				Ref.		EAN-Code
5,5 PH2	60 mm	1/4"	10	063 255 10	12	40 07157 32556 3

070 C 8



Embout Industriel C 8 Plat

Punta Industrial C 8 Plana



					Ref.		EAN-Code
5,5 x 0,8	32 mm	C 8	5/16"	10	070 514 10	8	40 07157 30988 4
5,5 x 1,0	32 mm	C 8	5/16"	10	070 524 10	8	40 07157 30989 1
6,0 x 1,0	32 mm	C 8	5/16"	10	070 604 10	9	40 07157 30990 7
6,5 x 1,2	32 mm	C 8	5/16"	10	070 614 10	9	40 07157 30991 4
8,0 x 1,2	32 mm	C 8	5/16"	10	070 804 10	11	40 07157 30992 1
8,0 x 1,6	32 mm	C 8	5/16"	10	070 814 10	11	40 07157 30993 8
10,0 x 1,6	38 mm	C 8	5/16"	10	070 104 10	17	40 07157 30986 0
12,0 x 2,0	38 mm	C 8	5/16"	10	070 204 10	21	40 07157 30987 7

071 C 8



Embout Industriel C 8 Pozidriv

Punta Industrial C 8 Pozidriv



PZ					Ref.		EAN-Code
1	32 mm	C 8	5/16"	10	071 010 10	9	40 07157 30994 5
2	32 mm	C 8	5/16"	10	071 020 10	10	40 07157 30995 2
3	32 mm	C 8	5/16"	10	071 030 10	11	40 07157 30996 9
4	38 mm	C 8	5/16"	10	071 042 10	17	40 07157 30997 6

**072
C8**



Embout Industriel C 8 Phillips

Punta Industrial C 8 Phillips



PH				Ref.		EAN-Code
1	32 mm	C 8	5/16"	10	072 010 10	9 40 07157 30998 3
2	32 mm	C 8	5/16"	10	072 020 10	10 40 07157 30999 0
3	32 mm	C 8	5/16"	10	072 030 10	10 40 07157 31000 2
4	38 mm	C 8	5/16"	10	072 042 10	16 40 07157 31001 9

**074
C8**



Embout Industriel C 8 6-pans

Punta Industrial C 8 hexagonal



mm				Ref.		EAN-Code
3	32 mm	C 8	5/16"	10	074 300 10	10 40 07157 31003 3
4	32 mm	C 8	5/16"	10	074 400 10	10 40 07157 31004 0
5	32 mm	C 8	5/16"	10	074 500 10	11 40 07157 31005 7
6	32 mm	C 8	5/16"	10	074 600 10	12 40 07157 31006 4
8	32 mm	C 8	5/16"	10	074 800 10	13 40 07157 31007 1
10	32 mm	C 8	5/16"	10	074 100 10	20 40 07157 31002 6

**076
C8**



Embout Industriel C 8 TORX®

Punta Industrial C 8 TORX®



Torx®				Ref.		EAN-Code
25	32 mm	C 8	5/16"	10	076 253 10	10 40 07157 31008 8
27	32 mm	C 8	5/16"	10	076 273 10	10 40 07157 31009 5
30	32 mm	C 8	5/16"	10	076 303 10	11 40 07157 31010 1
40	32 mm	C 8	5/16"	10	076 403 10	11 40 07157 31011 8
45	32 mm	C 8	5/16"	10	076 453 10	12 40 07157 31012 5
50	32 mm	C 8	5/16"	10	076 503 10	13 40 07157 31013 2
55	32 mm	C 8	5/16"	10	076 553 10	18 40 07157 31014 9

**078
C8**



Embout Industriel C 8 XZN

Punta Industrial C 8 XZN



XZN				Ref.		EAN-Code
M 5	35 mm	C 8	5/16"	10	078 050 10	11 40 07157 50384 8
M 6	35 mm	C 8	5/16"	10	078 060 10	12 40 07157 50386 2
M 8	35 mm	C 8	5/16"	10	078 080 10	13 40 07157 50388 6
M10	35 mm	C 8	5/16"	10	078 100 10	17 40 07157 50390 9
M12	35 mm	C 8	5/16"	10	078 120 10	22 40 07157 50392 3

**078
C8**



Embout Industriel C 8 XZN long

Punta Industrial C 8 XZN largo



XZN				Ref.		EAN-Code
M 5	120 mm	C 8	5/16"	10	078 005 10	27 40 07157 50394 7
M 6	120 mm	C 8	5/16"	10	078 006 10	48 40 07157 50396 1
M 8	120 mm	C 8	5/16"	10	078 008 10	45 40 07157 50398 5
M 10	120 mm	C 8	5/16"	10	078 010 10	71 40 07157 50400 5
M 12	120 mm	C 8	5/16"	10	078 012 10	95 40 07157 50402 9

081

Gewinde/
Thread



Embout fileté Pozidriv

Punta con rosca Pozidriv



PZ			Ø		Ref.		EAN-Code
2	44,5 mm	M 5	6 mm	10	081 020 10	9	40 07157 31354 6
2	44,5 mm	10/32" NFA	6 mm	10	081 025 10	8	40 07157 31355 3

082

Gewinde/
Thread



Embout fileté Phillips

Punta con rosca Phillips



PH			Ø		Ref.		EAN-Code
2	33 mm	M 5	6 mm	10	082 020 20	6	40 07157 53645 7
2	44,5 mm	M 5	6 mm	10	082 020 10	8	40 07157 31356 0
2	44,5 mm	M 6	8 mm	10	082 225 10	8	40 07157 62407 9
2	44,5 mm	10/32" NFA	6 mm	10	082 025 10	8	40 07157 31357 7

086

Gewinde/
Thread




Embout fileté TORX®

Punta con rosca TORX®



Torx®			Ø		Ref.		EAN-Code
20	44,5 mm	M 5	6 mm	10	086 200 10	9	40 07157 31358 4
20	44,5 mm	M 5	6 mm	10	086 250 10	10	40 07157 31359 1
20	44,5 mm	M 6	8 mm	10	086 020 10	9	40 07157 63843 4
20	44,5 mm	M 6	8 mm	10	086 025 10	10	40 07157 63845 8



038

Gewinde/
Thread

Embout adaptateur E 6,3 avec filetage intérieur M 6

Adaptor E 6,3 con rosca interiores M 6

		Ø		Ref.		EAN-Code
185 mm	M 6	8,5 mm	1	038 200 10	88	40 07157 63847 2



038

Filet/
Rosca

Rallonge pour embout adaptateur avec filetage intérieur M6 et filetage mâle M6

Alargadera para Apadptor con rosca interiores M6 con rosca exteriores M6

		Ø		Ref.		EAN-Code
200 mm	M 6	8,5 mm	1	038 200 20	81	40 07157 63849 6

Embout IMPACT carte blister

Punta IMPACT en blister



					Ref.		EAN-Code
2 x	IMPACT PZ 1	25 mm	C 6,3	10	021 012 41	13	40 07157 63001 8
2 x	IMPACT PZ 2	25 mm	C 6,3	10	021 022 41	13	40 07157 63003 2
2 x	IMPACT PZ 3	25 mm	C 6,3	10	021 032 41	15	40 07157 63005 6
1 x	IMPACT PZ 1	50 mm	E 6,3	10	031 015 41	18	40 07157 63025 4
1 x	IMPACT PZ 2	50 mm	E 6,3	10	031 025 41	18	40 07157 63027 8
1 x	IMPACT PZ 3	50 mm	E 6,3	10	031 035 41	19	40 07157 63029 2



2 x	IMPACT PH 1	25 mm	C 6,3	10	022 012 41	13	40 07157 62995 1
2 x	IMPACT PH 2	25 mm	C 6,3	10	022 022 41	13	40 07157 62997 5
2 x	IMPACT PH 3	25 mm	C 6,3	10	022 032 41	15	40 07157 62999 9
1 x	IMPACT PH 1	50 mm	E 6,3	10	032 015 41	18	40 07157 63019 3
1 x	IMPACT PH 2	50 mm	E 6,3	10	032 025 41	18	40 07157 63021 6
1 x	IMPACT PH 3	50 mm	E 6,3	10	032 035 41	19	40 07157 63023 0



2 x	IMPACT Torx® 10	25 mm	C 6,3	10	026 102 41	13	40 07157 63007 0
2 x	IMPACT Torx® 15	25 mm	C 6,3	10	026 152 41	13	40 07157 63009 4
2 x	IMPACT Torx® 20	25 mm	C 6,3	10	026 202 41	13	40 07157 63011 7
2 x	IMPACT Torx® 25	25 mm	C 6,3	10	026 252 41	13	40 07157 63013 1
2 x	IMPACT Torx® 30	25 mm	C 6,3	10	026 302 41	15	40 07157 63015 5
2 x	IMPACT Torx® 40	25 mm	C 6,3	10	026 402 41	15	40 07157 63017 9
1 x	IMPACT Torx® 10	50 mm	E 6,3	10	036 105 41	18	40 07157 63031 5
1 x	IMPACT Torx® 15	50 mm	E 6,3	10	036 155 41	18	40 07157 63033 9
1 x	IMPACT Torx® 20	50 mm	E 6,3	10	036 205 41	18	40 07157 63035 3
1 x	IMPACT Torx® 25	50 mm	E 6,3	10	036 255 41	18	40 07157 63037 7
1 x	IMPACT Torx® 30	50 mm	E 6,3	10	036 305 41	19	40 07157 63039 1
1 x	IMPACT Torx® 40	50 mm	E 6,3	10	036 405 41	19	40 07157 63041 4

Embout Industriel carte blister

Punta Industrial en blister



					Ref.		EAN-Code
●	2 x	3,5 x 0,6	25 mm C 6,3	10	020 310 36	13	40 07157 10263 8
	2 x	4,0 x 0,8	25 mm C 6,3	10	020 410 36	15	40 07157 10264 5
	2 x	5,5 x 1,0	25 mm C 6,3	10	020 520 36	15	40 07157 10265 2
	2 x	6,5 x 1,2	25 mm C 6,3	10	020 610 36	17	40 07157 10266 9
	2 x	8,0 x 1,2	25 mm C 6,3	10	020 800 36	19	40 07157 10267 6
+	2 x	PZ 1	25 mm C 6,3	10	021 010 36	15	40 07157 10275 1
	2 x	PZ 2	25 mm C 6,3	10	021 020 36	15	40 07157 10276 8
	2 x	PZ 3	25 mm C 6,3	10	021 030 36	17	40 07157 10277 5
	3 x 1	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3	25 mm C 6,3	10	021 932 16	21	40 07157 10281 2
	1 x	PZ 4	32 mm C 6,3	10	021 042 36	18	40 07157 51799 9
	2 x	PZ 1	50 mm E 6,3	10	031 015 36	28	40 07157 51637 4
	2 x	PZ 2	50 mm E 6,3	10	031 025 36	32	40 07157 10287 4
	3 x 1	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3	50 mm E 6,3	10	031 932 16	41	40 07157 31306 5
	2 x	PZ 2	73 mm E 6,3	10	031 027 36	42	40 07157 10292 8
✦	2 x	PH 1	25 mm C 6,3	10	022 010 36	15	40 07157 10270 6
	2 x	PH 2	25 mm C 6,3	10	022 020 36	15	40 07157 10271 3
	2 x	PH 3	25 mm C 6,3	10	022 030 36	17	40 07157 10272 0
	3 x 1	PH 1 / PH 2 / PH 3	25 mm C 6,3	10	022 931 16	21	40 07157 10280 5

Embout Industriel carte blister

Punta Industrial en blister



					Ref.		EAN-Code
2 x	PH 1	50 mm	E 6,3	10	032 015 36	30	40 07157 51639 8
2 x	PH 1	73 mm	E 6,3	10	032 017 36	34	40 07157 50520 0
2 x	PH 2	50 mm	E 6,3	10	032 025 36	32	40 07157 10286 7
2 x	PH 2	73 mm	E 6,3	10	032 027 36	42	40 07157 10304 8
3 x 1	PH 1 / PH 2 / PH 3	50 mm	E 6,3	10	032 931 16	42	40 07157 31305 8



2 x	2 mm	25 mm	C 6,3	10	024 200 36	15	40 07157 31880 0
2 x	2,5 mm	25 mm	C 6,3	10	024 250 36	15	40 07157 31882 4
2 x	3 mm	25 mm	C 6,3	10	024 300 36	15	40 07157 31884 8
2 x	4 mm	25 mm	C 6,3	10	024 400 36	15	40 07157 31886 2
2 x	5 mm	25 mm	C 6,3	10	024 500 36	17	40 07157 10291 1
2 x	6 mm	25 mm	C 6,3	10	024 600 36	19	40 07157 10290 4
2 x	8 mm	25 mm	C 6,3	10	024 800 36	23	40 07157 31888 6



2 x	Torx® 5	25 mm	C 6,3	10	026 050 36	13	40 07157 52865 0
2 x	Torx® 6	25 mm	C 6,3	10	026 060 36	13	40 07157 10303 1
2 x	Torx® 7	25 mm	C 6,3	10	026 070 36	13	40 07157 10302 4
2 x	Torx® 8	25 mm	C 6,3	10	026 080 36	13	40 07157 10301 7
2 x	Torx® 9	25 mm	C 6,3	10	026 090 36	13	40 07157 10300 0
2 x	Torx® 10	25 mm	C 6,3	10	026 100 36	15	40 07157 10299 7
2 x	Torx® 15	25 mm	C 6,3	10	026 150 36	15	40 07157 10298 0
2 x	Torx® 20	25 mm	C 6,3	10	026 200 36	15	40 07157 10297 3
2 x	Torx® 25	25 mm	C 6,3	10	026 250 36	15	40 07157 10296 6
2 x	Torx® 27	25 mm	C 6,3	10	026 270 36	15	40 07157 10295 9
2 x	Torx® 30	25 mm	C 6,3	10	026 300 36	17	40 07157 10294 2
2 x	Torx® 40	25 mm	C 6,3	10	026 400 36	17	40 07157 22194 0
3 x 1	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20	25 mm	C 6,3	10	026 931 16	20	40 07157 32222 7
3 x 1	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25	25 mm	C 6,3	10	026 933 16	20	40 07157 52157 6
2 x	Torx® 15	50 mm	E 6,3	10	036 155 36	24	40 07157 51867 5
2 x	Torx® 20	50 mm	E 6,3	10	036 205 36	26	40 07157 51869 9
2 x	Torx® 25	50 mm	E 6,3	10	036 255 36	26	40 0715 751871 2
2 x	Torx® 30	50 mm	E 6,3	10	036 305 36	30	40 0715 751875 0
3 x 1	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20	50 mm	E 6,3	10	036 931 16	34	40 07157 52243 6
3 x 1	Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30	50 mm	E 6,3	10	036 932 16	37	40 07157 52241 2



020

Bit-Tool Industriel 10-pcs. carte blister

Bit-Tool Industrie, 10 piezas en blister



		Ref.		EAN-Code
	10	020 801 06	152	40 07157 63427 6
(1 x) 020:		5,5 x 1,0		
(1 x) 021:		PZ 2		
(3 x) 022:		PH 1 / PH 2 / PH 3		
(3 x) 026:		Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25		
(1 x) 038:		Porte-embout / Portapuntas (58 mm)		



020

Bit-Tool IMPACT 11-pcs. carte blister

Bit-Tool IMPACT, 11 piezas en blister



1/4"

		Ref.		EAN-Code
	10	020 802 46	193	40 07157 63429 0
(1 x) 026:		Torx® 10		
(1 x) 026:		Torx® 15		
(1 x) 026:		Torx® 20		
(2 x) 026:		Torx® 25		
(2 x) 026:		Torx® 30		
(1 x) 026:		Torx® 40		
(1 x) 038:		Porte-embout / Portapuntas (58 mm)		
(1 x) 038:		Porte-embout IMPACT / Portapuntas IMPACT		



felo swift

Toutes les dimensions en un regard • choix aisé de l'embout
(à une main) • peut servir de tournevis de secours

Todas las medidas a la vista • fácil selección de la punta, empujar
y coger (con una sola mano) • función auxiliar como destornillador



020

swift Boîte à embouts Industriel Universel, 7-pcs.

swift Juego Puntas Industrial universal, 7 piezas



		Ref.		EAN-Code
	10	020 601 16	72	40 07157 51391 5
(2 x) 026:	5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2			
(2 x) 026:	PZ 1 / PZ 2			
(2 x) 026:	PH 1 / PH 2			
(1 x) 038:	Porte-embout / Portapuntas			

020

swift Boîte à embouts Industriel TORX®, 7-pcs.

swift Juego Puntas Industrial TORX®, 7 piezas



		Ref.		EAN-Code
	10	020 603 16	73	40 07157 51395 3
(6 x) 026:	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40			
(1 x) 038:	Porte-embout / Portapuntas			

020

swift Boîte à embouts Industriel PZ/PH, 7-pcs.

swift Juego Puntas Industrial PZ/PH, 7 piezas



		Ref.		EAN-Code
	10	020 603 26	72	40 07157 51689 3
(3 x) 021:	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3			
(3 x) 022:	PH 1 / PH 2 / PH 3			
(1 x) 038:	Porte-embout / Portapuntas			

020



Boîte à embouts Industriel avec clip ceinture, C 6,3 x 25 mm, 31-pcs.

Juego Puntas Industrial con Clip para el cinturón, C 6,3 x 25 mm, 31 piezas

		Ref.		EAN-Code
	10	020 131 16	286	40 07157 64417 6
(30 x)	Embouts / Puntas C 6,3 x 25 mm			
	1x 0,6 x 4,5 / 1x 5,5 x 0,8 / 1x 6,5 x 1,2			
	2x PH 1 / 2x PH 2 / 1x PH 3 / 1x PZ 1 / 2x PZ 2 / 1x PZ 3			
	1x T 10 / 1x T 15 / 5x T 20 / 4x T 25 / 1x T 27 / 1x T 30 / 1x T 40			
	1x 3 mm / 1x 4 mm / 1x 5 mm / 1x 6 mm			
(1 x)	Porte-embout / Portapuntas E 6,3 x 58 mm			
	Boîte / Caja			



020

Présentoir 10 x Boîte à embouts Industriel avec clip ceinture 31-tlg.

Expositor Industrie 10 x Bit-Box con Clip para el cinturón 31 piezas

		Ref.		EAN-Code
	1	020 931 00	2079	40 07157 64421 3
(10 x)	Boîte à embouts Industriel avec clip ceinture 31-tlg. / Juego de puntas con clip para el cinturón			



020



**Boîte à embout Pro Industriel,
C 6,3 x 25 mm, 13-pcs.**

*Juego Puntas Profi Industrial,
C 6,3 x 25 mm, 13 piezas*



		Ref.		EAN-Code
	10	020 910 16	107	40 07157 31405 5
(4 x) 020:	4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 / 8,0 x 1,2			
(2 x) 021:	PZ 1 / PZ 3			
(2 x) 021:	PZ 2			
(2 x) 022:	PH 1 / PH 3			
(2 x) 022:	PH 2			
(1 x) 038:	Porte-embout / Portapuntas 58 mm			

022



**Boîte à embout Pro Industriel,
C 6,3 x 25 mm, 13-pcs.**

*Juego Puntas Profi Industrial,
C 6,3 x 25 mm, 13 piezas*



		Ref.		EAN-Code
	10	022 910 16	104	40 07157 31407 9
(2 x) 021:	PZ 1			
(3 x) 021:	PZ 2			
(1 x) 021:	PZ 3			
(2 x) 022:	PH 1			
(3 x) 022:	PH 2			
(1 x) 022:	PH 3			
(1 x) 038:	Porte-embout / Portapuntas 58 mm			

026



**Boîte à embout Pro Industriel,
C 6,3 x 25 mm, 13-pcs.**

*Juego Puntas Profi Industrial,
C 6,3 x 25 mm, 13 piezas*



		Ref.		EAN-Code
	10	026 910 16	104	40 07157 31409 3
(10 x) 026:	Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8 / Torx® 9 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 27 / Torx® 30 / Torx® 40			
(2 x) 026:	Torx® 25			
(1 x) 038:	Porte-embout / Portapuntas 58 mm			

030



**Boîte à embout Pro Industriel,
E 6,3 x 50 mm, 6-pcs.**

*Juego Puntas Profi Industrial,
E 6,3 x 50 mm, 6 piezas*



	Ref.		EAN-Code
10	030 915 16	78	40 07157 31410 9
(6 x) 030: 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 / 8,0 x 1,2			

032



**Boîte à embout Pro Industriel,
E 6,3 x 50 mm, 6-pcs.**

*Juego Puntas Profi Industrial,
E 6,3 x 50 mm, 6 piezas*



	Ref.		EAN-Code
10	032 915 16	78	40 07157 31412 3
(3 x) 031: PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 (3 x) 032: PH 1 / PH 2 / PH 3			

036



**Boîte à embout Pro Industriel,
E 6,3 x 50 mm, 6-pcs.**

*Juego Puntas Profi Industrial,
E 6,3 x 50 mm, 6 piezas*



	Ref.		EAN-Code
10	036 915 16	75	40 07157 31419 2
(6 x) 036: Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40			

030



**Boîte à embout Pro Industriel,
E 6,3 x 50 mm, 6-pcs.**

*Juego Puntas Profi Industrial,
E 6,3 x 50 mm, 6 piezas*



Assortiments pour électriciens /
Surtidos para electricistas

	Ref.		EAN-Code
10	030 925 16	75	40 07157 63075 9
(3 x) 030: 3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 (1 x) 031: PZ 2 (2 x) 032: PH 1 / PH 2			



030



**Boîte à embout Pro Industriel,
E 6,3 x 73 mm, 6-pcs.**

*Juego Puntas Profi Industrial,
E 6,3 x 73 mm, 6 piezas*



Assortiments pour électriciens /
Surtidos para electricistas

		Ref.		EAN-Code
	10	030 927 16	100	40 07157 63069 8
(3 x) 030:	3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
(1 x) 031:	PZ 2			
(2 x) 032:	PH 1 / PH 2			

031




**Boîte à embout Pro Industriel,
E 6,3 x 73 mm, 6-pcs.**

*Juego Puntas Profi Industrial,
E 6,3 x 73 mm, 6 piezas*



Assortiments pour électriciens /
Surtidos para electricistas



		Ref.		EAN-Code
	10	031 927 16	100	40 07157 63071 1
(3 x) 030:	3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
(2 x) 031:	Z(+/-) 1 / Z(+/-) 2			
(1 x) 032:	PH 2			

032




**Boîte à embout Pro Industriel,
E 6,3 x 73 mm, 6-pcs.**

*Juego Puntas Profi Industrial,
E 6,3 x 73 mm, 6 piezas*



Assortiments pour électriciens /
Surtidos para electricistas



		Ref.		EAN-Code
	10	032 927 16	100	40 07157 63073 5
(3 x) 030:	3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
(2 x) 031:	[+/-] 1 / H[+/-] 2			
(1 x) 032:	PH 2			

030



**Boîte à embout Pro Industriel,
E 6,3 x 73 mm, 5-pcs.**

*Juego Puntas Profi Industrial,
E 6,3 x 73 mm, 5 piezas*



		Ref.		EAN-Code
	10	030 917 16	83	40 07157 31411 6
(5 x) 030: 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2				

032



**Boîte à embout Pro Industriel,
E 6,3 x 73 mm, 6-pcs.**

*Juego Puntas Profi Industrial,
E 6,3 x 73 mm, 6 piezas*



		Ref.		EAN-Code
	10	032 917 16	112	40 07157 31385 0
(3 x) 031: PZ 1 / PZ 2 / PZ 3				
(3 x) 032: PH 1 / PH 2 / PH 3				

036



**Boîte à embout Pro Industriel,
E 6,3 x 73 mm, 6-pcs.**

*Juego Puntas Profi Industrial,
E 6,3 x 73 mm, 6 piezas*



		Ref.		EAN-Code
	10	036 917 16	100	40 07157 31417 8
(6 x) 036: Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40				



YOUR PROFESSIONAL PARTNER
FOR CHALLENGING ENVIRONMENTS.




POWER WHEN YOU NEED IT.
GRIP WHEN YOU NEED IT.
GUARANTEED.





Pinces électriciens multifonctions pour travail précis et efficace en toute sécurité.

Alicates para electricistas. Múltiples detalles que garantizan un trabajo eficiente con los más rigurosos niveles de seguridad.



Pinces / Alicates



Développées et produites en Allemagne. Les meilleures pinces répondent aux exigences de qualités les plus strictes.

Diseñados, desarrollados y fabricados en Alemania. Alicates que satisfacen los máximos requerimientos del usuario.



Serrer et couper : un travail difficile est le test ultime pour les outils parfaits.

Sujeción y corte: hacer frente con éxito a trabajos exigentes es la última prueba que una herramienta perfecta tiene que superar.





Mâchoires à denture fine pour un serrage optimum

Mordazas dentadas para un agarre firme

Arêtes coupantes traitées par trempe à induction (60-64 HRC)

Filos endurecidos por inducción (60/64 HRC)

Articulation précise sans jeu et sans frottement

Unión precisa para un efecto palanca óptimo

Surface chromée matte pour une protection anti-corrosion optimale

Para un óptimo y duradero tratamiento anti-corrosión

Performances de coupe exceptionnelles et grande précision

Excepcional capacidad de corte y máxima precisión

Pinces / Alicates

Butées contre le glissement pour une préhension sûre

Tope antideslizante para un agarre seguro

Design ergonomique pour un maximum de confort


Avanzado diseño ergonómico para un máximo confort

Modèles rouge/jaune testés individuellement à 10.000 Volts, certifié pour 1000 Volts (VDE IEC 60900:2012)

Modelos rojo/amarillo comprobados individualmente a 10.000 V – certificados para 1.000 V (norma VDE IEC 60900:2012)

Performances jusqu'à 100% au dessus des normes DIN et ISO

Mayor dureza, superior en más del 100% a la requerida por las normas DIN e ISO



Socle pour SystemClip avec bandeau de sécurité.

Seguridad con sistema de clip

Acier spécial forgé

Acero especial forjado

Poignée bi-composants

Mangos bicomponentes



Label GS pour les tests de qualité

Control de seguridad GS

Garantie sur la qualité de fabrication et des matériaux

Calidad garantizada en fabricación y materiales



590

Pince universelle 3C

Alicate universal 3C



		Ref.		EAN-Code
165 mm	6	590 016 40	170	40 07157 63771 0
180 mm	6	590 018 40	240	40 07157 63773 4

590

Pince universelle 3C

Alicate universal 3C



		Ref.		EAN-Code
240 mm	6	590 024 40	380	40 07157 63817 5

NEW

591

Pince coupante diagonale 1C

Alicate de corte diagonal 1K



		Ref.		EAN-Code
128 mm	6	591 128 40	75	40 07157 64701 6

591

Pince coupante diagonale 3C

Alicate de corte diagonal 3K




		Ref.		EAN-Code
145 mm	6	591 014 40	160	40 07157 63775 8
160 mm	6	591 016 40	200	40 07157 63777 2
180 mm	6	591 018 40	240	40 07157 63779 6

591

Pince coupante diagonale renforcée 3C

KraftAlicate de corte diagonal 3C



		Ref.		EAN-Code
180 mm	6	591 118 40	245	40 07157 63781 9

591

Pince coupante diagonale renforcée à levier 3C

Alicate de corte diagonal 3C



		Ref.		EAN-Code
180 mm	6	591 318 40	245	40 07157 64283 7
200 mm	6	591 020 40	330	40 07157 63789 5

592

Pince téléphonique 3C droit

Alicates de Puntas semiredondas 3C boca plana



		Ref.		EAN-Code
170 mm	6	592 017 40	145	40 07157 64281 3
205 mm	6	592 020 40	190	40 07157 63783 3

592

Pince téléphonique 3C coudée 45°

Alicates de Puntas semiredondas 3C gebogen 45°



		Ref.		EAN-Code
205 mm	6	592 220 40	195	40 07157 63785 7

580

Bandeau de sécurité avec clip pour pinces

Safety Lanyard con SystemClip



		Ref.		EAN-Code
	5	580 001 00	10	40 07157 63851 9



NEW

Pince multiprise Classic

Tenaza para bombas de agua

895

		Ref.		EAN-Code
180 mm	6	895 018 40	180	40 07157 64695 8
240 mm	6	895 025 40	330	40 07157 63787 1
300 mm	6	895 030 40	490	40 07157 64697 2



895

Pince multiprise MX

Tenaza para bombas de agua MX

		Ref.		EAN-Code
180 mm	6	895 180 40	190	40 07157 64395 7
250 mm	6	895 250 40	340	40 07157 63815 1
300 mm	6	895 300 40	480	40 07157 63819 9
400 mm	6	895 400 40	1105	40 07157 64397 1

NEW

897

Pince à robinetterie / Clé à pince MX

Tenazas Llave
Classic MX



		Ref.		EAN-Code
250 mm	6	897 025 40	350	40 07157 65097 9

894

Pince à bec Basic

Tenaza para carpintero Basic



		Ref.		EAN-Code
210 mm	6	894 020 40	365	40 07157 63813 7

894

Pince de montage KX

Tenaza rusa de e
sfuerzo KX



		Ref.		EAN-Code
260 mm	6	894 026 40	355	40 07157 64327 8
300 mm	6	894 030 40	490	40 07157 64329 2

Pinces pour circlips extérieurs, sur arbres

Alicates con puntas redondas para el montaje de anillos externos sobre ejes

Pinces pour circlips intérieurs dans alésages

Alicates con puntas redondas para el montaje de anillos internos sobre ejes

Becs de précision avec forme anti-ripage

Mecanizadas puntas de precisión para un efecto antideslizante

Avec becs droits ou coudés à 90°

Mandíbulas rectas o a noventa grados



Pince pour circlips
Alicate para arandelas



Poignées gainées anti-glisse


Mangos recubiertos con material plástico

Ressort de rappel

Con resorte de apertura

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé

Producidas a partir de acero al cromo vanadio, forjadas, endurecidas al aceite



A2
Ø 19 - 60 mm

593 Pince pour circlips extérieurs droite


Alicate para arandelas exteriores boca plana



		Ref.		EAN-Code
10 - 25 mm	6	593 010 40	100	40 07157 64287 5
19 - 60 mm	6	593 019 40	150	40 07157 64297 4
40 - 100 mm	6	593 040 40	255	40 07157 64301 8
85 - 140 mm	6	593 085 40	450	40 07157 64305 6

593 Pince pour circlips extérieurs coudée 90°

Alicate para arandelas exteriores boca en ángulo 90°



		Ref.		EAN-Code
10 - 25 mm	6	593 210 40	100	40 07157 64295 0
19 - 60 mm	6	593 219 40	150	40 07157 64299 8
40 - 100 mm	6	593 240 40	255	40 07157 64303 2
85 - 140 mm	6	593 285 40	450	40 07157 64307 0



594 Pince pour circlips intérieurs droite

Alicate para arandelas interiores boca plana

		Ref.		EAN-Code
8 - 13 mm	6	594 008 40	100	40 07157 64309 4
12 - 25 mm	6	594 012 40	100	40 07157 64547 0
19 - 60 mm	6	594 019 40	150	40 07157 64313 1
40 - 100 mm	6	594 040 40	255	40 07157 64317 9
85 - 140 mm	6	594 085 40	450	40 07157 64321 6



594 Pince pour circlips intérieurs coudée 90°

Alicate para arandelas interiores boca en ángulo 90°

		Ref.		EAN-Code
12 - 25 mm	6	594 212 40	100	40 07157 64311 7
19 - 60 mm	6	594 219 40	150	40 07157 64315 5
40 - 100 mm	6	594 240 40	255	40 07157 64319 3
85 - 140 mm	6	594 285 40	450	40 07157 64323 0

Mâchoires à denture fine pour un serrage optimum

Mordazas dentadas para un agarre firme

Arêtes coupantes traitées par trempe à induction (60-64 HRC)

Filos endurecidos por inducción (60/64 HRC)

Articulation précise sans jeu et sans frottement

Unión precisa para un efecto palanca óptimo



Surface chromée matte pour une protection anti-corrosion optimale

Acabado cromado mate para un óptimo y duradero tratamiento anti-corrosión

Performances de coupe exceptionnelles et grande précision

Excepcional capacidad de corte y máxima precisión

Les Pincers / Alicates

Butées contre le glissement pour une préhension sûre

Tope antideslizante para un agarre seguro

Design ergonomique pour un maximum de confort


Avanzado diseño ergonómico para un máximo confort

Modèles rouge/jaune testés individuellement à 10.000 Volts, certifié pour 1000 Volts (VDE IEC 60900:2012)

Modelos rojo/amarillo comprobados individualmente a 10.000 V – certificados para 1.000 V (norma VDE IEC 60900:2012)

Performances jusqu'à 100% au dessus des normes DIN et ISO

Mayor dureza, superior en más del 100% a la requerida por las normas DIN e ISO



Socle pour SystemClip avec bandeau de sécurité.

Seguridad con sistema de clip

Acier spécial forgé

Acero especial forjado

Poignée bi-composants

Mangos bicomponentes



Label GS pour les tests de qualité

Control de seguridad GS

Garantie sur la qualité de fabrication et des matériaux

Calidad garantizada en fabricación y materiales

VDE Pinces/ Alicates VDE

Outils de sécurité Made in Germany
Herramientas de seguridad Made in Germany



580 Pince universelle VDE 3C


Alicate universal VDE 3C



		Ref.		EAN-Code
165 mm	6	580 016 40	180	40 07157 63791 8
180 mm	6	580 018 40	250	40 07157 63793 2
205 mm	6	580 205 40	300	40 07157 64401 5

581 Pince coupante diagonale VDE 3C


Alicate de corte diagonal VDE 3C



		Ref.		EAN-Code
160 mm	6	581 016 40	210	40 07157 63795 6
180 mm	6	581 018 40	240	40 07157 63797 0

582 Pince téléphonique VDE 3C droite

Alicates de Puntas semiredondas VDE 3C




		Ref.		EAN-Code
170 mm	6	582 017 40	150	40 07157 63799 4
205 mm	6	582 020 40	200	40 07157 64289 9



582

Pince téléphonique VDE 3C coudée 45°

Alicates de Puntas semiredondas VDE 3C
boca en ángulo 45°




		Ref.		EAN-Code
205 mm	6	582 225 40	200	40 07157 63801 4

583

Pince à dénuder VDE 3C

Alicata pelacables VDE 3C



		Ref.		EAN-Code
160 mm	6	583 016 40	180	40 07157 63803 8

584

Coupe-câble VDE 3C

Cortacables VDE 3C



		Ref.		EAN-Code
160 mm	6	584 016 40	305	40 07157 63805 2
210 mm		584 021 40	315	40 07157 64291 2


581

Pince coupante diagonale renforcée VDE 3C 200 mm

Alicata de corte diagonal de fuerza VDE 3C



1000 V
IEC 60900:2018



		Ref.		EAN-Code
200 mm	6	581 020 40	305	40 07157 63807 6

583

Pince coupante diagonale électricien VDE 3C

Alicata de corte diagonal VDE 3C



1000 V
IEC 60900:2018



		Ref.		EAN-Code
190 mm	6	583 019 40	250	40 07157 64399 5

586

Pince à dénuder Multi VDE 3C

Alicata multifunctional pelacables VDE 3C



1000 V
IEC 60900:2018



		Ref.		EAN-Code
180 mm	6	586 018 40	231	40 07157 63811 3

580

ErgoMulti VDE 3C

ErgoMulti VDE 3C



1000 V
IEC 60900:2018



		Ref.		EAN-Code
200 mm	6	580 120 40	295	40 07157 64293 6

E-Détecteur

- Testeur de tension AC sans contact avec torche
- Étendue de tension 90 - 1000 V
- Torche pour éclairer les points de mesure
- Conforme à la norme EN 61010-1, catégorie de mesure CAT III/300V

E-Detector

- Buscapolos CA sin contacto con antorcha
- Rango de voltaje 90 - 1000V
- Antorcha para iluminar puntos de medición
- Conforme con EN 61010-1, categoría de medida CAT III / 300V



580

E-Détecteur
E-Detector

	Ref.		EAN-Code
			
6	580 002 00	34	40 03758 81904 3

580

Bandeau de sécurité avec clip pour pinces
Lanvard con SystemClip



	Ref.		EAN-Code
			
5	580 001 00	10	40 07157 63851 9

Outils à dénuder

Pelacables

583

Pince à dénuder automatique
0,2 - 6,0 mm² / 24 - 10 AWG

Alicate pelacables automática
0,2 - 6,0 mm² / 24 - 10 AWG



0,2 - 6,0 mm²
24 - 10 AWG



Ref.



EAN-Code

6

583 999 11

119


40 07157 62681 3

Couteau pour câbles avec
lame de rechange dans la
poignée

Cuchillo para cables con
hoja de repuesto en el
mango



8 - 28 mm Ø
5/16" - 1 1/8" Ø



TiN

584

Couteau pour câbles 8 - 28 mm
Ø (5/16" - 1 1/8" Ø)

Cuchillo para cable 8 - 28 mm
Ø (5/16" - 1 1/8" Ø)



Ref.



EAN-Code

12

584 018 11



96

40 07157 62683 7

592

Pince à sertir pour
embouts de câble 0,5 - 16 mm

Alicate para crimpar punteras
huecas 0,5 - 16 mm



Ref.



EAN-Code

190 mm

6

592 319 40

250

4007157643254

NEW

583

CK 100-3Plus - Outil de sertissage 0,10 - 16 mm² avec 3 inserts de sertissage différents

CK 100-3Plus - Alicata para crimpar 0,10 - 16 mm² con 3 conectores de cables diferente



		Ref.		EAN-Code
220 mm	1	583 220 40	606	40 07157 64811 2
Insert 1 : / Conector 1: 0,50 - 6,00 mm² - Cosses DIN isolées - rouge/bleu/jaune 0,50 - 6,00 mm ² - Terminales de cable DIN aislados - rojo/azul/amarillo				
Insert 2 : / Conector 2: 0,14 - 10,00 mm² - Douilles non isolées selon DIN 0,14 - 10,00 mm ² - Manguitos de núcleo no aislados según DIN				
Insert 3 : / Conector 3: 0,10 - 16,00 mm² - Cosses non isolées (sertissage en W) 0,10 - 16,00 mm ² - Terminales de cable no aislados (prensado en W)				

NEW

583

Cable BST - Pince à dénuder 0,03 - 16 mm²

Cable BST - Alicata pelacables 0,03 - 16 mm²



		Ref.		EAN-Code
202 mm	1	583 200 40	195	40 07157 64813 6

NEW

583

AE - Outil de sertissage 0,08 - 16 mm²

AE - Alicata para crimpar 0,08 - 16 mm²



		Ref.		EAN-Code
215 mm	1	583 190 40	596	40 07157 64815 0

NEW

583

AE Move 360° - Outil de sertissage 0,08 - 16 mm²

AE Move 360° - Alicata para crimpar 0,08 - 16 mm²



		Ref.		EAN-Code
193 mm	1	583 230 40	418	40 07157 64839 6

NEW

584

SH - Coupe-câble pour cuivre et aluminium 260 mm

SH - Tijeras cortacables para cobre y Aluminio 260 mm



		Ref.		EAN-Code
260 mm	1	584 250 40	602	40 07157 64817 4

Jeu d'outils isolés:
Équipement parfait pour
les professionnels

Juegos de herramientas VDE:
el equipamiento perfecto
para profesionales



NEW

413

VDE Coffret à outils Ergonic + E-smart
VDE, 75-pcs. L-Boxx

caja de herramientas Ergonic + E-smart
VDE, 75 piezas en L-Boxx

DVE GS
1000 V
IEC 60900:2018

Ref.



EAN-Code

413 975 08

6260

40 07157 64961 4

(3 x) 400:	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
(2 x) 401:	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100
(3 x) 408:	Torx® 15 x 100 / Torx® 20 x 100 / Torx® 25 x 100
(1 x) 413:	3,5 x 100
(1 x) 361:	3,0 x 70
(1 x) 397:	Manche en T adaptateur / Mango en T adaptador 1/4" x 125
(1 x) 057:	XL-Strongbox R-GO 36-tlg
(1 x) 063:	XL-Strongbox E-smart VDE 14-tlg
(1 x) 365:	Jeu de clé 6-pans avec tête sphérique, 9-pcs. / Juego Llave Allen con cabeza esférica, 9-pzs.
(1 x) 580:	Pince universelle VDE / Alicata universal VDE 180 mm
(1 x) 581:	Pince coupante diagonale VDE / Alicata de corte diagonal VDE 160 mm
(1 x) 895:	Pince multiprise MX / Tenaza para bombas de agua MX 250 mm
(1 x) 580:	Testeur de tension "E-Detecteur" / Buscapolo "E-Detector"
(1 x) C00:	Olfa Cutter L5 en poche / Olfa Cúter L5 en bolsa
L-Boxx	



NEW

413



**VDE Coffret à outils Ergonic E-slim,
78-pcs. XL-Boxx**

VDE caja de herramientas Ergonic E-slim,
78 piezas en XL-Boxx

1000 V
IEC 60900:2018

Ref.			Ref.	9500	40 07157 64963 8
413 878 18					
(7 x) 413:	3,0 x 100 / 3,5 x 0,6 x 100 / 3,5 x 0,8 x 100 / 4,0 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125 / 6,5 x 125				
(2 x) 414:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100				
(2 x) 415:	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100				
(2 x) 416:	H 1 x 80 / H 2 x 100				
(3 x) 418:	Torx® 15 x 100 / Torx® 20 x 125 / Torx® 25 x 125				
(1 x) 450:	12,0 x 210				
(1 x) 361:	3,0 x 70				
(1 x) 063:	Clé du cabinet / Llave de cabina				
(1 x) 580:	Testeur de tension "E-Detecteur" / Buscapolo "E-Detector"				
(1 x) 580:	Pince universelle VDE / Alicata universal VDE 180 mm				
(1 x) 581:	Pince coupante diagonale VDE / Alicata de corte diagonal VDE 160 mm				
(2 x) 584:	Coupe-câble VDE / Cortacables VDE				
(2 x) 582:	Pince téléphonique VDE 205 mm droite / coudée 45° / Felo - Alicates de Puntas semiredondas VDE 205 mm plana / en ángulo 45°				
(1 x) 583:	Pince à dénuder automatique 0,03 - 16 mm² / Alicata pelacables automática 0,03 - 16 mm²				
(1 x) 583:	Outil de sertissage 0,14 - 16 mm² avec 3 inserts / Alicata para crimpar 0,14 - 16 mm² con 3 conectores				
(1 x) 583:	AE Move 360° - Outil de sertissage / Alicata para crimpar 0,08 - 16 mm²				
(1 x) 057:	XL-Strongbox R-GO 36-tlg				
(1 x) 365:	Jeu de clé 6-pans avec tête sphérique, 9-pcs. / Juego Llave Allen con cabeza esférica, 9-pzs.				
(1 x) 895:	Pince multiprise MX / Tenaza para bombas de agua MX 250 mm				
(1 x) C00:	Olfa Cutter L5 en poche / Olfa Cúter L5 en bolsa				
(2 x) 000:	Niveau à bulle électrique / mètre pliant en bois / Nivel de burbuja eléctrico / regla plegable de madera				
	XL-Boxx				

413



**Trousse à outils Ergonic VDE
11-pcs.**

*bolsa de Herramientas Ergonic
VDE 11 piezas*



	Ref.		EAN-Code
	413 911 04	1580	40 07157 63855 7
(3 x) 413:	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125		
(3 x) 414:	PH 0 x 60 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100		
(1 x) 580:	Pince universelle VDE / Alicates universal VDE 180 mm		
(1 x) 582:	Pince coupante diagonale VDE / Alicates de corte diagonal VDE 160 mm		
(1 x) 582:	Pince téléphonique VDE / Alicates de Puntas semiredondas VDE 170 mm		
(1 x) 584:	Coupe-câble VDE / Cortacables VDE		
(1 x) 361:	Testeur de tension / Buscapolo 3,0x70 3,0 mm x 70 mm		
(1 x)	Poche zippée / Bolsillo con cremallera		

413



**Trousse à outils Ergonic E-slim VDE
11-pcs.**

*bolsa de Herramientas Ergonic E-slim VDE
11 piezas*



	Ref.		EAN-Code
	413 811 04	1615	40 07157 63857 1
(3 x) 413:	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125		
(3 x) 414:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		
(3 x) 415:	PZ 2 x 100		
(1 x) 580:	Pince universelle VDE / Alicates universal VDE 180 mm		
(1 x) 582:	Pince coupante diagonale VDE / Alicates de corte diagonal VDE 160 mm		
(1 x) 582:	Pince téléphonique VDE / Alicates de Puntas semiredondas VDE 170 mm		
(1 x) 584:	Coupe-câble VDE / Cortacables VDE		
(1 x) 361:	Testeur de tension / Buscapolo 3,0x70 3,0 mm x 70 mm		
(1 x)	Poche zippée / Bolsillo con cremallera		




1000 V
 IEC 60900:2018

413

Pochette de ceinture ERGONIC® VDE 9-pcs.

Clip para el cinturón ERGONIC® VDE 9 piezas



	Ref.		EAN-Code
	413 995 04	1040	40 07157 63859 5
(3 x) 413:	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125		
(2 x) 414:	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		
(3 x) 415:	PZ 2 x 100		
(1 x) 580:	Pince universelle VDE / Alicates universal VDE 180 mm		
(1 x) 582:	Pince coupante diagonale VDE / Alicates de corte diagonal VDE 160 mm		
(1 x) 361:	Testeur de tension / Buscapolo 3,0x70 3,0 mm x 70 mm		
(1 x)	Poche de ceinture / Bolsa para cinturón		




1000 V
 IEC 60900:2018

413

Jeu d'outils ERGONIC® VDE 8-pcs.

Juego herramientas ERGONIC® VDE 8 piezas



	Ref.		EAN-Code
	413 985 17	1070	40 07157 63853 3
(3 x) 413:	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125		
(2 x) 414:	PH 0 x 60 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100		
(1 x) 580:	Pince universelle VDE / Alicates universal VDE 180 mm		
(1 x) 581:	Pince coupante diagonale VDE / Alicates de corte diagonal VDE 160 mm		

Avec les présentoirs Felo, offrant un assortiment complet dans une famille de produit unique, vous prouverez vos compétences de spécialistes dans l'outillage.

Presentaciones para punto de venta. Para series individuales o grupos de producto, para productos de alta rotación. Para mostrar gama y calidad.

Présentoirs

Expositores Punto de Venta

Nos petits présentoirs de comptoir rendront vos actions promotionnelles plus efficaces et éveilleront l'intérêt de vos clients en ventes comptoir.

Nuestros expositores para mostrador pueden colocarse en cualquier punto de su tienda. Para apoyar promociones y campañas.





400



Présentoir à roulettes 128-pcs.
expositor 128 piezas

		Ref.		EAN-Code
(1540 x 500 x 450 mm)		391 091 00	31000	40 07157 63471 9
400:	3,0 x 80 (5 pcs./piezas) / 4,0 x 100 (5 pcs./piezas) 5,5 x 125 (5 pcs./piezas) / 6,5 x 150 (5 pcs./piezas) / 8,0 x 175 (5 pcs./piezas)			
401:	PZ 1 x 80 (5 pcs./piezas.) / PZ 2 x 100 (5 pcs./piezas)			
402:	PH 1 x 80 (5 pcs./piezas) / PH 2 x 100 (5 pcs./piezas.)			
408:	Torx® 10 x 100 (5 pcs./piezas) / Torx® 15 x 100 (5 pcs./piezas) Torx® 20 x 100 (5 pcs./piezas) / Torx® 25 x 100 (5 pcs./piezas)			
400 951 18	ERGONIC Set (4 pcs./piezas)			
413:	2,5 x 75 (5 pcs./piezas) / 3,5 x 100 (5 pcs./piezas.)	  AC 1000 V IEC 60900:2018		
	4,0 x 100 (5 pcs./piezas) / 5,5 x 125 (5 pcs./piezas)	  AC 1000 V IEC 60900:2018		
414:	PH 1 x 80 (5 pcs./piezas) / PH 2 x 100 (5 pcs./piezas)	  AC 1000 V IEC 60900:2018		
413 961 98	ERGONIC Set VDE (4 pcs./piezas)	  AC 1000 V IEC 60900:2018		
063 913 01	E-smart (3 pcs./piezas)	  AC 1000 V IEC 60900:2018		
361 400 01	Testeur de tension Pro VDE 0680 / Buscapolo Pro VDE 0680 (6 pcs./piezas)			
376 041 05	Tournevis avec magasin avec porte-embout sur carte blister / Destornilladores Adaptador con depósito en blister (4 pcs./piezas)			
020 603 71	swift Box TiN (4 pcs./piezas)			
020 601 11	swift Box Universal (4 pcs./piezas)			
020 603 11	swift Box Torx® (4 pcs./piezas)			



722

Présentoir pour tournevis 11 crochets (vides)

expositor para destornilladores 11-ganchos (vacío)

Ref.



EAN-Code

722 100 420 00

1891



722

Présentoir pour tournevis 11 trous (vide)

expositor para destornilladores 11-perforacion (vacío)

Ref.



EAN-Code

722 100 350 00

3020



725 Crochet double 100 mm

Ganchos dobles 100 mm

Ref.		EAN-Code
725 000 220 00	11	



725 Crochet double 200 mm

Ganchos dobles 200 mm

Ref.		EAN-Code
725 000 030 00	95	



725 Crochet mural 200 mm

Gancho simple 200 mm

Ref.		EAN-Code
725 000 210 00	22	

Concept de ventes adapté aux revendeurs spécialisés et présentation idéale des produits. Nous vous conseillerons pour définir au mieux le présentoir correspondant à vos besoins.

Un concepto de negocio inteligente, para especialistas, y una adecuada presentación de producto. Le aconsejaremos y desarrollaremos un concepto que se adapte a sus necesidades.



Nos outils - votre design de couleur

Nuestras herramientas: su diseño de color

Cadeaux et récompenses

De l'impression à tampon unicolore à l'impression photo à quatre couleurs, de la plus subtile à la plus grande, nous proposons une large gamme de personnalisations possibles.

Nous attendons votre appel avec impatience.

Trouvons ensemble la meilleure solution !

Regalos y recompensas

Desde la tampografía de un solo color hasta la impresión de fotografías en cuatro colores, desde la más sutil hasta la de gran escala, ofrecemos una amplia gama de posibles personalizaciones.

Esperamos su llamada.

¡Encontremos juntos la mejor solución!

+49 6692 88-49






Informations techniques / Información técnica

Vis à fente et tournevis / Tornillos plano y destornilladores

	Tige filetées / <i>Tornillo prisionero</i> DIN 417, 427 ISO 4766, 7435	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	
	Tournevis / <i>Destornillador</i>	2 x 0,4	2,5 x 0,4	3 x 0,5	4 x 0,8	6,5 x 1,2	8 x 1,6	10 x 1,6	12 x 2				

	Vis filetées / <i>Tornillos roscados</i> DIN 84 ISO 1580	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8
	Tournevis / <i>Destornillador</i>	2 x 0,4	2,5 x 0,4	3 x 0,5	3,5 x 0,6	4 x 0,8	5,5 x 1	6,5 x 1,2	8 x 1,2	10 x 1,6	12 x 2		

	Vis filetées / <i>Tornillos roscados</i> DIN 85 ISO 1580	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8						
	Tournevis / <i>Destornillador</i>	4 x 0,8	5,5 x 1	8 x 1,2	10 x 1,6	12 x 2							

	Vis filetées / <i>Tornillos roscados</i> DIN 963 DIN 964	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8
	Tournevis / <i>Destornillador</i>	2 x 0,4	2,5 x 0,4	3 x 0,5	3,5 x 0,6	4 x 0,8	5,5 x 1	6,5 x 1,2	8 x 1,2	10 x 1,6	12 x 2		


	Vis à tête / <i>Tornillos para chapa</i> DIN 7971	Ø 2,2	Ø 2,9	Ø 3,5	Ø 3,9	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,3				
	Tournevis / <i>Destornillador</i>	3,5 x 0,6	4 x 0,8	5,5 x 1	8 x 1,2	10 x 1,6							

	Vis à tête / <i>Tornillos para chapa</i> DIN 7972	Ø 2,2	Ø 2,9	Ø 3,5	Ø 3,9	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,3				
	Tournevis / <i>Destornillador</i>	3,5 x 0,6	4 x 0,8	5,5 x 1	6,5 x 1,2	10 x 1,6							

	Vis à tête / <i>Tornillos para chapa</i> DIN 7973	Ø 2,2	Ø 2,9	Ø 3,5	Ø 3,9	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,3				
	Tournevis / <i>Destornillador</i>	3,5 x 0,6	4 x 0,8	5,5 x 1	6,5 x 1,2	8 x 1,2	10 x 1,6						

Vis cruciformes PH et PZ et tournevis / Tornillos hendidura en cruz PH y PZ y destornilladores

	Vis filetéés / <i>Tornillos roscados</i> DIN ISO 7985	M 1,5	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	
	Tournevis / <i>Destornillador</i>	0		1			2			3	4		

	Vis filetéés / <i>Tornillos roscados</i> DIN 965 / ISO 7987 DIN 966 / ISO 7988	M 1,5	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	
	Tournevis / <i>Destornillador (PH/PZ)</i>	0		1			2			3	4		

	Vis à tôle / <i>Tornillos para chapa</i> DIN 7981 / 7982 / 7983	Ø 2,2	Ø 2,9	Ø 3,5	Ø 3,9	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,3				
	Tournevis / <i>Destornillador (PH/PZ)</i>	1	2			3							

	Vis bois / <i>Tornillos para madera</i> DIN 7995 / 7996 / 7997	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	
	Tournevis / <i>Destornillador (PH/PZ)</i>	0	1	2			3			4			



Cette information est conçue comme un guide. Sous réserve de modifications techniques et normatives.

Esta información tiene el propósito de ser una guía. Sujeto a cambios técnicos y normativos.

**Vis métriques avec
TORX® interne/
Tornillos métricos
con TORX® interno**



**Tournevis TORX® /
Destornillador TORX®**

≤ M 1,8	1,42	T 5
M 2	1,67	T 6
M 2	1,99	T 7
M 2,5	2,31	T 8
M 3	2,50	T 9
M 3 - M 3,5	2,74	T 10
M 3,5 - M 4	3,27	T 15
M 4 - M 5	3,86	T 20
M 4,5 - M 5	4,43	T 25
M 4,5 - M 5 - M 6	4,99	T 27
M 6 - M 7	5,52	T 30
M 7 - M 8	5,65	T 40
M 8 - M 10	7,82	T 45
M 10	8,83	T 50

**Vis à six pans creux /
Tornillos de hexágono interior**

Tournevis / Destornillador	ISO 4762	ISO 1426- 28	ISO 10642
1,27 mm	M1,4		
1,5 mm	M1,6 M2		
2 mm	M2,5		
2,5 mm	M3		
3 mm	M4	M6	M5
4 mm	M5	M8	M6
5 mm	M6	M10	M8
6 mm	M8	M12 - M14	M10
7 mm	M10	-	-
8 mm	M10	M16	M12 - M16
10 mm	M12	M18 - M20	M14 - M20
12 mm	M14	M22 - M24	M18 - M24
14 mm	M16 - M18	-	M22
17 mm	M20 - M22	-	-

**Boulons hexagonaux et écrous /
Pernos y tuercas de cabeza hexagonal**

Filet / Rosca	Largeur de la clé à outils / Ancho de la herramienta
M1,2	3,0 mm
M1,4	3,0 mm
M2	4,0 mm
M2,5	5,0 mm
M3	5,5 mm
M3,5	6,0 mm
M4	7,0 mm
M5	8,0 mm
M6	10 mm
M7	11 mm
M8	13 mm
M10	17 mm (ISO 16 mm)
M12	"19 mm (ISO 18 mm)"
M14	"22 mm (ISO 21 mm)"

Conversion de couple /

Conversión de par

Nm	inlb
0,6	5,3
0,7	6,2
0,8	7,1
0,9	8
1,0	8,9
1,1	9,7
1,2	10,6
1,3	11,5
1,4	12,4
1,5	13,3
1,6	14,2
1,7	15
1,8	15,9
1,9	16,8
2,0	17,7
2,1	18,6
2,2	19,5
2,3	20,4
2,4	21,2
2,5	22,1
2,6	23
2,7	23,9
2,8	24,8
2,9	25,7
3,0	26,6
3,1	27,4
3,2	28,3
3,3	29,2
3,4	30,1
3,5	31
3,6	31,9
3,7	32,7
3,8	33,6
3,9	34,5
4,0	35,4
4,1	36,3
4,2	37,2
4,3	38,1
4,4	38,9
4,5	39,8
4,6	40,7
4,7	41,6
4,8	42,5
4,9	43,4
5,0	44,3
5,1	45,1
5,2	46
5,3	46,9
5,4	47,8

Cette information est conçue comme un guide. Sous réserve de modifications techniques et normatives.

Esta información tiene el propósito de ser una guía. Sujeto a cambios técnicos y normativos.

Explication des symboles / Explicación de símbolos

Pikto-gramm Pictogram	Abréviation Abreviación	Pointe/ Bout
		Pointe carrée alène <i>Escariador</i>
		Triangle extérieur <i>Triángulo exterior</i>
		Carré extérieur <i>Robertson exterior</i>
		Clutch <i>Clutch</i>
	SW	Six pans creux <i>Hexágono interior</i>
	XZN	Denture multiple <i>Dentados multiples</i>
		LocTec <i>LocTec</i>
	P	Pentalobe <i>Pentalobe</i>
	PH	Philips <i>Philips</i>
	H	+/- H <i>+/- H</i>
	Z	+/- Z <i>+/- Z</i>
	PZ	Pozidriv <i>Pozidriv</i>
		Alène rond <i>Punzón redondo</i>
	SL	Fente <i>Plano</i>
		Spanner <i>Spanner</i>
	TS	Torq-Set <i>Torq-Set</i>
	T	Torx <i>Torx</i>
	IP	Torx Plus <i>Torx Plus</i>
	TorxTR	Torx TR Torx <i>Tamper Resistant</i>
	P	Tri-Wing <i>Tri-Wing</i>
	Y	Y-Type <i>Y-Type</i>
	SQ	Carré <i>Robertson</i>

Pictogramme Pictograma	Explication Explicación
	Prise en charge / <i>Portaherramientas</i>
	Prise en charge / <i>Portaherramientas</i>
	Largeur / <i>Ancho</i>
	Prix brut / <i>Precio bruto</i>
	Diamètre / <i>Diámetro</i>
	Diamètre / <i>Diámetro</i>
	Poids / <i>Peso</i>
	Largeur du manche / <i>Ancho del mango</i>
	Largeur du manche / <i>Ancho del mango</i>
	Largeur du manche / <i>Ancho del mango</i>
	Largeur du manche / <i>Ancho del mango</i>
	Largeur du manche / <i>Ancho del mango</i>
	Largeur du manche / <i>Ancho del mango</i>
	Largeur du manche / <i>Ancho del mango</i>
	Longueur du manche / <i>Longitud del mango</i>
	Longueur du manche / <i>Longitud del mango</i>
	Longueur du manche / <i>Longitud del mango</i>
	Longueur du manche / <i>Longitud del mango</i>
	Longueur du manche / <i>Longitud del mango</i>
	Longueur du manche / <i>Longitud del mango</i>
	Longueur du manche / <i>Longitud del mango</i>
	Longueur de lame / <i>Longitud de la hoja</i>
	Longueur de lame / <i>Longitud de la hoja</i>
	Longueur de lame / <i>Longitud de la hoja</i>
	Longueur de lame / <i>Longitud de la hoja</i>
	Longueur de lame / <i>Longitud de la hoja</i>
	Longueur de lame / <i>Longitud de la hoja</i>
	Longueur de lame / <i>Longitud de la hoja</i>
	Longueur de lame / <i>Longitud de la hoja</i>
	Longueur / <i>Longitud</i>
	Longueur / <i>Longitud</i>
	Longueur / <i>Longitud</i>
	Longueur / <i>Longitud</i>
	Longueur / <i>Longitud</i>
	Longueur / <i>Longitud</i>
	Longueur / <i>Longitud</i>
	Longueur / <i>Longitud</i>
	Longueur / <i>Longitud</i>
	Longueur / <i>Longitud</i>
	Longueur / <i>Longitud</i>
	Longueur / <i>Longitud</i>
	Longueur / <i>Longitud</i>
	Longueur / <i>Longitud</i>
	Unité d'emballage / <i>Unidad de embalaje</i>

Index des articles / Índice de artículos

Référence Número de artículo	Page Página
01102510	152
01103510	152
01202510	152
01203510	152
01425510	152
01430510	152
01440510	152
01450510	152
01460510	152
01810290	130
02013116	161
02030010	135
02031010	135
02031036	157
02041010	135
02041036	157
02052010	135
02052036	157
02060116	160
02060316	160
02060326	160
02061010	135
02061036	157
02071906	96
02071946	96
02073006	93
02073016	93
02073516	95
02073526	95
02073806	94
02080010	135
02080036	157
02080106	159
02080246	159
02082136	94
02090610	138
02090810	138
02091010	138
02091016	162
02093100	161
02100010	135
02101010	135
02101017	135
02101036	157
02101040	144
02101070	148
02101077	148
02101080	146
02101241	156
02102010	135

Référence Número de artículo	Page Página
02102017	135
02102036	157
02102040	144
02102070	148
02102076	148
02102080	146
02102241	156
02103010	135
02103017	135
02103036	157
02103040	144
02103070	148
02103077	148
02103080	146
02103241	156
02104210	135
02104236	157
02193216	157
02200010	135
02200210	135
02200270	148
02201010	135
02201017	135
02201036	157
02201040	144
02201070	148
02201077	148
02201080	146
02201241	156
02202010	135
02202017	135
02202036	157
02202040	144
02202070	148
02202077	148
02202080	146
02202241	156
02203010	135
02203017	135
02203036	157
02203040	144
02203070	148
02203077	148
02203080	146
02203241	156
02204210	135
02291016	162
02293116	157
02306010	137
02307010	137

Référence Número de artículo	Page Página
02308010	137
02309010	137
02310010	137
02315010	137
02320010	137
02325010	137
02327010	137
02330010	137
02340010	137
02420010	136
02420036	158
02423810	136
02425010	136
02425036	158
02430010	136
02430036	158
02430040	144
02440010	136
02440036	158
02440040	144
02447620	136
02450010	136
02450036	158
02450040	144
02455010	136
02460010	136
02460036	158
02460040	144
02463520	136
02480010	136
02480036	158
02500010	136
02510010	136
02510040	144
02520010	136
02520040	144
02530010	136
02530040	144
02605010	136
02605036	158
02606010	136
02606036	158
02607010	136
02607036	158
02608010	136
02608036	158
02609010	136
02609036	158
02610010	136
02610017	136

Référence Número de artículo	Page Página
02610036	158
02610040	144
02610070	149
02610241	156
02615010	136
02615017	136
02615036	158
02615040	144
02615070	149
02615077	149
02615241	156
02620010	136
02620017	136
02620036	158
02620040	144
02620070	149
02620077	149
02620241	156
02625010	136
02625017	136
02625036	158
02625040	144
02625070	149
02625077	149
02625241	156
02627010	136
02627036	158
02627040	144
02627070	149
02630010	136
02630017	136
02630036	158
02630040	144
02630070	149
02630241	156
02640010	136
02640017	136
02640036	158
02640040	144
02640070	149
02640241	156
02645010	136
02645070	149
02650010	136
02650110	136
02691016	162
02693116	158
02693316	158
02707010	137
02708010	137
02709010	137
02710010	137
02715010	137
02720010	137
02725010	137
02727010	137
02730010	137
02740010	137

Référence Número de artículo	Page Página
02804010	138
02805010	138
02806010	138
02808010	138
02810010	138
02893010	137
02894010	137
02900010	138
02901010	138
02902010	138
02903010	138
02904010	138
02905010	138
02906010	138
02908010	138
02910010	138
02930010	150
02940010	150
02950010	150
02951010	138
02952010	138
02953010	138
02954010	138
02955010	138
02960010	150
03010510	139
03030510	139
03030710	141
03031510	139
03031710	141
03041510	139
03041710	141
03041810	142
03052510	139
03052710	141
03052810	142
03061510	139
03061710	141
03061810	142
03081510	139
03081810	142
03091516	163
03091716	165
03092516	163
03092716	164
03101510	139
03101536	157
03101540	145
03101541	156
03101570	149
03101710	141
03101810	142
03101910	143
03102510	139
03102536	157
03102540	145
03102541	156
03102570	149

Référence Número de artículo	Page Página
03102710	141
03102736	157
03102810	142
03102910	143
03103510	139
03103540	145
03103541	156
03103570	149
03103710	141
03103810	142
03103910	143
03110110	142
03120210	142
03192716	164
03193216	157
03200510	139
03201510	139
03201536	158
03201540	145
03201541	156
03201570	149
03201710	141
03201736	158
03201810	142
03201910	143
03202510	139
03202517	139
03202536	158
03202540	145
03202541	156
03202570	149
03202710	141
03202736	158
03202810	142
03202910	143
03203510	139
03203540	145
03203541	156
03203570	149
03203710	141
03210110	142
03220210	142
03291516	163
03291716	165
03292716	164
03293116	158
03310510	139
03315510	139
03320510	139
03325510	139
03330510	139
03425510	140
03430510	140
03430540	145
03440510	140
03440540	145
03450510	140
03450540	145

Référence <i>Número de artículo</i>	Page <i>Página</i>
03460510	140
03460540	145
03480510	140
03500710	141
03501710	141
03502710	141
03503710	141
03510510	140
03510540	145
03520510	140
03520540	145
03530510	140
03530540	145
03605510	140
03606510	140
03607510	140
03608510	140
03609510	140
03610010	143
03610510	140
03610540	145
03610541	156
03610710	141
03610910	142
03615010	143
03615510	140
03615536	158
03615540	145
03615541	156
03615710	141
03615910	142
03620010	143
03620510	140
03620536	158
03620540	145
03620541	156
03620710	141
03620910	142
03625010	143
03625510	140
03625536	158
03625540	145
03625541	156
03625710	141
03625910	142
03627510	140
03627540	145
03627710	141
03630010	143
03630510	140
03630536	158
03630540	145
03630541	156
03630710	141
03630910	142
03640510	140
03640540	145
03640541	156

Référence <i>Número de artículo</i>	Page <i>Página</i>
03640710	141
03640910	142
03691516	163
03691716	165
03693116	158
03693216	158
03710390	130
03810290	130
03810390	130
03810396	130
03810590	130
03810790	130
03810890	130
03810990	130
03816590	134
03816594	134
03816990	134
03817090	134
03820010	155
03820020	155
03829590	133
03829594	133
03903810	151
03905010	151
03906010	151
03907010	151
03908010	151
03909010	151
03910010	151
03911010	151
03912010	151
03913010	151
03951610	151
03996106	151
04810280	131
05681318	99
05763501	97
05771806	91
05771856	92
05771866	34
05772306	91
05773306	92
05781006	85
05781906	84
05781956	89
05782706	86
05783606	87
05783616	84
05783656	88
05798106	99
05810290	131
05910390	130
06071604	68
06072006	68
06072206	69
06080904	74
06081306	74
06081506	75

Référence <i>Número de artículo</i>	Page <i>Página</i>
06082006	76
06092006	77
06092036	78
06110504	80
06112610	153
06120604	80
06122610	153
06123610	153
06130704	80
06202304	80
06210404	80
06210704	80
06212610	153
06220604	80
06222610	153
06223610	153
06300004	59
06300094	63
06302504	59
06302594	63
06303004	59
06303094	63
06303504	59
06303594	63
06304004	59
06304094	63
06305504	59
06305594	63
06306504	59
06306594	63
06308304	59
06310004	59
06310094	63
06310204	59
06310214	59
06310294	63
06310295	63
06310304	59
06310394	63
06310500	59
06311204	59
06311214	59
06311294	63
06311295	63
06315304	59
06315394	63
06320004	59
06320094	63
06320304	59
06320314	59
06320324	59
06320394	63
06320395	63
06320396	63
06320500	63
06322304	59
06322314	59
06322394	63

Référence Número de artículo	Page Página
06322395	63
06325510	153
06330004	59
06330094	63
06381204	62
06381206	62
06391306	57
06391316	58
06391904	58
06399901	59
06403404	80
06405604	80
06500104	80
06502304	80
06606704	80
06608904	80
06611504	80
06622504	80
06634004	80
06711504	80
06722504	80
06734004	80
06805504	77
06805524	76
06806004	77
06806024	76
06807004	77
06807024	76
06808004	77
06808024	76
06810004	77
06810024	76
06811004	77
06811104	78
06812704	78
06813004	77
06813024	76
06814204	78
06817004	77
06817024	76
06855504	78
06863504	78
06863514	80
06871404	78
06879304	78
06895204	78
06910500	79
06920500	79
07010410	153
07020410	153
07051410	153
07052410	153
07060410	153
07061410	153
07080410	153
07081410	153
07101010	153
07102010	153

Référence Número de artículo	Page Página
07103010	153
07104210	153
07201010	154
07202010	154
07203010	154
07204210	154
07410010	154
07430010	154
07440010	154
07450010	154
07460010	154
07480010	154
07625310	154
07627310	154
07630310	154
07640310	154
07645310	154
07650310	154
07655310	154
07800510	154
07800610	154
07800810	154
07801010	154
07801210	154
07805010	154
07806010	154
07808010	154
07810010	154
07812010	154
07908010	150
07910010	150
08102010	155
08102510	155
08202010	155
08202020	155
08202510	155
08222510	155
08602010	155
08602510	155
08620010	155
08625010	155
09604010	98
09604510	98
09605010	98
09605510	98
09605520	85
09606010	98
09606020	85
09607010	98
09607020	85
09608010	98
09608020	85
09609010	98
09610010	98
09610020	85
09611010	98
09612010	98
09613010	98

Référence Número de artículo	Page Página
09613020	85
09614010	98
09620010	98
09621010	98
09622010	98
09623010	98
09624010	98
09625010	98
09626010	98
09627010	98
09628010	98
09629010	98
09630010	98
09631010	98
09632010	98
09700010	98
09701110	131
09701310	131
09701810	97
09701910	97
09702010	131
09705010	97
09707010	97
09710010	97
09715014	80
09771310	100
09771410	100
09792010	100
09913010	100
09914010	100
09915010	100
09916010	100
09917010	100
09918010	100
09919010	100
09921010	100
09922010	100
10000106	104
10000206	104
10000306	104
10000600	104
10003204	105
10004304	105
10004394	106
10006000	104
10035304	105
10035394	106
10055404	105
10055494	106
10099116	102
10099216	102
10099316	103
10100104	105
10110204	105
10110294	106
10120304	105
10120394	106
10200104	105

Référence <i>Número de artículo</i>	Page <i>Página</i>
10210204	105
10210294	106
10220304	105
10220394	106
10401504	105
10402004	105
10402504	105
10403004	105
10404004	105
10610204	105
10620304	105
10620394	106
10710204	105
10710294	106
10720304	105
10720394	106
10806104	105
10807104	105
10808304	105
10809304	105
10810304	105
10810394	106
10815304	105
10815394	106
10820304	105
10820394	106
10825304	105
10825394	106
10906104	105
10907104	105
10908304	105
10909304	105
10910304	105
10915304	105
10920304	105
10925304	105
11812504	105
24003360	108
24003560	108
24003760	108
24004360	108
24004560	108
24004760	108
24015160	108
24020160	108
24025260	108
24025560	108
24025760	108
24033360	108
24035360	108
24035560	108
24035860	108
24096166	110
24100160	108
24110260	108
24200060	108
24200160	108
24200960	108

Référence <i>Número de artículo</i>	Page <i>Página</i>
24210260	108
24210560	108
24302160	109
24305160	109
24306160	109
24396166	110
24510260	109
24615160	109
24620160	109
24625260	109
24630260	109
24805160	109
24806160	109
24807160	109
24808160	109
24809160	109
24810360	109
24810860	109
24815360	109
24815860	109
24820860	109
24896166	110
24930060	109
24935060	109
24940060	109
24945060	109
24950060	109
24955060	109
24996166	110
25003360	111
25003560	111
25015160	111
25020160	111
25025260	111
25096166	110
25110260	111
25200160	111
25200960	111
25210260	111
25615160	111
25620160	111
25625260	111
25630260	111
25805160	111
25806260	111
25807160	111
25808160	111
25809160	111
25810360	111
25815360	111
25820360	111
30303560	117
30304560	117
30305560	117
30306560	117
30308760	117
30310760	117
30320360	117

Référence <i>Número de artículo</i>	Page <i>Página</i>
30325360	117
30397160	119
30406460	117
30406860	117
30407860	117
30408460	117
30408860	117
30408960	117
30409860	117
30410460	117
30410860	117
30410960	117
30411860	117
30412860	117
30413460	117
30413860	117
30413960	117
30417860	117
30455860	117
30810360	118
30815360	118
30820460	118
30825760	118
30827760	118
30830760	118
30840760	118
30845560	118
33503590	33
33504590	33
33505590	33
33506590	33
33508090	33
33510090	33
33512090	33
33595198	33
33595298	34
33597198	34
33610290	33
33620390	33
33630590	33
33710290	33
33720390	33
33730590	33
33812560	118
34004000	119
34005500	119
34008000	119
34112000	119
34134000	119
34212000	119
34234000	119
34326000	119
34500711	122
34500721	126
34501510	122
34502010	122
34502510	122
34503010	122

Référence Número de artículo	Page Página
34503510	122
34504010	122
34504510	122
34505010	122
34506010	122
34507010	122
34508010	122
34509010	122
34510010	122
34511010	122
34512010	122
34513010	122
34514010	122
34517010	122
34519010	122
34522010	122
34524010	122
34527010	122
34600911	123
34601510	123
34602010	123
34602510	123
34603010	123
34604010	123
34605010	123
34606010	123
34608010	123
34610010	123
34800610	124
34800710	124
34800810	124
34800910	124
34801010	124
34801510	124
34802010	124
34802510	124
34802710	124
34803010	124
34804010	124
34804510	124
34805010	124
34808011	124
34810550	121
34810650	121
34810750	121
34810850	121
34810950	121
34811050	121
34811550	121
34812050	121
34888811	124
34890750	121
34910550	121
34910650	121
34910750	121
34910850	121
34910950	121
34911050	121

Référence Número de artículo	Page Página
34911550	121
34912050	121
34990750	122
36130000	52
36130001	52
36135000	52
36135001	52
36140000	52
36140001	52
36500911	125
36501510	125
36502010	125
36502510	125
36503010	125
36504010	125
36505010	125
36506010	125
36508010	125
36510010	125
37310805	113
37320805	113
37400405	113
37420405	113
37513011	126
37604105	113
37604405	113
38990000	79
39109100	188
39712760	118
39763560	118
39795260	118
40002210	12
40003210	12
40004310	12
40004710	12
40004910	12
40005510	12
40006310	12
40006510	12
40006710	12
40008610	12
40008810	12
40010636	19
40010710	12
40020636	19
40035310	12
40055410	12
40055510	12
40055710	12
40055910	12
40061010	12
40065310	12
40065510	12
40065710	12
40091013	18
40091043	18
40091743	17
40092400	23

Référence Número de artículo	Page Página
40093114	21
40093118	21
40095118	20
40095318	20
40096118	20
40097118	18
40100110	12
40110210	12
40120310	12
40120910	12
40130510	12
40200110	13
40210210	13
40210710	13
40220310	13
40220510	13
40220710	13
40220910	13
40221010	13
40230510	13
40400040	13
40410040	13
40420040	13
40430040	13
40493148	21
40710340	14
40715340	14
40720340	14
40725340	14
40727340	14
40730340	14
40740440	14
40796148	23
40805140	13
40806140	13
40807140	13
40808340	13
40809340	13
40810340	13
40815340	13
40820340	13
40825340	13
40827340	13
40830340	13
40840440	13
40845440	13
40893148	22
40896148	22
40896248	22
40906140	14
40907140	14
40908340	14
40909340	14
40910340	14
40915340	14
40920340	14
40925340	14
40927340	14

Référence <i>Número de artículo</i>	Page <i>Página</i>
40930340	14
40940440	14
41140540	12
41240540	13
41302590	41
41303090	41
41303590	41
41303890	41
41304090	41
41304590	41
41305590	41
41306590	41
41308090	41
41380736	50
41381104	185
41385198	50
41385398	50
41387818	184
41391093	51
41391104	185
41393090	48
41393194	43
41393590	48
41393890	48
41394090	48
41394590	48
41395590	48
41396198	43
41396398	43
41396590	48
41397508	183
41398517	186
41399504	186
41400190	41
41410290	41
41419290	48
41420390	41
41429390	48
41430490	41
41491093	44
41510290	41
41519290	48
41520390	41
41529390	48
41530490	41
41610290	42
41619290	48
41620390	42
41629390	48
41710290	42
41719290	49
41720390	42
41729390	49
41784198	49
41792191	42
41810390	42
41810990	49
41815390	42

Référence <i>Número de artículo</i>	Page <i>Página</i>
41815990	49
41820390	42
41820990	49
41825390	42
41825990	49
41830390	42
41884198	51
41905530	45
41906030	45
41907030	45
41908030	45
41910030	45
41910090	42
41910636	45
41913030	45
41919090	49
41920090	42
41929090	49
42004510	16
42005510	16
42210510	16
42220510	16
42720240	14
42725340	14
42730340	14
42740340	14
42750340	14
42760440	14
42780540	14
42804040	15
42805040	15
42805530	15
42805540	15
42806030	15
42806040	15
42807030	15
42807040	15
42808030	15
42808040	15
42809040	15
42810030	15
42810040	15
42810636	23
42811040	15
42812040	15
42813030	15
42813040	15
42814040	15
42905040	15
42906040	15
42907040	15
42908040	15
42910040	15
42963540	17
42973540	17
43810040	17
43812540	16
43812640	16

Référence <i>Número de artículo</i>	Page <i>Página</i>
43812740	16
43812890	16
43899940	69
45004540	26
45005540	26
45007040	26
45008040	26
45009040	26
45010040	26
45012040	26
45095148	27
45095248	27
45095348	27
45110240	26
45120340	26
45130540	26
45210240	26
45220340	26
45230540	26
46003510	36
46005510	36
46006510	36
46101010	36
46102010	36
46201010	36
46202010	36
46815010	36
46820010	36
46825010	36
46902540	36
46902640	36
46926010	36
49004110	35
49306310	35
49400330	35
49412530	35
49431030	35
49711040	17
49720000	17
49763541	97
49783540	100
49806310	35
50003230	28
50003730	28
50004330	28
50004730	28
50035330	28
50035830	28
50110230	28
50120330	28
50120730	28
50210230	28
50210730	28
50220330	28
50220730	28
50810330	28
50815330	28
50820330	28

Référence Número de artículo	Page Página
50825330	28
58000100	171
58000100	180
58000200	180
58001640	177
58001840	177
58012040	179
58020540	177
58101640	177
58101840	177
58102040	179
58201740	177
58202040	177
58222540	178
58301640	178
58301940	179
58319040	182
58320040	182
58322040	182
58323040	182
58399911	181
58401640	178
58401811	181
58402140	178
58425040	182
58601840	179
59001640	170
59001840	170
59002440	170
59101440	170
59101640	170
59101840	170
59102040	171
59111840	170
59112840	170
59131840	171
59201740	171
59202040	171
59222040	171
59231940	181
59301040	174
59301940	174
59304040	174
59308540	174
59321040	174
59321940	174
59324040	174
59328540	174
59400840	175
59401240	175
59401940	175
59404040	175
59408540	175
59421240	175
59421940	175
59424040	175
59428540	175
89402040	172

Référence Número de artículo	Page Página
89402640	172
89403040	172
89501840	172
89502540	172
89503040	172
89518040	172
89525040	172
89530040	172
89540040	172
89702540	172
90002210	7
90003210	7
90004310	7
90008610	7
90035310	7
90055410	7
90065510	7
90095148	8
90095248	8
90095348	8
90100110	7
90110210	7
90120310	7
90130510	7
90200110	7
90210210	7
90220310	7
90230510	7
90410010	8
90420010	8
90806140	7
90807140	7
90808340	7
90809340	7
90810340	7
90815340	7
90820340	7
90825340	7
90827340	7
90830340	7
90895148	8
91302590	38
91303090	38
91303590	38
91304090	38
91305590	38
91306590	38
91396198	39
91396298	39
91400190	38
91410290	38
91420390	38
91430490	38
91500190	38
91510290	38
91520390	38
91530490	38
91910090	38

Référence Número de artículo	Page Página
91920090	38
72210035000	189
72210042000	189
72500003000	190
72500021000	190
72500022000	190



>felo

**made in
Germany**
since 1878

www.felo.com



Conditions de vente et de livraison

Les conditions de livraison suivantes sont considérées comme convenues lors de la passation de commande. Les accords qui s'en écartent ne sont valables qu'après notre confirmation écrite. Ils n'annulent pas les autres parties des conditions de vente et de livraison.

1. offre et conclusion du contrat

Nos offres sont sans engagement, les contrats et autres accords ne deviennent contraignants qu'après notre confirmation écrite ou notre livraison/prestation. Tous les accords conclus entre nous et nos clients doivent être confirmés par écrit lors de la conclusion du contrat. Les accords conclus entre nos collaborateurs ou représentants et nos clients lors de la conclusion du contrat ou après celle-ci requièrent notre confirmation écrite pour être valables ; le pouvoir de représentation de nos collaborateurs et représentants est limité dans cette mesure. Les compléments, modifications ou accords annexes requièrent également la forme écrite. Cela vaut également pour la suppression de l'exigence de la forme écrite.

2. obligation de livraison

La condition préalable à l'obligation de livraison est la solvabilité inconditionnelle du client. Si les conditions de paiement ne sont pas respectées ou si des circonstances remettant sérieusement en question la solvabilité du client sont connues ou si un chèque n'est pas encaissé, toutes les créances en suspens deviennent exigibles. Après l'expiration infructueuse d'un délai supplémentaire que nous avons fixé, même sans menace de résiliation, nous sommes en droit de résilier le contrat par écrit et de suspendre les livraisons ainsi que d'interrompre toutes les livraisons effectuées jusqu'alors.

Les livraisons partielles sont autorisées.

Pour les fabrications spéciales, nous nous réservons le droit de livrer 10 % de plus ou de moins, même dans le cas où des livraisons partielles ont déjà eu lieu ou sont en cours. Sauf accord écrit contraire, les commandes sur appel doivent être réceptionnées au plus tard dans un délai d'un quart d'année après l'expiration du délai contractuel, sans que nous ayons besoin de rappeler la réception en fixant un délai. Passé ce délai de trois mois, nous sommes en droit, à notre choix, soit de facturer la marchandise, soit d'annuler la commande. Les perturbations et les événements de force majeure nous autorisent à prolonger le délai de livraison engagé pour la durée de l'empêchement de l'entreprise et pour une période de démarrage raisonnable. Des certaines circonstances, nos obligations de livraison peuvent également être annulées en tout ou en partie. Cela vaut également lorsque la livraison est devenue impossible sans que nous en soyons responsables. Le client peut alors nous demander d'expliquer si nous nous retirons ou si nous livrons dans un délai raisonnable. La revendication de droits à dédommagement de quelque nature que ce soit suite à un retard de livraison est limitée à une valeur maximale de 5 % de la valeur de la commande.

3. délai de livraison

Le délai de livraison est respecté si, à l'expiration de ce délai, l'acheteur a été informé que la marchandise était prête à être expédiée ou si l'objet de la livraison a quitté l'usine. Le délai indiqué dans la confirmation de commande est sans engagement, sauf si une garantie de livraison écrite séparée a été donnée.

4. prix

Nos prix sont basés sur les documents de calcul en vigueur au moment de l'acceptation de la commande. Les livraisons effectuées plus de 4 mois après la conclusion du contrat nous autorisent à procéder à une adaptation des prix jusqu'à 5 % maximum, par exemple en cas d'augmentation des salaires et/ou des prix des matériaux.

5. transport

Le choix de l'itinéraire et des moyens de transport s'effectue selon notre meilleure appréciation, sans responsabilité pour l'itinéraire le moins cher. Si des prescriptions particulières nous sont données, l'expédition se fait en conséquence. Le risque de transport est dans tous les cas supporté par le destinataire, même si la livraison est convenue franco lieu de réception ou FOB d'un navire. Dès que les marchandises quittent l'usine, elles sont considérées comme livrées conformément aux conditions, même si elles sont envoyées directement à des tiers.

6. réserve de propriété

La marchandise livrée reste notre propriété jusqu'à l'exécution de toutes les prétentions qui nous sont dues dans le cadre de la relation commerciale mutuelle. Le client n'a pas le droit de mettre en gage ou de donner en garantie à des tiers les marchandises dont nous sommes propriétaires. en transférer la propriété. En cas de saisie des marchandises dont nous sommes propriétaires, le client est tenu de nous en informer immédiatement, en présentant les documents de saisie et une déclaration sur l'honneur attestant que les marchandises sont notre propriété. Les frais d'une éventuelle intervention nécessaire sont à la charge du client.

Le client est autorisé à revendre la marchandise livrée dans le cadre d'une activité commerciale régulière. En cas de revente, la marchandise livrée est remplacée par la créance du client sur son acheteur, qui est d'ores et déjà considérée comme nous ayant été cédée jusqu'à concurrence de l'ensemble de nos créances. Le client est autorisé à recouvrer la créance jusqu'à révocation. Sur demande, le client est tenu d'informer les tiers débiteurs de la cession et de nous fournir les renseignements et documents nécessaires pour faire valoir nos droits. La cession des créances devient automatiquement caduque dès que le client a réglé le prix d'achat ou toutes les dettes de la relation commerciale en cours. Si la réserve de propriété ou la cession n'est pas valable selon le droit dans le domaine duquel se trouve la marchandise, la garantie correspondant à la réserve de propriété et à la cession dans ce domaine est considérée comme convenue. Si la coopération du client est nécessaire à la création de tels droits, il est tenu, à notre demande, de prendre toutes les mesures nécessaires à la création et au maintien de tels droits.

7. Paiement

Nos conditions respectives font foi en matière de paiement. Les déductions de toute nature ne sont pas autorisées sans l'accord correspondant. Les chèques remis ne sont considérés comme paiement qu'après leur encaissement intégral. En cas de dépassement du délai de paiement, des intérêts moratoires sont facturés à partir de la date d'échéance, sous réserve de la revendication d'autres dommages et intérêts pour retard de paiement. Le taux d'intérêt facturé est de 9 %. Si le client est en retard de paiement, nous sommes en droit d'exiger le paiement immédiat de toutes les créances ouvertes, y compris les créances échues. créances non encore échues ou d'exiger la restitution de la marchandise livrée jusqu'au règlement complet de notre créance.

8. garantie

Les réclamations concernant la quantité et la qualité ne peuvent être acceptées et vérifiées que si elles sont formulées par écrit dans les 14 jours suivant la réception de la marchandise au lieu de destination. Nous repreneons les marchandises que nous reconnaissons comme défectueuses et les remplaçons. Nous ne pouvons pas accepter d'autres revendications du client.

9. Lieu d'exécution et juridiction compétente

Le lieu d'exécution est 35279 Neustadt Kreis Marburg, le tribunal compétent - sans tenir compte du montant de l'objet - est le tribunal de grande instance de Marburg/Lahn. Le droit allemand est déterminant.

10. Clause salvatrice

Si des dispositions du présent contrat devaient être invalides, incomplètes ou inapplicables, les autres dispositions restent valables sans modification. Dans ce cas, il convient de trouver une réglementation qui, dans le cadre de ce qui est autorisé par la loi, se rapproche le plus, d'un point de vue économique, de ce que les parties ont voulu ou auraient voulu si elles avaient pensé à ce point.

Tous les prix hors TVA. Aucune responsabilité pour les erreurs ou les fautes dans ce catalogue. Des modifications sont possibles à tout moment sans préavis. En cas de doute, les conditions générales de vente et de livraison allemandes s'appliquent.

Condiciones de venta y entrega

Las siguientes condiciones de entrega se considerarán acordadas en el momento de realizar el pedido. Los acuerdos que se desvíen de éstos sólo serán válidos tras nuestra confirmación por escrito. No anulan el resto de las condiciones de venta y entrega.

1. Oferta y celebración del contrato

Nuestras ofertas están sujetas a cambios, los contratos y otros acuerdos sólo serán vinculantes tras nuestra confirmación por escrito o tras nuestra entrega/servicio. Todos los acuerdos entre nosotros y nuestros clientes deben establecerse por escrito en el momento de la celebración del contrato. Los acuerdos celebrados entre nuestros empleados o representantes y nuestros clientes en el momento de la celebración del contrato o con posterioridad al mismo requieren nuestra confirmación por escrito para ser válidos; el poder de representación de nuestros empleados y representantes es limitado a este respecto.

Los suplementos, las modificaciones o los acuerdos auxiliares también deben hacerse por escrito. Esto también se aplica a la anulación del requisito de la forma escrita.

2. Obligación de entrega

La solvencia incondicional del cliente es un requisito previo a la obligación de entrega. Si no se cumplen las condiciones de pago o si se conocen circunstancias que pongan seriamente en duda la solvencia del cliente o si no se paga un cheque, todas las reclamaciones pendientes serán exigibles. Tras el vencimiento infructuoso de un plazo de gracia fijado por nosotros, incluso sin amenaza de rescisión, tendremos derecho a rescindir el contrato por escrito y a cesar las entregas, así como a cancelar todas las entregas realizadas hasta la fecha. Se permiten las entregas parciales.

En el caso de los productos hechos a medida, nos reservamos el derecho de sobrepasar o no entregar un 10%, incluso en el caso de que ya se hayan realizado o se vayan a realizar entregas parciales. Salvo que se acuerde otra cosa por escrito, los pedidos a la carta deben aceptarse como máximo en el plazo de un cuarto de año tras la expiración del período contractual, sin que nosotros demos un recordatorio de aceptación fijando un plazo. Una vez transcurridos estos 3 meses, tendremos derecho, a nuestra discreción, a facturar la mercancía o a anular el pedido. Las perturbaciones y los sucesos de fuerza mayor nos autorizan a prolongar el plazo de entrega suscrito por la duración del impedimento operativo y un período de puesta en marcha razonable. En determinadas circunstancias, nuestras obligaciones de entrega también pueden cancelarse total o parcialmente. Esto también se aplica si la entrega se ha vuelto imposible para nosotros sin que seamos responsables de ello.

El cliente puede entonces exigirnos una declaración sobre si retiramos o entregamos en un plazo razonable. La reclamación de indemnizaciones de cualquier tipo como consecuencia de un retraso en la entrega está limitada a un valor máximo del 5% del valor del pedido.

3. plazo de entrega

El plazo de entrega se considerará cumplido si se ha notificado la disponibilidad para la expedición o el objeto de la entrega ha salido de la fábrica en el momento de su vencimiento. La fecha indicada en la confirmación del pedido está sujeta a cambios, a menos que se haya dado una garantía de entrega por escrito.

4. precios

Nuestros precios se basan en los documentos de cálculo vigentes en el momento de la aceptación del pedido. Las entregas realizadas después de 4 meses de la celebración del contrato nos darán derecho a ajustar los precios hasta un máximo del 5%, por ejemplo, en caso de aumento de los precios de los salarios y/o de los materiales.

5. transporte

La elección de la ruta de transporte y del medio de transporte se hará a nuestra mejor discreción, sin responsabilidad por la ruta más barata. Si se nos dan instrucciones especiales, el envío se hará en consecuencia. El riesgo del transporte correrá en todo caso a cargo del destinatario, incluso si se acuerda la entrega libre en el lugar de recepción o FOB de un buque.

A la salida de la fábrica, la mercancía se considerará entregada de acuerdo con las condiciones, incluso si se envía directamente a terceros.

6 Conservación del título

La mercancía entregada sigue siendo de nuestra propiedad hasta que se hayan satisfecho todas las reclamaciones a las que tenemos derecho por la relación comercial mutua. El cliente no podrá pignorar la mercancía de nuestra propiedad a terceros ni cederla en garantía. asignado a modo de garantía. En caso de embargo de la mercancía de nuestra propiedad, el cliente estará obligado a notificárnoslo inmediatamente, presentando los documentos de embargo y una declaración jurada en la que conste que la mercancía es de nuestra propiedad. Los costes de cualquier intervención que sea necesaria correrán a cargo del cliente. El cliente tiene derecho a revender la mercancía entregada en el curso ordinario de sus negocios. En caso de reventa, la mercancía entregada será sustituida por el crédito del cliente contra su comprador, que se considerará cedido a nosotros aquí y ahora hasta el importe de nuestros créditos totales. El cliente tiene derecho a cobrar la reclamación hasta que la revoque. A petición del cliente, éste está obligado a informar a los terceros deudores de la cesión y a facilitarnos la información y los documentos necesarios para hacer valer nuestros derechos. La cesión de los créditos se extinguirá automáticamente en cuanto el cliente haya liquidado la deuda del precio de compra o todas las obligaciones de la relación comercial que expira. Si la reserva de dominio o la cesión no son efectivas según la ley en cuyo ámbito se encuentran las mercancías, se considerará acordada la garantía correspondiente a la reserva de dominio y a la cesión en este ámbito. Si se requiere la cooperación del cliente para la creación de dichos derechos, estará obligado, a petición nuestra, a tomar todas las medidas necesarias para la creación y el mantenimiento de dichos derechos.

7. pago

El pago se regirá por nuestras respectivas condiciones. No se admiten deducciones de ningún tipo sin el correspondiente acuerdo. Los cheques presentados sólo se considerarán como pago una vez que hayan sido completamente pagados. Si se sobrepasa el plazo de pago, se cobrarán intereses de demora a partir de la fecha de vencimiento, sin perjuicio de hacer valer otros daños causados por el incumplimiento. El tipo de interés aplicado es del 9%. Si el cliente se retrasa en el pago, tendremos derecho a exigir el pago inmediato de todos los créditos pendientes, incluidos los que aún no hayan vencido. el pago de todas las reclamaciones pendientes, incluidas las que aún no han vencido, o a exigir la devolución de las mercancías entregadas hasta que nuestra reclamación haya sido satisfecha en su totalidad.

8 Garantía

Las reclamaciones sobre la cantidad y la calidad sólo pueden ser aceptadas y examinadas si se presentan por escrito en un plazo de 14 días a partir de la recepción de la mercancía en su destino. Los productos que reconozcamos como defectuosos serán retirados y sustituidos. No podemos aceptar ninguna otra reclamación por parte del cliente.

9. Lugar de cumplimiento y jurisdicción

El lugar de cumplimiento es 35279 Neustadt Kreis Marburg, el lugar de jurisdicción - independientemente de la cantidad del objeto - es el tribunal de distrito Marburg/Lahn. La ley alemana será decisiva.

10. Cláusula de salvedad

En caso de que alguna de las disposiciones del presente contrato sea inválida, incompleta o inaplicable, las restantes disposiciones seguirán siendo plenamente vigentes. En este caso, se buscará una disposición que, dentro de lo legalmente admisible, se acerque lo más posible en términos económicos a lo que las partes quisieron o habrían querido si hubieran considerado este punto.

Todos los precios no incluyen el IVA legal. No se responsabiliza por errores o equivocaciones en este catálogo. Los cambios son posibles en cualquier momento sin previo aviso. En caso de duda, se aplican los términos y condiciones alemanes de venta y entrega.



Felo Werkzeugfabrik GmbH
Emil-Rössler-Straße 59
D - 35279 Neustadt (Hessen)

Tel.: +49 66 92 - 88 0
Fax: +49 66 92 - 88 99
E-Mail: info@felo.com
www.felo.com