

WORK LIGHTS



SOLUCIONES DE LÁMPARAS
PARA UN ALTO RENDIMIENTO

2025

Las lámparas del futuro

Las lámparas de trabajo de última generación de SCANGRIP son insuperables. Están diseñadas para los profesionales más exigentes que necesitan las mejores herramientas posibles para su trabajo. Nuestra amplia gama de productos cubre todo el espectro de la iluminación de trabajo y ofrece soluciones de la máxima calidad. Lámparas profesionales que resisten el paso del tiempo.

Últimas tecnologías para el mejor rendimiento

SCANGRIP supera constantemente los límites de la iluminación LED y la tecnología de baterías, creando nuevas lámparas de trabajo de vanguardia. Siempre buscamos mas luminosidad, ese tiempo extra de funcionamiento, esos pequeños detalles que marcan la diferencia cuando se necesita la mejor lámpara de trabajo que se pueda conseguir. Te garantizamos que sólo te ofreceremos productos de primera calidad para un rendimiento óptimo.

Durabilidad extrema y concepción funcional

Las lámparas de trabajo SCANGRIP son excepcionalmente duraderas, están hechas para durar y rendir el máximo año tras año. Toda nuestra gama de productos es robusta y puede soportar las duras condiciones de trabajo (entorno hostil, humedad, suciedad, etc.) a las que están expuestos los trabajadores profesionales y sus herramientas. Nuestras lámparas tienen un alto nivel de protección IP, lo que significa que pueden soportar el uso en exteriores en todo tipo de condiciones meteorológicas.

Garantía ampliada

Nuestras lámparas cumplen las normas de calidad más exigentes. Su calidad es tal que no dudamos en ofrecer una garantía ampliada de 3 años para todas las lámparas de trabajo SCANGRIP y de 5 años para nuestras lámparas de trabajo FOR LIFE. Porque confiamos en la calidad que ofrecemos

Reinventando el futuro de las lámparas de trabajo LED

En SCANGRIP hemos tomado una decisión estratégica ambiciosa al comprometernos a desarrollar lámparas de trabajo LED con un impacto medioambiental reducido, al tiempo que mejoramos la eficiencia energética y aumentamos su vida útil.

El concepto FOR LIFE encarna un enfoque pionero que tiene como objetivo reinventar el diseño, las funcionalidades de las lámparas de trabajo LED y maximizar la eficiencia energética. Centrados en la sostenibilidad, hemos replanteado los estándares existentes ampliando los límites para prolongar la vida útil de nuestras soluciones de iluminación.

13 de nuestras lámparas de trabajo más vendidas han sido sometidas a una transformación completa y están equipadas con una serie de funciones mejoradas que ofrecen numerosas ventajas al usuario. Más información sobre estas mejoras en la página 4.



La esperanza de vida ha aumentado más del doble
Máxima eficiencia energética
Rendimiento maximizado



Encuentra
más
información

SCANGRIP - las lámparas de trabajo del futuro

				
Concepto FOR LIFE	Serie MAG	Serie UNIFORM	Serie SLIM	STICK LITE
04	06	08	10	12
				
STAR LITE	Lámparas portátiles LINE LIGHT	Lámparas para capó	Frontales	STAR
14	16	18	22	26
				
Serie NOVA	Serie VEGA LITE	AREA LITE CO	SOPORTES y TRIPODES	Serie SITE LIGHT
28	36	38	40	42
				
ROPE LIGHT	FLEX WEAR	Serie FLASH LIGHT	Concepto LINE LIGHT	LINE LIGHT para elevadores
44	46	47	50	52
				
LINE LIGHT para instalación personalizada	Especificaciones técnicas			
54	56			


for **LIFE**

¿Qué hay de nuevo?

- Diseño Multi-LED y nueva arquitectura electrónica con eficiencia mejorada hasta un 50 %.
- Función OPTILight para una iluminación y una autonomía óptimas
- Duración 10 años, 2,5 veces más que los productos actuales
- Duración de la batería doblada a 1000 ciclos
- Sistema de control de la temperatura para proteger la batería
- Certificación para uso intensivo

Uso de materiales reciclados,
por ejemplo, 100 % aluminio

100 % reciclado



5

years
warranty

Read terms and register on
scanrip.com to activate
your warranty

Garantía ampliada
de 3 a 5 años



Rendimiento luminoso constante

Garantizamos que una lámpara de trabajo SCANGRIP mantendrá un flujo luminoso constante, porque cumple los estrictos requisitos de la norma europea EN 13032-1. Lámparas de trabajo FOR LIFE están diseñadas con componentes sofisticados y una eficaz disipación del calor para garantizar un rendimiento óptimo.



Impacto medioambiental a lo largo del tiempo



Lámparas de trabajo FOR LIFE



Otras lámparas de trabajo



MAG - las lámparas de trabajo más vendidas de Europa ahora mejoradas

// Las lámparas de trabajo recargables manuales que todo el mundo conoce - ¡y que gustan a todo el mundo! Con un rendimiento lumínico significativamente mejorado, una actualización de la batería e incluso más funcionalidades, las populares luces de trabajo MAG ofrecen un valor excepcional en todas las operaciones del taller.

¡La serie MAG está compuesta por lámparas de trabajo multiusos potentes y universales que todos los usuarios profesionales deben tener!

- Mejora significativa con una mayor salida de lúmenes
- Funcionalidad de lámpara de trabajo y linterna integrada todo en uno
- Potentes soportes magnéticos incorporados y ganchos retráctiles para un manejo sin manos
- Nueva función de regulación de forma continua

// MAG PRO WIRELESS - Más flexibilidad con la carga inalámbrica

MAG PRO se presenta en una versión con opción de carga inalámbrica mediante el accesorio SCANGRIP CHARGING PAD 03.5928, que puede adquirirse por separado. La almohadilla de carga ofrece una forma cómoda y sencilla de cargar su lámpara de trabajo sin necesidad de cables adicionales.

La almohadilla de carga está diseñada para que la lámpara de trabajo se "coloque en su sitio" automáticamente sobre los potentes imanes de la parte posterior. Esto significa que MAG PRO WIRELESS puede cargarse también en posición vertical. La base de carga está preparada para un montaje fijo, lo que permite un uso eficiente del espacio en el taller.

MAG PRO WIRELESS

€ 74,90

03.5691

Luz de trabalho LED recarregável sem fios com projetor que fornece 600 lúmenes.

CHARGING PAD

€ 29,90

03.5928

Accesorio opcional para MAG PRO WIRELESS. También puede utilizarse para cargar la mayoría de teléfonos móviles y otros dispositivos compatibles.

// Actualizada y más potentes que nunca

Aprovechando la última tecnología LED de alto rendimiento, la gama MAG incluye lámparas de trabajo extremadamente potentes que proporcionan una luz significativamente mejorada. En comparación con las anteriores MAG 3 y MINI MAG, las nuevas MAG PRO están actualizadas al grado de protección IP54 y tienen un nuevo diseño con indicador de batería en la parte delantera.


// Multiusos con un diseño moderno

El diseño característico y elegante de las lámparas portátiles MAG ofrece un agarre ergonómico y sencillo. Colóquela en cualquier lugar con los potentes soportes magnéticos que incorpora y los ganchos de suspensión retráctiles para obtener una flexibilidad absoluta. El cabezal de la lámpara es flexible y se inclina hasta 180 grados.

// Regulación de forma continua



MAG PRO, MINI MAG PRO y MAG PEN 3 se han actualizado con una función de regulación de forma continua en el rango del 10 al 100 %, que le permite ajustar el rendimiento lumínico a la tarea de trabajo.



MAG
€ 52,90

03.5400

Lámpara de trabajo con SMD LEDs y foco que proporciona 300 lúmenes

EU DESIGN
PATENT
2954123



MAG PRO
€ 64,90

03.5690

Lámpara de trabajo con COB LEDs y foco que proporciona 600 lúmenes

EU DESIGN
PATENT
2954123



MINI MAG PRO
€ 42,90

03.5692

Lámpara de trabajo con COB LEDs y foco que proporciona 200 lúmenes

EU DESIGN
PATENT
3451038



// Lámpara recargable INSPECTION con diseño tipo bolígrafo

MAG PEN 3 cuenta con un mayor número de lúmenes y funcionalidades, lo que proporciona una iluminación potente desde el frontal o desde la lámpara superior de precisión.

El diseño es compacto, lo que permite acceder a los lugares más inaccesibles. Incluye dos imanes incorporados en las pinzas giratorias y en la parte inferior para una colocación flexible.



MAG PEN 3
€ 37,90

03.5116

Lámpara de trabajo tipo bolígrafo con SMD LEDs y foco que proporciona 150 lúmenes

EU DESIGN
PATENT
4070035



UNIFORM - lámparas de trabajo extremadamente duraderas

// La serie UNIFORM se compone de linternas de mano robustas y ergonómicas que proporcionan una iluminación uniforme y constante, por lo que son ideales para todas las tareas exigentes.

- Recargable
- Diseño multi-LED de alta eficiencia
- Función OPTILight para optimizar la iluminación y la autonomía con sólo pulsar un botón
- Diseño compacto y flexible con imanes y clip integrados
- Resistentes al agua y al polvo con clasificación IP65

MEJORAS DE PRODUCTOS CON RESPECTO A VERSIONES PRECEDENTES

- Hasta un 52 % más de eficacia
- Función OPTILight
- Botones dedicados de encendido/apagado e intensidad de la luz
- Indicador de nivel de batería
- Doble control de temperatura para proteger la lámpara y la batería
- Certificación para uso intensivo



UNIFORM

€ 89,90

03.6208

Linterna de trabajo LED recargable con base de carga que produce 500 lúmenes

EU DESIGN
PATENT
PENDING

Linterna de trabajo extremadamente duradera

UNIFORM es una linterna LED de mano versátil con un spot en la parte superior, que ofrece toda la funcionalidad que se pueda desear. La función OPTILight permite optimizar la iluminación y la autonomía con sólo pulsar un botón. UNIFORM está concebida para resistir en entornos difíciles

Luz de trabajo versátil con gancho ajustable y potente imán incorporado para un posicionamiento flexible. Incorpora un indicador de nivel de batería fácil de leer. 20 % de materiales reciclados.

La base de carga puede fijarse fácilmente en la pared



OPTI Light

Iluminación y tiempo de funcionamiento optimizados para trabajar con un solo botón.

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906




UNIPEN

€ 45,90

03.6209

EU DESIGN
PATENT
PENDING



MINIFORM

€ 56,90

03.6207

EU DESIGN
PATENT
PENDING



Práctica linterna de trabajo
LED recargable 2 en 1 que
produce 150 lúmenes

Diseño práctico con spot en la parte superior y función OPTILight. Clip de bolsillo para facilitar su transporte. Indicador de nivel de batería fácil de leer. 5 % de materiales reciclados.

Práctica linterna LED recargable
de 200 lúmenes

Tamaño de bolsillo ultrafino con spot en la parte superior y función OPTILight. Indicador de nivel de batería. 7 % de materiales reciclados.



SUPERFORM


€ 61,90

03.5406

Lámpara de trabajo
resistente con un
cable de 5 m que
proporciona 750
lúmenes

Mejores resultados que las
luces de trabajo fluo-
rescentes tradicionales

EU DESIGN
PATENT
2954123



El cabezal flexible de la lámpara se inclina hasta 180 grados. Con un imán integrado y un gancho resistente y graduable para acoplarse al cinturón de trabajo.



UV-FORM

€ 79,90

03.5408

EU DESIGN
PATENT
3451038

Lámpara de trabajo
con luz UV en la parte
superior (400 nm) que
proporciona hasta 250
lúmenes



UV-FORM es una lámpara de trabajo LED recargable con una potente luz UV de 1,8 W en la parte superior. La luz UV más potente del mercado. Básicamente, se obtiene una lámpara de trabajo, indispensable y universal, y un detector UV en un solo dispositivo, que también sustituye a las luces especiales de detección UV.

La luz ultravioleta se utiliza para la detección de fugas en sistemas de aire acondicionado mediante elementos de traza. Asimismo, resulta útil para la detección de fugas en los aparatos electrodomésticos de refrigeración/congelación, sistemas de refrigeración de procesos, sistemas de bomba de calor, etc. más grandes y complejos.

SLIM - Linternas de trabajo LED recargables ultraslim

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// La serie de linternas SCANGRIP SLIM ofrece una solución de iluminación 3 en 1 realmente multifuncional para todo tipo de aplicaciones.

- Recargable
- Diseño multi-LED de alta eficiencia
- Función OPTILight para optimizar la iluminación y la autonomía con sólo pulsar un botón
- Diseño ultraslim para iluminar las zonas más inaccesibles y estrechas
- Cuerpo 100 % plegable, imán y gancho integrados para un posicionamiento flexible

MEJORAS DE PRODUCTOS CON RESPECTO A VERSIONES PRECEDENTES

- Hasta un 30 % más de eficacia
- Función OPTILight
- Botones dedicados de encendido/apagado e intensidad de la luz
- Indicador de nivel de batería
- Doble control de temperatura para proteger la lámpara y la batería
- Mínimo 1000 ciclos de carga



// Linterna ultraslim para inspección

Su diseño ultrafino y compacto, con un diámetro de sólo 9 mm, permite inspeccionar las zonas de trabajo más inaccesibles y estrechas. Por eso, las lámparas SLIM son ideales para trabajos de inspección muy exigentes y difíciles.



// Linterna de trabajo flexible

Gracias a su imán incorporado, puedes colocar la linterna de trabajo en cualquier superficie magnética y ajustar la luz principal al ángulo más óptimo. Al plegar la lámpara, se transforma en una linterna compacta, perfecta para llevar en el bolsillo.




// Función linterna de bolsillo

Cuando se pliega, la lámpara de 100 lúmenes se transforma en una potente linterna de bolsillo con un agarre práctico y seguro.



EU DESIGN
PATENT
PENDING




STICK LITE

// Lámparas portátiles universales con un diseño estilizado

STICK LITE es perfecta para aquellas personas que valoren un buen diseño compacto combinado con una funcionalidad exenta de complicaciones

Gracias a la tecnología COB LED altamente eficiente, la nueva generación de lámparas STICK LITE proporciona un alto rendimiento, independientemente de si se utilizan a diario o para un trabajo difícil. Con STICK LITE, tendrá garantizados un brillo óptimo y un diseño práctico a un precio justo.

- Potente lámpara de trabajo con función de luz superior
- Rendimiento lumínico ajustable con función de regulación de forma continua
- Peso ultra ligero para proporcionar la máxima comodidad en el trabajo
- Diseño estilizado y compacto preparado para el bolsillo
- Incorpora unos imanes fuertes para su uso en manos libres



ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Lámparas de trabajo prácticas con características fundamentales

Las lámparas STICK LITE son lámparas de trabajo potentes y recargables con función de linterna que permiten llevar a cabo un trabajo práctico y preciso. Las lámparas STICK LITE están recomendadas para todas aquellas personas que necesiten lámparas de trabajo universales, resistentes y portátiles. Los prácticos imanes integrados le permiten disfrutar de la luz intensa de las lámparas STICK LITE y trabajar.

EU DESIGN
PATENT
5597010

// Diseño ultra ligero y compacto

Su diseño ultra delgado (13 mm) con formas redondas hace que STICK LITE resulte cómoda de llevar en el bolsillo, lista para las tareas diarias de inspección. Las estilizadas lámparas de trabajo también tienen el peso óptimo para proporcionar la máxima comodidad en el trabajo.

// Regulación de forma continua



Las lámparas portátiles STICK LITE se han actualizado con una función de regulación de forma continua en el rango del 10 al 100 %, que le permite ajustar el rendimiento lumínico a la tarea de trabajo.



Ultra estilizada,
solo 13 mm de
ancho



STICK LITE S

€ 24,90

03.5665

Lámpara de trabajo recargable con luz superior y regulación de forma continua que proporciona hasta 200 lúmenes



STICK LITE M

€ 34,90

03.5666

Lámpara de trabajo recargable con luz superior y regulación de forma continua que proporciona hasta 400 lúmenes



Con imanes fuertes integrados para colocarla sobre cualquier superficie magnética

STAR LITE

ORIGINAL
SCANGRIP




SINCE 1906

// Lámpara de trabajo de inspección universales

Si prefiere una lámpara de trabajo de inspección tradicional básica con cable que hace el trabajo, STAR LITE es la elección perfecta. Está diseñada para los trabajos de inspección básicos que se realizan en prácticamente cualquier lugar de trabajo.

Actualizada con la tecnología COB LED altamente eficiente, STAR LITE garantiza una iluminación súper intensa de la zona de trabajo.





// Lámparas de trabajo de inspección intensas

STAR LITE es la lámpara de trabajo universal y resistente que todo el mundo debe tener dentro del equipo básico del taller. Está diseñada para usarse de forma eficiente en el taller y tiene un diseño ergonómico y fácil de usar. Los COB LED garantizan una iluminación súper intensa de la zona de trabajo. STAR LITE está dotada de un gancho giratorio que permite colgar la lámpara de manera sencilla.




STAR LITE

€ 34,90

03.5671

Lámpara de trabajo con cable
que proporciona 400 lúmenes



ULTRA SLIM Lámparas de inspección portátiles

// Las sofisticadas y estilizadas lámparas de inspección portátiles LINE LIGHT están hechas en Dinamarca y constituyen el mejor ejemplo de nuestra capacidad de ampliar los horizontes de la iluminación con LED a través de la creación de lámparas de trabajo con un rendimiento óptimo, una durabilidad extrema y un sinfín de funcionalidades brillantes.

- Robusta y resistente al agua (IP65)
- Diseño ultra fino (ø 25 mm) que permite inspeccionar los lugares más inaccesibles
- Colocación flexible con ganchos ajustables e imanes
- Fijaciones de cuello de cisne disponibles como accesorios adicionales

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906


MADE IN DENMARK



EU DESIGN
PATENT
4070035



Ambas lámparas se entregan con gancho ajustable, soporte de clip e imán



LINE LIGHT C+R

€ 104,90

03.5243

Lámpara de trabajo de inspección con SISTEMA DUAL y foco en la parte superior que proporciona hasta 900 lúmenes



LINE LIGHT R


€ 92,90

03.5244


Lámpara de trabajo de inspección recargable con foco que proporciona hasta 600 lúmenes



**DUAL 2 in 1
SYSTEM**



Su reducido diseño, con un diámetro de tan solo 25 mm, hace posible iluminar hasta las zonas más compactas.



Lámpara para capó LINE LIGHT

// Lámpara para el capó de calidad superior en el mercado.

- Rendimiento lumínico mejorado (1400 lúmenes)
- Resistente al polvo y al agua (IP65)
- La lámpara de capó más delgada y compacta del mercado
- Extremadamente ligera: menos de 1000 g
- Dos configuraciones de funcionamiento (50 % y 100 %) para maximizar su autonomía de uso

DUAL 2 in 1 SYSTEM

El SISTEMA DUAL es una nueva funcionalidad lumínica innovadora e inteligente.

La nueva LÁMPARA PARA CAPÓ está equipada con el SISTEMA DUAL, lo que significa que se puede recargar o utilizar con un cable de goma de 5 m y ofrece unas posibilidades de aplicación ilimitadas y una total libertad de uso. Se puede cambiar fácilmente de un sistema a otro: solo se tarda un segundo en conectar o desconectar el cable de corriente cuando se necesita.



ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

MADE IN DENMARK

EU DESIGN
PATENT
4070035

// Iluminación completa del motor

La LÁMPARA DE CAPÓ proporciona una iluminación brillante y potente de todo el capó.

Está equipada con un soporte telescópico con unos ganchos con almohadillas, lo que permite un agarre firme sin dañar el vehículo. El soporte es compacto y ocupa menos sitio de almacenaje. Cuando no está conectada al cable, la lámpara puede usarse también como una lámpara de inspección grande.



LINE LIGHT BONNET C+R

€ 169,90

03.5240

DUAL 2 in 1 SYSTEM



Dentro de la cabina, la LÁMPARA DE CAPÓ también puede utilizarse como lámpara de trabajo, ya sea acoplada en el soporte telescópico o colocada en el parabrisas con el brazo flexible y la ventosa.



// Suspensiones FLEXIBLES

Existe una gama de accesorios disponibles para colocar las lámparas LINE LIGHT.



CUELLO DE CISNE

€ 26,90

03.5219

Brazo flexible de 20 cm con soporte de clip y ventosa de Ø 60 mm




CUELLO DE CISNE

€ 31,90

03.5218

Brazo flexible de 20 cm con soporte de clip e imán de Ø 60 mm



GANCHO

€ 11,90

03.5312

Gancho ajustable con soporte de clip e imán

NOVA BONNET- *potente luz de capó que proporciona la máxima flexibilidad*

// La luz NOVA BONNET le brinda mayor flexibilidad de iluminación brillante del compartimento del motor. Con NOVA BONNET, tendrá una luz de capó y una lámpara de mano NOVA R flexible en una sola lámpara.



Utilice la NOVA BONNET dentro de la cabina



Utilice la NOVA R por separado



// Luz de trabajo COB LED recargable y regulable

Monte fácilmente la NOVA R en la luz del capó mediante el soporte adjunto, deslícelo de lado a lado para colocar la luz y ajustar la salida de luz o simplemente use la lámpara de mano para trabajos de inspección.

Con la última tecnología COB LED de alto rendimiento, NOVA R proporciona hasta 2000 lúmenes con una iluminación uniforme. La función de atenuación de luz permite ajustar la luz en cinco niveles diferentes y, debido a la capacidad mejorada de la batería, puede usar la lámpara durante 20 horas dependiendo de la intensidad de luz.

La NOVA BONNET se suministra con un soporte telescópico ajustable (1.2-1.7m) con extremos de gancho acolchados suaves que proporcionan un agarre firme y sin arañazos en el vehículo. Es compacto y está equipado con un soporte de metal. Los potentes imanes integrados de NOVA R proporcionan un montaje flexible en el soporte. Dentro de la cabina, la NOVA BONNET también se puede utilizar como luz de trabajo montada en el soporte telescópico.

// Alta flexibilidad

El diseño simple y fácil de usar facilita el montaje y desmontaje de la NOVA R, lo que le permite utilizar la lámpara para trabajos de inspección. NOVA R es fácil de transportar y está diseñada ergonómicamente para un buen agarre del asa.



Monte y desmonte la NOVA R en el soporte



NOVA BONNET

€ 149,90

03.5457

// ACCESORIOS

Compre los accesorios por separado y transforme su lámpara de mano NOVA R en una luz de capó flexible,



NOVA R 1000/2000 lumen

SOPORTE

€ 21,90


03.5760



SOPORTE TELESCÓPICO

€ 42,90

03.5314



(1,2-1,7 m)

FRONTALES *para profesionales*

// Soluciones de iluminación potentes y de manos libres para una amplia variedad de aplicaciones.

- Recargable
- Ilumina todo el espacio de trabajo
- Larga autonomía
- Fácil de usar
- Sensor de movimiento con interruptor de encendido/apagado sin contacto

A diferencia de las linternas frontales tradicionales que sólo proporcionan un haz de luz estrecho, las linternas frontales I-VIEW y ZONE están diseñadas para proporcionar una iluminación de trabajo óptima que ilumina toda la zona de trabajo. Gracias a la tecnología LED avanzada, estas linternas frontales proporcionan una iluminación potente y uniforme, por lo que no tendrás que mover la cabeza con frecuencia para iluminar tu espacio de trabajo.

En general, todas las linternas frontales son cómodas de llevar durante todo el día y perfectas para tareas exigentes que requieren el uso de las dos manos.

NOVEDAD

// ZOOM Frontal recargable con 3 funciones de ajuste

ZOOM es un frontal pequeño, compacto y muy potente que proporciona 220 lúmenes y con un notable bajo peso de tan solo 100 g

El ángulo del haz de luz se puede ajustar desde 10° a 60° proporcionando una distancia de hasta 80 m.

La salida de luz es ajustable en tres pasos y una nueva característica es la «Configuración del MODO DE LECTURA», que proporciona la luz suficiente para leer y permite 19 horas de funcionamiento.

ZOOM viene en un diseño compacto y la luz se puede inclinar 45° para obtener el ángulo de iluminación óptimo.

ZOOM

€ 29,90

03.5627



Configuración del modo de lectura paso 1

3 FUNCIONES DE AJUSTE



Frontal basculante



El ángulo del haz de luz se puede ajustar desde 10° a 60°

Hasta 80 m



I-VIEW

€ 71,90

03.6212

NOVEDAD



OPTILight

Iluminación y tiempo de funcionamiento optimizados para trabajar con un solo botón.

EU DESIGN
PATENT
PENDING

MEJORAS DEL PRODUCTO EN COMPARACIÓN CON LA VERSIÓN ANTERIOR

- 20 % de mejora de la eficiencia
- 19 % de materiales reciclados
- Función OPTILight
- Botones dedicados de encendido/apagado e intensidad de la luz
- Indicador de nivel de batería
- Doble control de temperatura para proteger la lámpara y la batería
- Mínimo 1000 ciclos de carga
- Certificación para uso intensivo

// Linterna frontal LED recargable con sensor de movimiento

I-VIEW es una potente linterna frontal con la función OPTILight, que optimiza la luz y la duración de la batería con sólo pulsar un botón. Gracias al sensor de movimiento, puedes encender y apagar la linterna frontal sin esfuerzo agitando la mano delante de ella, incluso con guantes. Ligera y moderna, la cinta tejida para la cabeza es cómoda de llevar. Un práctico indicador de batería te permitirá conocer fácilmente su estado. Esta linterna frontal está diseñada para funcionar en entornos de trabajo difíciles, ya que es duradera y resistente al agua y al polvo (IP65).



ZONE 2

€ 39,90

03.5850

NOVEDAD

Versión actualizada

Configuración del modo de lectura paso 1
3 FUNCIONES DE AJUSTE



EU DESIGN
PATENT

Accesorio del I-VIEW para casco

NOVEDAD



CLIP PARA CASCO FRONTAL I-VIEW

€ 14,90

03.5797



El soporte se adapta a la linterna frontal I-VIEW referencia 03.6212

// Frontal recargable ZONE 2

El nuevo frontal ZONE 2 proporciona una luz de trabajo óptima que ilumina todo el campo de visión. Ahora ofrece aún más valor añadido para el usuario profesional. La salida de luz se ha incrementado en un 33 % de 150 a 200 lúmenes, con tecnología de batería mejorada y ahora tres configuraciones de luz, incluido el nuevo «modo de lectura». El tiempo máximo de funcionamiento se ha incrementado a 22 horas. El diseño es ahora más compacto, moderno y fácil de usar, y la nueva ZONE 2 también cuenta con un indicador de batería y un nivel de protección mejorado a IP54.



FRONTALES I-VIEW y ZONE 2



FRONTAL
ESTÁNDAR



FRONTALES

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Frontales compactos diseñados para el trabajo

En casi todas las situaciones de trabajo, resulta conveniente tener ambas manos libres para llevar a cabo su trabajo de la forma más eficiente posible. Los frontales HEAD LITE se han desarrollado para ofrecerle una lámpara de trabajo intensa indispensable y de apoyo de ese calibre.

En comparación con la primera generación de frontales, los HEAD LITE se han actualizado con la tecnología COB LED altamente eficiente que garantiza una iluminación óptima del área de trabajo durante todo el día.

- Puede elegir entre el modelo con pilas AAA y el recargable
- Función del sensor con interruptor de encendido/apagado sin contacto
- Impermeable (IP54) para resistir el entorno del taller
- Alto confort de uso con diadema elástica ajustable



// Frontal COB LED de alta eficiencia

HEAD LITE S es un frontal compacto diseñado para el usuario profesional que busca un frontal básico que sea fácil de utilizar y aplicable para todo tipo de tareas de trabajo. Se suministra con una función de regulación de forma continua, y el cabezal de la lám-

para se ajusta fácilmente para obtener el ángulo óptimo de iluminación del trabajo.



HEAD LITE S

€14,90

03.5645



Frontal con regulación de forma continua que proporciona hasta 140 lúmenes

Excl. pilas



// Frontal avanzado con función de luz 2-en-1

El frontal recargable HEAD LITE está diseñado para proporcionar una lámpara de trabajo con una iluminación óptima con dos funciones lumínicas distintas en un solo dispositivo: un ángulo del haz del foco que ilumina la totalidad de su zona de trabajo y un ángulo del haz de enfoque para inspeccionar o para las largas distancias. Elija entre 2 niveles de funcionamiento (50 % o 100 %), en función de la tarea y de la necesidad de una iluminación eficiente.

HEAD LITE

€ 32,90

03.5669

Frontal recargable con función de sensor y regulación de forma continua que proporciona hasta 150 lúmenes



// Cómodo frontal con pilas

HEAD LITE A tiene un diseño compacto y es cómodo de llevar con una suave almohadilla protectora integrada que evita que deje marca en la frente. De hecho, al cabo de unos pocos minutos, dejará de darse cuenta que lo lleva. A pesar de su pequeño tamaño, el rendimiento lumínico se ha mejorado y optimizado para un rendimiento máximo, lo que hace posible que HEAD LITE A ilumine la totalidad de su zona de trabajo de forma muy eficiente. HEAD LITE A es fácil de usar y se puede utilizar en cualquier tipo de tareas laborales.

HEAD LITE A

€ 21,90

03.5670

Frontal con función de sensor y regulación de forma continua que proporciona hasta 150 lúmenes

// Regulación de forma continua



HEAD LITE y HEAD LITE A se han actualizado con una función de regulación de forma continua en el rango del 10 al 100 %, que le permite ajustar el rendimiento lumínico a la tarea de trabajo.


// Sensor sin contacto



Ambos frontales están equipados con una función de sensor sin contacto que facilita el encendido y apagado de la lámpara con tan solo pasar la mano delante del frontal. De esta manera, puede activar la lámpara con guantes y evitar tocar el botón del interruptor con las manos sucias. Para evitar la activación involuntaria, tiene que activar el sensor con un movimiento dual.

// Posición de iluminación flexible

El cabezal de la lámpara se ajusta de manera sencilla para obtener el ángulo óptimo de iluminación del trabajo.



STAR - Lámpara de trabajo y foco en uno

// STAR es una fusión intermedia entre una lámpara de trabajo y un foco. Es una nueva lámpara de trabajo multifunción que cumple con las dos funciones.

- Iluminación extremadamente potente de hasta 1000 lúmenes
- Recargable, con una autonomía de 5 h de funcionamiento
- Resistente al agua (IP65)
- Diseño ergonómico para un agarre firme y cómodo
- Asa flexible para una colocación y aplicación multifunción
- Asa resistente con un imán integrado
- Acoplamiento directo en el TRÍPODE SCANGRIP
- Carcasa duradera de material plástico resistente a los golpes
- Powerbank integrada



ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Lámpara de trabajo multifuncional

STAR ha sido diseñada para cubrir todas sus necesidades. La lámpara está ergonómicamente diseñada para que pueda usarse como lámpara de trabajo manual. Si extiende la posición del mango, la lámpara se transforma para poder usarla como una antorcha.

// Foco manejable

Gracias a la luz extremadamente potente que genera, y a pesar de su reducido tamaño en comparación con otros focos, la serie STAR también se puede usar para iluminar una zona de trabajo más grande. Su mango está diseñado para acoplarse directamente en el TRÍPODE SCANGRIP.

// Colocación flexible

Gracias a su mango flexible, la serie STAR puede colocarse en diversas posiciones para obtener el ángulo de iluminación óptimo para tareas específicas. El mango también se puede fijar en una posición para utilizarlo como un gancho y colgar la lámpara. Gracias al potente imán integrado en el mango, las lámparas STAR pueden colocarse en multitud de posiciones sobre cualquier superficie metálica.



// Toma de alimentación USB

Batería de reserva integrada con salida USB para cargar dispositivos móviles.



STAR
€ 99,90
03.5620



EU DESIGN
PATENT
3451038



Colocación flexible



Acople la lámpara directamente en el TRÍPODE SCANGRIP y regúlela hasta 3 m de altura.

Luz de trabajo manual



Gama NOVA – las mejores lámparas de trabajo del mundo para los usuarios profesionales

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Los focos de trabajo NOVA de SCANGRIP son famosos por su excepcional potencia y durabilidad, que los convierten en la solución perfecta para los profesionales. Con una robusta concepción para un uso universal, proporcionan una iluminación eficaz para una gran variedad de trabajos.

- Los focos de trabajo más robustos y duraderos, diseñados para un USO INTENSIVO
- Iluminación extremadamente potente, hasta 12000 lúmenes
- Diseñados para trabajos en exterior
- Trípodes y accesorios de suspensión para un posicionamiento flexible de tu foco





// Focos NOVA para todas las situaciones de trabajo

La gama NOVA ofrece una amplia selección de focos de trabajo duraderos. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar tu modelo NOVA favorito de la serie. Y decidir si prefieres que tu NOVA sea recargable o con cable.


// Durabilidad extrema

Los NOVA están diseñados para soportar las duras, exigentes y a veces hostiles condiciones del entorno de trabajo profesional. Están fabricadas para resistir el trabajo en exterior, sean cuales sean las condiciones climáticas.

// Diseñados para un uso eficiente en el taller

El diseño multi-LED de alta potencia de cada foco NOVA produce una iluminación uniforme y perfectamente homogénea con una temperatura de color muy cercana a la luz diurna, lo que resulta especialmente eficaz como iluminación de trabajo. El dimmer permite seleccionar diferentes niveles de intensidad luminosa..

EU DESIGN
PATENT
PENDING



180°

Soporte flexible



// Diversos modelos NOVA

Recargable
y portátil



1000 / 2000 lúmenes

Recargable con
DUAL SYSTEM



4000 / 6000 lúmenes

Con cable



4000 / 6000 / 12000 lúmenes



**OPTI
Light**

Iluminación
y tiempo de
funcionamiento
optimizados para
trabajar con un
solo botón.



Función OPTILight

**DUAL 2 in 1
SYSTEM**



Lámparas de trabajo duraderas
diseñadas para el uso en
condiciones de trabajo duras

NOVA MINI – lámpara de trabajo portátil extremadamente compacta

ORIGINAL
SCANGRIP
SINCE 1906

// NOVA MINI destaca por su diseño único, compacto y versátil. Es la elección preferida de los profesionales que buscan portabilidad y flexibilidad.



- Diseño multi-LED de alta eficiencia que produce 1000 lúmenes
- Función OPTILight para optimizar la iluminación y la autonomía con sólo pulsar un botón
- Sistema SMART GRIP 4 en 1 para un uso versátil
- Resistentes al agua y al polvo con clasificación IP65

MEJORAS DEL PRODUCTO EN COMPARACIÓN CON LA VERSIÓN ANTERIOR

- 27 % de mejora de la eficacia
- 46 % de materiales reciclados
- Función OPTILight
- Botones dedicados de encendido/apagado e intensidad de la luz
- Indicador de nivel de batería
- Doble control de temperatura para proteger la lámpara y la batería
- Mínimo 1000 ciclos de carga
- Certificación para uso intensivo





EU DESIGN
PATENT
PENDING

// Pequeño pero extremadamente potente

NOVA MINI es la elección ideal para los profesionales que buscan una solución de iluminación portátil que les acompañe fácilmente en todos sus trabajos. Su diseño compacto y su impresionante potencia de 1.000 lúmenes, excepcional para su tamaño, lo hacen adecuado para una amplia gama de aplicaciones profesionales, especialmente en espacios reducidos. Con un índice de protección IP65, está diseñado para soportar entornos de trabajo exigentes.

// Sistema SMART GRIP 4-en-1

La lámpara incluye un sistema especial patentado SMART GRIP 4 en 1 que integra varias funciones múltiples en la misma unidad. El anillo se basa en la funcionalidad que ya conoce, por ejemplo, de los teléfonos móviles, lo que hace que sea más fácil y más práctico mantener la lámpara en la mano durante mucho tiempo. Alivia los músculos y aumenta la ergonomía.

El clip está diseñado para encajar en el cinturón de trabajo y llevar la lámpara todo el día y, cuando necesita ambas manos para hacer algo, puede utilizar el fuerte imán incorporado para una colocación flexible. Además, SMART GRIP se puede utilizar como soporte en cualquier superficie.



pat. pend.
SMART GRIP 4 in 1



NOVA MINI
€ 74,90
03.6200



El indicador de nivel de batería te permite conocer el estado de la batería a lo largo del día.

Lámparas de mano **NOVA R** - luces de trabajo portátiles y recargables

// NOVA R es un foco portátil que ofrece una iluminación potente y una gran autonomía. Es perfecto para transportarlo de un lugar de trabajo a otro.

- Diseño multi-LED de alta eficiencia que produce 2000 lúmenes
- Función OPTILight para optimizar la iluminación y la autonomía con sólo pulsar un botón
- Diseño compacto y ligero
- Múltiples opciones de colocación gracias a los potentes imanes incorporados
- Resistente al agua y al polvo con un grado de protección IP67

MEJORAS DEL PRODUCTO EN COMPARACIÓN CON LA VERSIÓN ANTERIOR

- 13 % de mejora de la eficiencia
- 47 % de materiales reciclados
- Función OPTILight
- Botones dedicados de encendido/apagado e intensidad de la luz
- Doble control de temperatura para proteger la lámpara y la batería
- Mínimo 1000 ciclos de carga
- Certificación para uso intensivo

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906



// Foco portátil y universal

NOVA R es un foco de trabajo universal diseñado para el usuario profesional. Con la última tecnología LED de alto rendimiento, NOVA R produce 2.000 lúmenes de luz uniforme y homogénea.

NOVA R es diseñado para soportar entornos de trabajo difíciles, garantizando durabilidad y resistencia al agua y al polvo IP67. La intensidad luminosa ajustable permite controlar la iluminación, mientras que los indicadores independientes de tiempo de funcionamiento y autonomía de la batería permiten controlar fácilmente el tiempo de funcionamiento y la carga restante de la batería.




EU DESIGN
PATENT
PENDING

// Diseño multifuncional para una alta flexibilidad

NOVA R es fácil de transportar y está diseñada ergonómicamente para un buen agarre en el mango, que también está equipado con potentes imanes integrados para un montaje flexible. Debido al mango flexible, NOVA R se puede colocar en diferentes posiciones para obtener el ángulo de iluminación deseado. El mango también está diseñado para montaje directo en el TRÍPODE o el SOPORTE DE ANDAMIOS.



NOVA R
€ 104,90
03.6201



NOVA – Focos de trabajo extremadamente duraderos diseñados para entornos de trabajo difíciles y exigentes

// Focos de trabajo universales y potentes para las operaciones de iluminación más exigentes en todos los entornos de trabajo difíciles y hostiles.

- Focos de trabajo LED portátiles con un diseño polivalente para facilitar su transporte
- Diseño multi-LED de alta eficiencia
- Función OPTILight para optimizar la iluminación y la autonomía con sólo pulsar un botón
- Resistentes al agua y al polvo (IP67)
- Compatible con una serie de accesorios para mejorar la funcionalidad

NOVA recargable

MEJORAS DEL PRODUCTO EN COMPARACIÓN CON LAS VERSIONES RECARGABLES ANTERIORES:

- Jusqu'à 14 % d'amélioration de l'efficacité
- Fonction OPTILight
- Boutons dédiés pour Marche/Arrêt et intensité lumineuse
- Connectivité plus facile du câble d'alimentation et conception améliorée du support orientable
- Double surveillance de la température pour protéger la lampe et la batterie
- Min. 1000 cycles de charge
- Certification usage intensif

NOVA con cable

MEJORAS DEL PRODUCTO EN COMPARACIÓN CON LAS VERSIONES ANTERIORES CON CABLE:

- 6 % de mejora de la eficiencia
- 52 % de materiales reciclados
- Función OPTILight
- Botones dedicados de encendido/apagado e intensidad de la luz
- Vigilancia de la temperatura para proteger la lámpara
- Certificación para uso intensivo



// Diseñados para un uso eficiente en el taller

El diseño icónico de los focos de trabajo NOVA se caracteriza por un asa de transporte integrada y un soporte giratorio para facilitar el transporte y ajustar rápidamente el ángulo de iluminación. El soporte está diseñado para montarse directamente en el trípode SCANGRIP, ofreciendo múltiples opciones de instalación.

Al pasar de una tarea a otra o trabajar en un proyecto a gran escala, el diseño ergonómico facilita la creación de las condiciones de iluminación ideales, aumentando la eficiencia.

// NOVA recargables

C+R significa cable y recargable. Se trata del DUAL SYSTEM, un sistema único que permite utilizar el foco de trabajo con un cable de alimentación de 5 m o simplemente sin cable. Sólo se necesita un segundo para conectar o desconectar el cable de alimentación cuando se necesita un foco de trabajo sin cable, lo que ofrece una mayor flexibilidad en las obras.

EU DESIGN
PATENT
PENDING



NOVA 4 C+R

€ 214,90

03.6204

Foco de trabajo LED duradero recargable de 4.000 lúmenes. 44 % de materiales reciclados.

DUAL 2 in 1 SYSTEM



NOVA 6 C+R

€ 254,90

03.6205

Foco de trabajo LED duradero recargable de 6.000 lúmenes. 47 % de materiales reciclados.

DUAL 2 in 1 SYSTEM

// NOVA con cable

La gama NOVA incluye 3 modelos con cable, todos ellos con una iluminación extremadamente potente. Con una potencia luminosa de 12000 lúmenes, NOVA 12 es diseñado para las operaciones de iluminación más exigentes. Gracias a la función BLUETOOTH, puedes controlar fácilmente hasta cuatro focos de trabajo. La aplicación también te permite encender y apagar la lámpara y ajustar la potencia luminosa para adaptarla a la tarea que tengas entre manos. Es perfecta para trabajar con una o varias lámparas de difícil acceso, por ejemplo en el SCANGRIP TRIPODE.



NOVA 4

€ 134,90

03.6202

Foco de trabajo LED duradero que produce 4.000 lúmenes con cable de 5 m. 40 % de materiales reciclados.



NOVA 6

€ 154,90

03.6203

Foco de trabajo LED duradero que produce 6.000 lúmenes con cable de 5 m. 47 % de materiales reciclados.



NOVA 12

€ 284,90

03.6206



Foco de trabajo LED duradero que produce 4.000 lúmenes con cable de 5 m y BLUETOOTH. 52 % de materiales reciclados.

CONTROL DE LA LUZ



Bluetooth®

VEGA LITE: una gama de focos con LED

ORIGINAL
SCANGRIP
SINCE 1906

// Lámparas de trabajo de gran rendimiento e innovadoras

La gama VEGA LITE consta de 4 proyectores de alta calidad con un diseño innovador que ofrecen una iluminación muy potente a un precio atractivo.

- Iluminación potente, difusa y no cegadora
- Carcasa duradera de material plástico muy resistente a los golpes
- Versiones recargables y cableadas disponibles
- Para uso en interiores y en exteriores
- Sin peligro de que se produzca un incendio debido a la producción mínima de calor



// Proyector con 3 ajustes de temperatura de color

NOVEDAD

VEGA LITE COLOR se ha desarrollado especialmente para pintores de casas y otros profesionales que trabajan en la preparación de superficies, como empastar, empapelar y lijar.


Proporciona 5000 lúmenes y cuenta con 3 ajustes diferentes de temperatura de color: cálido (2500 Kelvin), medio (4500 Kelvin) y luz fría (6500 Kelvin). Seleccione exactamente la temperatura de color que mejor se adapte a la situación de trabajo. Esta funcionalidad también es útil para otras tareas de interior, como la colocación de baldosas, techos, suelos, etc. en la industria de la construcción.



VEGA LITE COLOUR

€ 179,90

03.5459



Proyector con 3 ajustes de temperatura de color que proporciona 5000 lúmenes. Con 2 tomas de corriente.



2 tomas de corriente



// Luz LED potente y difusa

Los numerosos y potentes LED de los proyectores VEGA LITE proporcionan una luz de trabajo difusa, agradable, no cegadora, uniforme y de gran dispersión. Toda la gama se ha actualizado y ahora proporciona incluso más lumen que las versiones anteriores.

// Diseñado para profesionales

La carcasa ligera, resistente y duradera de los focos VEGA LITE está fabricada en un material plástico altamente resistente a los golpes y se ha creado para su uso en un entorno de trabajo exigente. Al contrario de lo que ocurre con las lámparas de trabajo halógenas tradicionales, la producción de calor es mínima, por lo que se evita el peligro de que se produzcan incendios. El soporte está hecho de acero recubierto de polvo y se puede montar directamente en el TRÍPODE SCANGRIP.

// Funcionalidad única

La VEGA LITE C+R cuenta con el exclusivo SISTEMA DUAL, lo que significa tanto recargable como con cable de 5 m, lo que proporciona una flexibilidad completa y posibilidades de aplicación ilimitadas.

// Toma de corriente

Tanto los nuevos proyectores VEGA LITE COMPACT como los VEGA LITE nacen con toma de corriente que ofrece una funcionalidad adicional en el uso diario ya que se pueden conectar más lámparas en una cuerda. Además, la toma de corriente se puede utilizar como fuente de alimentación para herramientas y maquinaria.

DUAL 2 in 1 SYSTEM

DUAL 2 in 1 SYSTEM



EU DESIGN
PATENT
2954123



VEGA LITE proporciona 6000 lúmenes y está diseñado para "uso rudo" con 2 tomas de corriente en la parte posterior



VEGA LITE C+R

€ 134,90

03.5451

Proyector con DUAL SYSTEM que proporciona hasta 2500 lúmenes



VEGA LITE COMPACT

€ 134,90

03.5673

Proyector con cable de 3 m y 1 toma de corriente que proporciona 4000 lúmenes



VEGA LITE

€ 154,90

03.5453

Proyector con cable de 5 m y 2 tomas de corriente que proporcionan 6000 lúmenes

AREA LITE CO

// Lámpara de trabajo con LED de gran rendimiento que ilumina 360°

- Una lámpara universal indispensable para cualquier planta de trabajo
- Ilumina toda la sala y el área de trabajo
- Iluminación potente, difusa y no cegadora
- Carcasa duradera de material plástico muy resistente a los golpes


ORIGINAL
SCANGRIP
SINCE 1906



// Ilumina toda el área de trabajo

AREA LITE CO es una lámpara de trabajo realmente básica, diseñada especialmente para iluminar toda la habitación 360°. La lámpara AREA LITE CO proporciona una luz de trabajo difusa, uniforme, agradable y no cegadora, con una gran dispersión. Estas características son perfectas para el profesional exigente que requiere una iluminación potente y eficaz no solo de superficies mayores, sino de toda la sala, cuando lleva a cabo cualquier tipo de trabajo de reparación, pintura o construcción.

// Potente luz de trabajo de 360°



La salida de luz del AREA LITE CO mejorado se ha aumentado de 4000 lúmenes a 6000 lúmenes, lo que es muy potente en comparación con lámparas similares en el mercado. AREA LITE CO es extremadamente resistente y duradera y resiste caídas.

// Colocación flexible

AREA LITE CO se puede colocar directamente en el banco de trabajo o colgarse en el gancho resistente de cualquiera de las opciones de montaje disponibles. Los soportes de montaje de SCANGRIP ofrecen soluciones de iluminación totalmente flexibles; la lámpara se puede montar directamente en el TRÍPODE sin perder tiempo en acoplarla, consiguiendo una altura de hasta 3 m. Si necesita una lámpara móvil que pueda trasladar rápidamente de un lugar a otro, la lámpara se puede montar directamente en el SOPORTE DE RUEDAS.



AREA LITE CO

€ 164,90

03.5637

Luz de trabajo de 360° con cable de 5 m y toma de corriente que proporciona 6000 lúmenes



Se pueden conectar más lámparas en cadena a través de la salida de corriente de la lámpara AREA LITE CO y también se pueden usar como fuente de potencia de distintas herramientas y máquinas.



EU DESIGN
PATENT
4070035

Fuerte correa de nylon integrada con gancho para su suspensión. La correa también está diseñada como práctica correa de transporte



SOPORTES y TRIPODES

// Diseñado para el montaje directo de focos de trabajo sin soporte. Fabricado en acero con pintura en polvo resistente y duradero para uso en interiores y exteriores.

// Trípode de gran estabilidad

El TRÍPODE SCANGRIP es indispensable para colocar de forma fija a luz de trabajo e iluminar una zona de trabajo específica.

El TRÍPODE SCANGRIP es extensible desde tan solo 1,35 m hasta 3 m, lo que ofrece una flexibilidad total para colocar la luz a la altura necesaria.

El diseño estable del TRÍPODE SCANGRIP 3M hace que sea seguro, incluso cuando está completamente extendido. Se suministra con puntos de anclaje que aportan estabilidad adicional si el trípode está expuesto a fuertes vientos o de pie sobre una superficie irregular. Para aumentar la seguridad durante su uso, el cable de la lámpara se puede sujetar con las pinzas de seguridad colocadas en cada pata.

// TREPIED léger avec système QUICK RELEASE

Gracias a su ligero y sumamente práctico, el TRÍPODE SCANGRIP 2M es indispensable para colocar de forma fija la luz de trabajo e iluminar una zona de trabajo específica. El trípode es extensible desde 0,9 m hasta

2 m, lo que ofrece una flexibilidad total para colocar la luz a la altura necesaria. Cuando se monta en el trípode, la luz se puede inclinar para ofrecer el ángulo de haz óptimo.

Por su diseño compacto y la función QUICK RELEASE, es fácil y cómodo llevar el trípode y montarlo donde se necesite iluminación. El trípode es extraordinariamente duradero y se puede utilizar tanto para uso en interiores como en exteriores. El diseño estable hace

que sea seguro, incluso cuando está completamente extendido. Está hecho de aluminio pintado de negro.

Función QUICK RELEASE



Tapa de montaje de acero soldado con rosca de 10 mm


TRÍPODE SCANGRIP 3M

€ 129,90

03.5431

6 kg
Carga máxima 10 kg

Sistema de bloqueo 360° para un agarre firme



TRÍPODE SCANGRIP 2M

€ 89,90

03.5685

2,1 kg
Carga máxima 5 kg



Ligero
Fácil de transportar

SOPORTE DUAL no aplicable.

// Soporte de ruedas para colocación móvil

El SOPORTE DE RUEDAS SCANGRIP facilita el direccionamiento de la luz hacia donde se necesite y, al mismo tiempo, evita las molestias de tener que desplazar un elemento pesado de un lugar de trabajo a otro. Se ha actualizado con una nueva base que está equipada con 5 ruedas para mejorar la seguridad, la estabilidad y facilitar la maniobrabilidad.



Como función adicional, está equipado con un soporte flexible que le permite colocar fácilmente una segunda luz de trabajo para iluminar desde abajo. Se puede ajustar la altura del soporte de montaje adicional y ofrece una flexibilidad completa para colocar la luz en la altura óptima.



Hasta 1,9 m

SOPORTE DE RUEDAS

€ 169,90

03.5682

6,6 kg
Carga máxima 10 kg

// Soportes para un posicionamiento flexible

SOPORTE DUAL

€ 29,90

03.5308



Soporte dual para colocar dos lámparas en el TRÍPODE o SOPORTE DE RUEDAS

SOPORTE MAGNÉTICO

€ 31,90

03.5390



Para la colocación flexible de la luz de trabajo sobre cualquier superficie magnética

SOPORTE PARA ANDAMIO

€ 34,90

03.5341



Para el posicionamiento flexible en andamios o en cualquier objeto redondo de Ø40-50 mm



SOPORTE MAGNÉTICO - Grande

€ 54,90

03.5391



// El DIFUSOR SCANGRIP proporciona una gran difusión y distribuye la luz

Ilumina toda el área de trabajo, incluso los rincones más oscuros y atenúa la luz evitando la formación de sombras marcadas. Minimiza los reflejos y la luz deslumbrante. Proporciona una luz de trabajo no cegadora.



Montaje fácil y seguro con imanes fuertes

DIFUSOR SCANGRIP

€ 10,90

03.5750



DIFUSOR SCANGRIP - Grande

€ 15,90

03.5751



DIFUSOR SCANGRIP - Medium

€ 8,90

03.5922



DIFUSOR SCANGRIP- XL

€ 19,90

03.5951



NOVEDAD



DIFUSOR SCANGRIP - XXL

€ 24,90

03.5952



NOVEDAD



Para conocer la compatibilidad, visita scangrip.com

SITE LIGHT – lámparas de alto rendimiento para obras de construcción

// SCANGRIP presenta las novedosas y potentes lámparas de trabajo SITE LIGHT, que están hechas en Dinamarca y proporcionan un rendimiento lumínico extremadamente alto a un precio muy atractivo.

Las lámparas SITE LIGHT cuentan con refrigeración activa y tienen una larga vida útil. Disponibles en dos variantes que proporcionan 40000 y 80000 lúmenes.

- Iluminación potente con amplio ángulo del haz
- 4 niveles de regulación de luz
- Control de luz BLUETOOTH
- Compactas y ligeras
- Resistentes al agua (IP65) para todo tipo de condiciones climáticas al aire libre



SITE LIGHT 80

€ 1069,90

03.5269



Iluminación de un área grande con BLUETOOTH y función de regulación que proporciona hasta 80000 lúmenes

SITE LIGHT 40

€ 669,90

03.5268



Iluminación de un área grande con BLUETOOTH y función de regulación que proporciona hasta 40000 lúmenes



EU DESIGN
PATENT
7180187



BLUETOOTH - Aplicación de control de luz

- Rendimiento lumínico regulable en cuatro niveles
- Función de encendido/apagado
- Función de control grupal, hasta 4 lámparas
- Asignación de código PIN



Compatible con iPhone 5 o superior/Android 5.0 o superior. Vaya a iTunes App Store y descargue la aplicación. También se la puede descargar de scangrip.com

// Iluminación potente y control de la luz por BLUETOOTH

Basadas en la última tecnología LED de última generación, las lámparas SITE LIGHT proporcionan un rendimiento lumínico extremadamente alto y un amplio ángulo del haz de 120°, garantizando así una iluminación súper intensa en un área de trabajo grande. La función de regulación le permite ajustar la luz en cuatro niveles distintos y, mediante el uso de la aplicación de control de luz BLUETOOTH, puede encender y apagar la lámpara de trabajo y ajustar la luz remotamente desde su dispositivo móvil. Cuando las lámparas de trabajo se montan en postes altos, esta función reduce el consumo de energía diario, ya que solo se utiliza la cantidad de luz necesaria para realizar el trabajo.



// Diseño compacto que facilita el montaje

Las lámparas SITE LIGHT están diseñadas con un mango incorporado para llevarlas y montarlas de manera sencilla sobre trípodes y postes. Son extremadamente compactas y ligeras en comparación con otras soluciones del mercado, lo que hace que el montaje de las lámparas de trabajo sea más práctico. Las lámparas SITE LIGHT incluyen un cable de 10 metros y un adaptador de conexión DIN14640 con soporte para montaje en un trípode.

// Diseñadas para darlo todo en las obras de construcción

Las lámparas SITE LIGHT son completamente resistentes al polvo y al agua (IP65) y toleran todo tipo de condiciones climáticas, de -25 a +40 °C. Con componentes de alta calidad y refrigeración activa, las lámparas de trabajo tienen una larga vida útil y mantienen un alto nivel de rendimiento todo el día.



MALETA DE TRANSPORTE SITE LIGHT 80

€ 171,90


49.0351

MALETA DE TRANSPORTE SITE LIGHT 40

€ 96,90

49.0350

Las maletas de transporte le permiten transportar de forma segura su lámpara de trabajo SITE LIGHT a la obra. Son maletas resistentes y de alta calidad que pueden soportar golpes y un manejo brusco durante el transporte.




SCANGRIP TRIPOD 4.5 m

€ 314,90

03.5270

Trípode diseñado para el posicionamiento fijo y flexible de las lámparas de trabajo SITE LIGHTS, con puntos de anclaje para mayor seguridad y estabilidad.

17 kg
Carga máxima 20 kg



SOORTE DUAL

€ 59,90

03.5758



Soorte dual para colocar dos lámparas SITE LIGHT

ROPE LIGHT - *Luz de cuerda flexible de 25 m que proporciona 20000 lúmenes*

// Ilumine su entorno y manténgase seguro en el lugar de trabajo con una luz de cuerda práctica.

- Luz de cuerda con certificación EMC y fuente de alimentación incorporada
- Máxima seguridad con baja tensión (48 V CC)
- Sin riesgo de descarga eléctrica
- Fabricada en silicona duradera y resistente al calor

// Máxima seguridad

ROPE LIGHT funciona con baja tensión (48 V CC), lo que significa que no hay riesgo de descarga eléctrica si la cuerda se pellizca o corta accidentalmente. Esto distingue a ROPE LIGHT de todas las demás luces de cuerda del mercado, que utilizan corriente de 230 V directamente conectada con el riesgo de descargas mortales. Sólo son legales las cuerdas ligeras que funcionen a través de una fuente de alimentación. ROPE LIGHT está fabricada con silicona resistente al calor y totalmente flexible, incluso en condiciones de frío extremo de hasta -20 °C. Con IP65, la luz de cuerda es adecuada para su uso en entornos de trabajo húmedos.

ROPE LIGHT no parpadea, lo que significa que no se produce el molesto efecto de parpadeo que puede ser una molestia durante el trabajo y, en el peor de los casos, provocar un error de cálculo de las herramientas giratorias.

ROPE LIGHT cuenta con la certificación CEM y cumple toda la legislación aplicable en la materia (directiva CEM 2014/30/UE).

// Conexión fácil y cómoda

ROPE LIGHT se entrega en un tambor resistente a los impactos con una práctica asa de transporte. La fuente de alimentación lleva incorporado un cable de conexión fijo de 1,5 m, lo que facilita su conexión a una toma de corriente estándar. Para evitar el sobrecalentamiento, desenrolle siempre completamente el cable de luz del tambor antes de conectar la alimentación. Para guardarlo cómodamente, el cable de alimentación puede enrollarse alrededor del tambor bajo la cuerda de lampara cuando no se utilice.



ROPE LIGHT

€ 399,90

03.5815

Luz de cuerda flexible
de 25 m que proporciona
20000 lúmenes



Fuente de alimentación
integrada con protección
contra sobretensión y
cable de 1,5 m



Silicona duradera que se puede doblar
hasta -20 °C y ha superado la prueba del hilo
incandescente a 650 °C



Alto IP para uso en ambiente húmedo



Sin parpadeos



FLEX WEAR - lámpara de trabajo flexible diseñada para el uso diario

// Tu pequeño e indispensable compañero, que puedes llevar contigo a todas partes.

FLEX WEAR es una pequeña luz de trabajo portátil y flexible diseñada con una luz principal de 2 pasos luz que proporciona hasta 150 lúmenes y un foco que proporciona 75 lúmenes. Eso aumenta la seguridad y el confort de trabajo haciéndole visible en movimiento y proporcionando luz para iluminar su espacio de trabajo. Esto aumenta la seguridad y el confort de trabajo haciéndole visible en movimiento y proporcionando luz para iluminar su lugar de trabajo. También se puede utilizar como luz de bolsillo, con el clip incorporado, como luz de inspección o posicionarla fija con el imán incorporado. El diseño del FLEX WEAR es suave, compacto y ligero, con solo 42 g.



NOVEDAD

FLEX WEAR

€ 30,90

03.5810

// FLEX WEAR incluye cinta para la cabeza y accesorio para gorra.

Con los accesorios incluidos en el FLEX WEAR KIT se puede utilizar como frontal o incorporado en una gorra. Use el foco para una luz de larga distancia llevándolo en el lateral de la cabeza. Fijado en la cinta como frontal o en el accesorio para la gorra, FLEX WEAR brinda total flexibilidad para obtener el mejor ángulo de iluminación posible ya que se puede girar 360° alrededor de ambos ejes.

- Clip para la gorra
- Como frontal
- Clip para la ropa
- Como linterna

NOVEDAD

FLEX WEAR KIT

€ 41,90

03.5811



Linterna



Magnético



Clip para la ropa



FLEX WEAR es una luz de trabajo 100 % flexible con numerosas áreas de aplicación. Úsalo donde quieras: en el bolsillo del pecho o del pantalón con el clip incorporado, en tu gorra con el accesorio de montaje especial o utilízelo como frontal montado en la banda para la cabeza. FLEX WEAR también puede usarse como linterna para inspección o posicionarse fijo con el imán incorporado para iluminar su área de trabajo.

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

Serie *FLASH LIGHT*

// SCANGRIP ofrece la gama más importante y completa de lámparas de trabajo LED del mercado. Nos enorgullece presentar una serie de linternas mejoradas y rediseñadas que proporcionan un rendimiento lumínico extremadamente alto y una mejor funcionalidad y que mejoran si cabe la experiencia del usuario.

Las nuevas linternas están disponibles tanto en versión recargable como en versión con baterías y ofrecen funciones y accesorios novedosos que aumentan la eficiencia en el trabajo.

- BOOST mode
- Práctica funda enganchable para el cinturón de trabajo
- Interruptor magnético accionado con una sola mano
- Mayor salida de lúmenes
- Largo tiempo de funcionamiento



Serie FLASH con baterías

ORIGINAL
SCANGRIP
SINCE 1906

// La nueva serie duradera FLASH LIGHT con baterías alcalinas está diseñada para un entorno de trabajo difícil y exigente y ofrece linternas de alta calidad para todo tipo de tareas de inspección.

EU DESIGN
PATENT
7180187

Linterna de llavero regulable con cable de carga USB integrado

FLASH MICRO R es una linterna de luz LED ultracompacto y brillante que proporciona hasta 75 lúmenes

FLASH MICRO R

€ 14,90

03.5113



FLASH MICRO R viene en un expositor de 12 uds.



Power bank con indicador de carga

El power bank puede utilizarse para recargar una linterna de trabajo SCANGRIP y otros dispositivos. Indicador de nivel de batería y detección inteligente de carga. Diseño moderno y duradero.

SCANGRIP POWER BANK

€ 34,90

03.5782

Power bank de aluminio de 4000 mAh

La nueva linterna FLASH PENCIL ultrafina

Imprescindible para todas aquellas personas que realizan tareas diarias de inspección. Es muy delgada, solo ø15 mm. Se suministra con un clip y está diseñada para llevarla siempre en el bolsillo del pecho, justo al alcance de la mano.

Con un peso de solo 32 g, la linterna FLASH PENCIL es increíblemente ligera.

FLASH PENCIL

€ 19,90

03.5130

Linterna tipo lápiz ultrafina que proporciona 75 lúmenes



FLASH PEN

€ 27,90

03.5131

Linterna tipo lápiz con modo de aumento que proporciona hasta 200 lúmenes

FLASH 300

€ 34,90

03.5132

Linterna con modo de aumento que proporciona hasta 300 lúmenes
Incluyen una correa de silicona para la muñeca y una funda enganchable.

FLASH 600

€ 44,90

03.5133

Linterna con modo de aumento que proporciona hasta 600 lúmenes
Incluyen una correa de silicona para la muñeca y una funda enganchable.

Serie FLASH R recargable

// Linternas resistentes y potentes con una extraordinaria alta calidad que proporcionan una iluminación extremadamente brillante y durabilidad. Se recargan de forma sencilla gracias al cable USB incluido.

La nueva WORK PEN 200 R es una auténtica lámpara de trabajo para el trabajo de inspección profesional. Es extremadamente potente para lo pequeña que es. Se suministra con un clip para el bolsillo del pecho e imanes incorporados para una colocación flexible.

EU DESIGN
PATENT
7180187

MINI LITE A

€ 8,90

03.5102

Pequeña linterna de bolsillo con llavero que proporciona 100 lúmenes



FLASH 12-24V de bolsillo

Con un nuevo aspecto pulido, la linterna FLASH 12-24V está diseñada para cargarse de manera sencilla directamente desde el mechero del coche. ¡No necesita ningún cargador, cable ni baterías!

FLASH 12-24V

€ 29,90

03.5124

Linterna recargable que proporciona 130 lúmenes



FLASH 1000 R

€ 69,90

03.5138

Linterna recargable con modo de aumento que proporciona hasta 1000 lúmenes
Incluyen una correa de silicona para la muñeca y una funda enganchable.



FLASH 600 R

€ 59,90

03.5137

Linterna recargable con modo de aumento que proporciona hasta 600 lúmenes
Incluyen una correa de silicona para la muñeca y una funda enganchable.



FLASH PEN R

€ 39,90

03.5136

Linterna recargable tipo lápiz con modo de aumento que proporciona hasta 300 lúmenes



WORK PEN 200 R

€ 29,90

03.5127

Lámpara LED recargable tipo bolígrafo que proporciona hasta 200 lúmenes



LINE LIGHT

- Concepto único de iluminación

// LINE LIGHT es una solución para la iluminación universal. Diseñada para su uso en cualquier lugar donde sea necesario y se necesite una luz concentrada en un área de trabajo específico. Ahora en una mejorada nueva versión con salida de doble lumen.

- La solución más competitiva del mercado
- Irrompible - extremadamente resistente y a prueba de golpes
- Resistente al agua para soportar la humedad y la suciedad de los talleres
- Baja tensión 24 V CC
- Vida útil de los LED de al menos 100 000 horas
- Fabricada en Dinamarca



ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

MADE IN DENMARK

// Iluminación intensa, justo donde la necesita

Mediante un prisma integrado, la serie LINE LIGHT concentra la luz en un ángulo de 75 ° y proporciona una luz extremadamente brillante y una potente iluminación de la zona específica de trabajo. Durante el trabajo, se debe evitar una luz cegadora, y la lámpara se puede inclinar para proporcionar el ángulo de iluminación óptimo.

EU DESIGN
PATENT
1882523

// Tecnología LED innovadora

La serie LINE LIGHT se basa en la última generación de tecnología LED. Proporciona mucha más luz en comparación con los tubos fluorescentes tradicionales de 36 W que se utilizan comúnmente en la industria. La calidad de la luz es extremadamente potente, como la luz diurna, lo que resulta óptimo para un reconocimiento preciso de los colores, tonos y otros detalles del producto. La iluminación uniforme, sin parpadeos ni efecto estroboscópico, también minimiza el riesgo de accidentes.

// Durabilidad extrema

LINE LIGHT incorpora un perfil cerrado acrílico extruido "irrompible", lo que la hace extremadamente resistente y a prueba de golpes para soportar incluso las vibraciones, choques y golpes fuertes propios de la maquinaria industrial. LINE LIGHT resiste en entornos laborales profesionales duros, húmedos y sucios de la industria y puede soportar tanto aceites como agentes químicos. La clasificación IP67 significa que es resistente al polvo y al agua. La LINE LIGHT no necesita ningún tipo de mantenimiento.

// Consumo eléctrico reducido

En comparación con la iluminación de tubo fluorescente tradicional, el consumo de electricidad se reduce considerablemente cuando se utiliza LINE LIGHT, ofreciendo importantes ahorros de costes en electricidad.

// Regulación



Con la función de regulación, se puede ajustar la intensidad de la luz de forma continua del 1 al 100 % para satisfacer las condiciones de trabajo individuales. LINE LIGHT 2-POST y LINE LIGHT 4 se suministran con regulación incluido y también se puede comprar por separado y acoplarse posteriormente en todas las instalaciones LINE LIGHT existentes.

ULTRA
SLIM
DESIGN
Ø25 mm

ÁNGULO
DEL HAZ
DE LUZ DE 75 °



IP67

1:1



SOLUCIÓN de iluminación flexible para 2 postes elevadores y columnas elevadoras móviles

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

MADE IN DENMARK

La lámpara LINE LIGHT 2-POST es una solución universal todo en uno que siempre está a mano y lista para usar cuando se necesita.

La unidad puede colocarse en cualquier lugar debajo del coche con imanes y puede desplazarse hasta el lugar concreto de la reparación.

Gracias al cable en espiral de 5 m, la lámpara puede utilizarse para iluminar cualquier lugar del coche o como lámpara específica para el foso del motor o las ruedas.

- Se puede colocar en cualquier tipo de elevador de dos columnas o elevadores móviles.
- Potente iluminación proporcionando 2 x 1250 lúmenes
- Diseñada para ser acoplada en los elevadores ya existentes
- Montaje fácil y sencillo
- No requiere taladrar el elevador
- Incl. función de regulación


LINE LIGHT 2-POST

€ 403,90

03.5225



SUSPENSIÓN MAGNÉTICA FLEXIBLE



Solución de iluminación completa para elevadores de automóviles

- Iluminación extremadamente potente del área de trabajo con un flujo de luz mejorado
- Mejora la eficiencia laboral y las condiciones de trabajo
- Se evita la luz cegadora del mecánico durante el trabajo
- Ángulo de iluminación ajustable

// Diseño compacto

En comparación con los tubos fluorescentes tradicionales de 36 W, LINE LIGHT proporciona una iluminación extremadamente brillante de toda el área de trabajo. El diseño delgado y compacto deja espacio para el gato central.

// Instalación sencilla

LINE LIGHT es un sistema de baja tensión (24 V CC), por lo que puede instalarlo usted mismo. El kit viene equipado con todos los accesorios básicos, así como con el cable y el suministro eléctrico. Los kits predefinidos de LINE LIGHT son universales y encajarán en la mayoría de los sistemas de elevación de 4 postes independientemente del fabricante o la marca.



ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ DE 75 °



Durante el trabajo, se debe evitar que el mecánico se vea afectado por una luz cegadora, y la lámpara se puede inclinar para proporcionar el ángulo de iluminación óptimo.



Ejemplo de la solución LINE LIGHT montada en el foso de un mecánico de camiones

LINE LIGHT 1

€ 241,90

03.5203

1 unidad de iluminación completa de 1630 mm incl. suministro eléctrico de 25 W, cable y sistema de suspensión que proporciona 2750 lúmenes

LINE LIGHT 2

€ 393,90

03.5202

2 unidades de iluminación completas de 1234 mm, cada una de las cuales proporciona 2000 lúmenes, incl. suministro eléctrico de 80 W, cable y sistema de suspensión

LINE LIGHT 4

€ 1009,90

03.5201

4 unidades de iluminación completas de 1630 mm, cada una de las cuales proporciona 2750 lúmenes, incl. suministro eléctrico de 80 W, cable, sistema de suspensión y función de REGULACIÓN

LINE LIGHT 6

€ 1514,90


03.5200

6 unidades de iluminación completas de 1630 mm, cada una de las cuales proporciona 2750 lúmenes, incl. 2 piezas para suministro eléctrico de 80 W, cable y sistema de suspensión

UNIDADES DE ILUMINACIÓN flexibles para instalaciones personalizadas

Las lámparas LINE LIGHTING están disponibles en diversas longitudes y pueden usarse individualmente o conectarse a una tira para adaptarse a todo tipo de aplicaciones.

Las unidades pueden combinarse exactamente como usted necesita, lo que ofrece una solución lumínica flexible.



// Flexibilidad que responde a sus necesidades específicas

Combine las unidades de iluminación con suministro eléctrico, cable y suspensiones adecuadas. Una serie de suspensiones hacen posible la colocación de las luces exactamente donde las necesita.

FAÇA VOCÊ
MESMO O
DESIGN

LINE LIGHT 75

€ 120,90

03.5221

Unidad de iluminación de 838 mm que proporciona 1250 lúmenes

LINE LIGHT 120

€ 201,90

03.5222

Unidad de iluminación de 1234 mm que proporciona 2000 lúmenes

LINE LIGHT 160

€ 231,90

03.5223

Unidad de iluminación de 1630 mm que proporciona 2750 lúmenes

LINE LIGHT 200

€ 272,90

03.5224

Unidad de iluminación de 2027 mm que proporciona 3500 lúmenes



Serie MAG

	MAG PEN 3	MINI MAG PRO	MAG	MAG PRO
Referencia de producto	03.5116	03.5692	03.5400	03.5690
Fuente de luz	COB LED Foco: CREE XP-G2	COB LED Foco: LED de alta potencia	10 SMD LEDs Foco: LED de alta potencia	COB LED Foco: LED de alta potencia
Flujo luminoso, lumen	15-150 Foco: 80	20-200 Foco: 80	150-300 Foco: 80	60-600 Foco: 150
Salida de luz ajustable	Continua	Continua	2 niveles	Continua
IRC	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	2	2	2,5	1,5
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	20	20	5	15
Tiempo de recarga, h	3,5	3	4	4
Batería	3,7 V/750 mAh Li-ion	3,7 V/1200 mAh Li-ion	3,7 V/2200 mAh Li-ion	3,7 V/2600 mAh Li-ion
Clase de protección	IP20	IP54	IP20	IP54
Protección contra impactos	IK07	IK07	IK07	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m	1 m	1 m
Cable	1 m USB	1 m USB	1 m USB	1 m USB
Tensión de funcionamiento CA	-	-	-	-
Tensión/corriente CC de carga	5 V/1 A	5 V/1 A	5 V/1 A	5 V/1 A
Consumo de energía	Máx. 2,5 W	Máx. 2,5 W	Máx. 3,5 W	Máx. 6,5 W
Cargador incl.	No	No	Según el país	Según el país
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	174 x 31 x 21 mm	200 x 40 x 28 mm	260 x 61 x 43 mm	261 x 62 x 43 mm
Peso neto	78 g	157 g	252 g	339 g
Precio	€ 37,90	€ 42,90	€ 52,90	€ 64,90

Series UNIFORM

	NOVEDAD UNIPEN	NOVEDAD MINIFORM	NOVEDAD UNIFORM
Referencia de producto	03.6209	03.6207	03.6208
Fuente de luz	Diseño con 20 multi-LED de alta eficiencia	Diseño con 20 multi-LED de alta eficiencia	Diseño con 32 multi-LED de alta eficiencia
Flujo luminoso, lumen	15-150 Spot: 75	20-200 Spot: 120	50-500 Spot: 175
Control función OPTILight	500 lux@0,25 m	500 lux@0,25 m	500 lux@0,5 m
Salida de luz ajustable	3 niveles	3 niveles	3 niveles
Ángulo del haz	100° Spot: 50°	115° Spot: 35°	110° Spot: 30°
IRC	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
CCT	5700 K	5700 K	5700 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx./min, h	3/22	3/27	3/32
Tiempo de funcionamiento OPTILight, h	5,5	7	4
Tiempo de recarga, h	2,5	3	3,5
Batería	3,7 V/800 mAh Li-ion	3,7 V/1010 mAh Li-ion	3,7 V/2600 mAh Li-ion
Número probado de ciclos de carga	Min. 1000	Min. 1000	Min. 1000
Clase de protección	IP65	IP65	IP65
Uso intensivo	Sí	Sí	Sí
Protección contra impactos	IK07	IK07	IK07
Resistencia al impacto	2 m	2 m	2 m
Cable	1 m USB-A a USB-C	1 m USB-A a USB-C	1 m USB-A a USB-C
Tensión de funcionamiento CA	-	-	-
Tensión/corriente CC de carga	5 V/1 A	5 V/1 A	5 V/1 A
Consumo de energía	Máx. 1,1 W	Máx. 1,2 W	Máx. 3,2 W
Cargador incl.	No	No	No
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	158 x 27 x 21 mm	126 x 60 x 23,5 mm	188 x 60 x 33 mm
Peso neto	77 g	106 g	263 g
Precio	€ 45,90	€ 56,90	€ 89,90



MAG PRO WIRELESS



	MAG PRO WIRELESS	CHARGING PAD
Referencia de producto	03.5691	03.5928
Fuente de luz	COB LED Foco: LED de alta potencia	-
Flujo luminoso, lumen	60-600 Foco: 150	-
Salida de luz ajustable	Continua	-
IRC	Ra > 80	-
CCT	6000 K	-
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	1,5	-
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	15	-
Tiempo de recarga, h	Cable: 4 - Inalámbrico: 7	-
Batería	3,7 V/2600 mAh Li-ion	-
Clase de protección	IP54	IP30
Protección contra impactos	IK07	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m
Cable	1 m USB	USB (excl.)
Tensión de funcionamiento CA	-	100-240 V AC 50/60 Hz
Tensión/corriente CC de carga	5 V/1 A	5 V/DC 1 A
Consumo de energía	Máx. 6,5 W	Máx. 5 W
Cargador incl.	-	-
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	261 x 62 x 43 mm	183 x 84 x 13 mm
Peso neto	340 g	115 g
Precio	€ 74,90	€ 29,90

POWER BANK	Referencia de producto	Precio
 Power bank de aluminio de 4000 mAh. Cable espiral. 5 V/2 A. Ø28 x 103 mm. 130 g	03.5782	€ 34,90

SLIM series



	NOVEDAD MINI SLIM	NOVEDAD SLIM
Referencia de producto	03.6210	03.6211
Fuente de luz	Diseño con 16 multi-LED de alta eficiencia	Diseño con 20 multi-LED de alta eficiencia
Flujo luminoso, lumen	20-200 Spot: 100	50-500 Spot: 150
Control función OPTILight	500 lux@0,25 m	500 lux@0,5 m
Salida de luz ajustable	3 niveles	3 niveles
Ángulo del haz	110° Spot: 25°	110° Spot: 25°
IRC	Ra > 80	Ra > 80
CCT	5700 K	5700 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx./mín. h	2/19	2,5/27
Tiempo de funcionamiento OPTILight, h	5,5	4
Tiempo de recarga, h	2,5	3,5
Batería	3,7 V/800 mAh Li-ion	3,7 V/2600 mAh Li-ion
Número probado de ciclos de carga	Min. 1000	Min. 1000
Clase de protección	IP30	IP30
Uso intensivo	-	-
Protección contra impactos	IK07	IK07
Resistencia al impacto	2 m	2 m
Cable	1 m USB-A a USB-C	1 m USB-A a USB-C
Tensión de funcionamiento CA	-	-
Tensión/corriente CC de carga	5 V/1 A	5 V/1 A
Consumo de energía	Máx. 1,4 W	Máx. 3,5 W
Cargador incl.	No	No
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	130 x 43 x 29 mm	166 x 46 x 29 mm
Peso neto	97 g	205 g
Precio	€ 62,90	€ 77,90

Series UNIFORM

	SUPERFORM	UV-FORM
Referencia de producto	03.5406	03.5408
Fuente de luz	COB LED	COB LED Foco: LED de alta potencia UV-light
Flujo luminoso, lumen	750	125-250 Foco: UV
Salida de luz ajustable	No	2 niveles
Ángulo del haz	-	-
IRC	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	-	2,5
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	-	5
Tiempo de recarga, h	-	3
Batería	-	3,7 V/1600 mAh Li-ion
Clase de protección	IP54	IP20
Protección contra impactos	IK08	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m
Cable	5 m H05RN-F 2x1 mm ²	1 m USB
Tensión de funcionamiento CA	100-240 V	-
Tensión/corriente CC de carga	-	5 V/1 A
Consumo de energía	Máx. 8 W	Máx. 3 W
Cargador incl.	-	Según el país
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	270 x 49 x 31 mm	155 x 60 x 32 mm
Peso neto	710 g	156 g
Precio	€ 61,90	€ 79,90

Serie STICK LITE

	STICK LITE S	STICK LITE M
Referencia de producto	03.5665	03.5666
Fuente de luz	COB LED	COB LED
Flujo luminoso, lumen	20-200 Foco: 50	40-400 Foco: 75
Salida de luz ajustable	Continua	Continua
Ángulo del haz	110°/ 35°	110°/ 35°
IRC	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K/6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	2	2
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	20	20
Tiempo de recarga, h	2,5	3
Batería	3,7 V/1200 mAh Li-ion	3,7 V/1800 mAh Li-ion
Clase de protección	IP20	IP20
Protección contra impactos	IK07	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m
Cable	1 m USB	1 m USB
Tensión de funcionamiento CA	-	-
Tensión/corriente CC de carga	5 V/1 A	5 V/1 A
Consumo de energía	Máx. 2,5 W	Máx. 4 W
Cargador incl.	No	No
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	150 x 34 x 13 mm	250 x 34 x 15 mm
Peso neto	52 g	88 g
Precio	€ 24,90	€ 34,90

	STAR	STARLITE
Referencia de producto	03.5620	03.5671
Fuente de luz	COB LED	COB LED
Flujo luminoso, lumen	500-1000	400
Salida de luz ajustable	2 niveles	No
Ángulo del haz	-	-
IRC	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	2,5	-
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	5	-
Tiempo de recarga, h	8	-
Batería	3,7 V/5200 mAh Li-ion	-
Clase de protección	IP65	IP40
Protección contra impactos	IK07	IK08
Resistencia al impacto	1 m	1 m
Cable	1 m USB	5 m/2x1,0 mm ² H05RN-F
Tensión de funcionamiento CA	-	100-240 V
Tensión/corriente CC de carga	5 V/1 A	-
Consumo de energía	Máx. 8,5 W	Máx. 4,5 W
Cargador incl.	Según el país	-
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	156 x 103 x 98 mm	340 x 40 x 25 mm
Peso neto	620 g	600 g
Precio	€ 99,90	€ 34,90

LINE LIGHT inspection

	LINE LIGHT C+R	LINE LIGHT R
Referencia de producto	03.5243	03.5244
Fuente de luz	36 SMD LED Foco: CREE XP-G2	20 SMD LED Foco: CREE XP-G2
Flujo luminoso, lumen	900 Foco: 150	600 Foco: 150
Iluminancia, luxes/0,5 m	1800 Foco: 1500	1200 Foco: 1500
Salida de luz ajustable	No	No
Ángulo del haz	75° Spot: 50°	75° Spot: 50°
IRC	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6500 K	6500 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	2,5 Foco: 8	1,5 Foco: 4
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	-	-
Tiempo de recarga, h	4	6
Batería	3,7 V/5200 mAh Li-ion	3,7 V/2600 mAh Li-ion
Clase de protección	IP65	IP65
Protección contra impactos	IK07	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m
Cable	5 m/2 x 1 mm² H05RN-F	1 m USB
Tensión de funcionamiento CA	-	-
Tensión/corriente CC de carga	4,2 V/3,5 A	5 V/1 A
Consumo de energía	Máx. 8 W	Máx. 5,5 W
Cargador incl.	Sí	Según el país
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	ø25 x 461 mm	ø25 x 357 mm
Peso neto	300 g	220 g
Precio	€ 104,90	€ 92,90

BONNET LIGHTS

	LINE LIGHT BONNET C+R	NOVA BONNET
Referencia de producto	03.5240	03.5457
Fuente de luz	64 SMD LED	LED de alta potencia
Flujo luminoso, lumen	700-1400	200-2000
Iluminancia, luxes/0,5 m	1000-2000	300-3000
Salida de luz ajustable	2 niveles	5 niveles
Ángulo del haz	75°	-
IRC	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6500 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	1,5	2
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	3	20
Tiempo de recarga, h	4	5
Batería	3,7 V/5200 mAh Li-ion	7,3 V/4000 mAh Li-ion
Clase de protección	IP65	IP67
Protección contra impactos	IK07	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m
Cable	5 m/2 x 1,0 mm² H05RN-F	1 m USB
Tensión de funcionamiento CA	-	-
Tensión/corriente CC de carga	4,2 V/3,5 A	5 V/2 A
Consumo de energía	Máx. 13 W	Máx. 16 W
Cargador incl.	Sí	Sí
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	ø25 x 1017 mm	1135 x 220 x 163 mm
Peso neto	470 g (980 g incl. soporte)	1,69 kg (NOVA R 790 g)
Precio	€ 169,90	€ 149,90

Linternas frontales



	ZONE 2	ZOOM
Referencia de producto	03.5850	03.5627
Fuente de luz	COB LED	LED
Rendimiento LED, lumen/W	155	120
Flujo luminoso, lumen	20/100/200 (niveles 1/2/3)	10/80/220 (niveles 1/2/3)
Salida de luz ajustable	3 niveles	3 niveles
Ángulo del haz	120°/60°	10°/60°
IRC	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	2	4,5
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	22	19
Tiempo de recarga, h	2,5	2,5
Batería	3,7 V/1200 mAh Li-ion	3,7 V/2000 mAh Li-poly
Clase de protección	IP54	IP54
Protección contra impactos	IK07	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m
Cable	1 m USB	1 m USB
Tensión/corriente CC de carga	5 V/1 A	5 V/1 A
Consumo de energía	Máx. 2,5 W	Máx. 5,5 W
Cargador incl.	No	No
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	84 x 31 x 37 mm	78 x 46 x 46,6
Peso neto	75 g	109 g
Precio	€ 39,90	€ 29,90



	NOVEDAD I-VIEW
Referencia de producto	03.6212
Fuente de luz	Diseño con 12 multi-LED de alta eficiencia
Flujo luminoso, lumen	40-400
Control función OPTILight	500 lux@0,5 m
Salida de luz ajustable	3 niveles
Ángulo del haz	120° x 60°
CRI	Ra > 80
CCT	5700 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx./min, h	2/21
Tiempo de funcionamiento OPTILight, h	4
Tiempo de recarga, h	4,5
Batería	3,7 V/1400 mAh Li-ion
Número probado de ciclos de carga	Min. 1000
Clase de protección	IP65
Uso intensivo	Sí
Protección contra impactos	IK07
Resistencia al impacto	2 m
Cable	1 m USB-A a USB-C
Tensión de funcionamiento CA	-
Tensión/corriente CC de carga	5 V/1 A
Consumo de energía	Máx. 2,6 W
Cargador incl.	No
Temperatura	-10 a +40 °C
Dimensiones	99 x 50 x 40 mm
Peso neto	130 g
Precio	€ 71,90



Mas information :
SCANGRIP
Linternas frontales

ACCESORIOS	NOVEDAD	Referencia de producto	Precio
	SOPORTE RESISTENTE PARA CASCO incluye 3 BASES ADHESIVAS 103 x 33,5 x 28 mm 22 g	03.5797	€ 14,90
	BASES DE MONTAJE ADHESIVAS Para 03.5797 SOPORTE PARA CASCO	03.5798	€ 7,90

Linternas frontales - LITE



	HEAD LITE S	HEAD LITE A	HEAD LITE
Referencia de producto	03.5645	03.5670	03.5669
Fuente de luz	COB LED	COB LED	COB LED Foco: 1 SMD LED
Flujo luminoso, lumen	14-140	15-150	15-150 Spot: 75
Salida de luz ajustable	Continua	Continua	Continua
Ángulo del haz	110°	120°/100°	120°/100° Foco: 15°
IRC	Ra > 65	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K	6000 K/6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	1	6	1,5
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	10	60	15
Tiempo de recarga, h	-	-	3
Batería	Excl. (usar 2 x AAA/1,5 V Alcalinas)	3 x AAA/1,5 V Alcalinas	3,7 V/800 mAh Li-ion
Clase de protección	IP30	IP54/IK07	IP54/IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m	1 m
Cable	-	-	1 m USB
Tensión de funcionamiento CA	-	-	-
Tensión/corriente CC de carga	-	-	5 V/ 1 A
Consumo de energía	Máx. 1,5 W	Máx. 2 W	Máx. 2 W
Cargador incl.	-	-	No
Temperatura	-10 a +40°C	-10 a +40°C	-10 a +40°C
Dimensiones	55 x 32,5 x 22 mm	70 x 35 x 40 mm	74 x 41 x 41 mm
Peso neto	65 g	100 g	73 g
Precio	€ 14,90	€ 21,90	€ 32,90

Iluminación flexible



	NOVEDAD FLEX WEAR
Referencia de producto	03.5810
Fuente de luz	COB LED/LED
Flujo luminoso, lumen	75/150 (niveles 1/2) Foco: 100
Salida de luz ajustable	2 niveles
Ángulo del haz	110°/14°
IRC	Ra > 80
CCT	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	2
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	4
Tiempo de recarga, h	2,5
Batería	3,7 V/800 mAh Li-ion
Clase de protección	IP20
Protección contra impactos	IK07
Resistencia al impacto	1 m
Cable	1 m USB
Tensión de funcionamiento CA	-
Tensión/corriente CC de carga	5 V/1 A
Consumo de energía	Máx. 1,5 W
Cargador incl.	No
Temperatura	-10 a +40 °C
Dimensiones	89 x 26 x 21 mm
Peso neto	42 g
Precio	€ 30,90



Mas information :
FLEX WEAR

FLEX WEAR KIT

	Referencia de producto	Precio
	03.5811	€ 41,90

FLEX WEAR KIT :
FLEX WEAR incluye cinta
para la cabeza y el casco

Serie NOVA recargable

	 NOVEDAD NOVA MINI	 NOVEDAD NOVA R	 NOVEDAD NOVA 4 C+R	 NOVEDAD NOVA 6 C+R
Número de producto	03.6200	03.6201	03.6204	03.6205
Fuente de luz	Diseño con 26 multi-LED de alta eficiencia	Diseño con 44 multi-LED de alta eficiencia	Diseño con 90 multi-LED de alta eficiencia	Diseño con 120 multi-LED de alta eficiencia
Flujo luminoso, lumen	100-1000	200-2000	400-4000	600-6000
Control función OPTILight	500 lux@0,5 m	500 lux@1 m	200 lux@2 m	200 lux@2 m
Salida de luz ajustable	6 niveles	6 niveles	6 niveles	6 niveles
Ángulo del haz	100°	110°	110°	110°
IRC	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
CCT	5700 K	5700 K	5700 K	5700 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx./min, h	1,5/18	1,5/17	2/18	1,5/15
Tiempo de funcionamiento OPTILight, h	6	3	3,5	4,5
Tiempo de recarga, h	4	5,5	3	3,5
Batería	3,6 V/3200 mAh Li-ion	7,2 V/3200 mAh Li-ion	18,5 V/2600 mAh Li-ion	18 V/3200 mAh Li-ion
Número probado de ciclos de carga	Min. 1000	Min. 1000	Min. 1000	Min. 1000
Clase de protección	IP65	IP67	IP67	IP67
Uso intensivo	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra impactos	IK07	IK07	IK07	IK07
Resistencia al impacto	2 m	2 m	2 m	2 m
Cable	1 m USB-A a USB-C	1 m USB-A a USB-C	5 m/2 x 0,75 mm² H05RN-F	5 m/2 x 0,75 mm² H05RN-F
Tensión de funcionamiento CA	-	-	-	-
Tensión/corriente CC de carga	5 V/1 A	5 V/1 A	24 V/1,5 A	24 V/2 A
Consumo de energía	Máx. 7,3 W	Máx. 14 W	Máx. 25 W	Máx. 37 W
Cargador incl.	No	No	Sí	Sí
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	102 x 39 x 94 mm	166 x 60 x 167 mm	235 x 82 x 235 mm	273 x 88 x 270 mm
Peso neto	278 g	840 g	1,98 kg	2,58 kg
Precio	€ 74,90	€ 104,90	€ 214,90	€ 254,90

Serie NOVA con cable

	 NOVEDAD NOVA 4	 NOVEDAD NOVA 6	 NOVEDAD NOVA 12
Número de producto	03.6202	03.6203	03.6206
Fuente de luz	Diseño con 90 multi-LED de alta eficiencia	Diseño con 120 multi-LED de alta eficiencia	Diseño con 200 multi-LED de alta eficiencia
Luminous flux, lumen	400-4000	600-6000	1200-12000
Control función OPTILight	200 lux@2 m	200 lux@2 m	200 lux@4 m
Salida de luz ajustable	6 niveles	6 niveles	6 niveles
Ángulo del haz	110°	110°	110°
IRC	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
CCT	5700 K	5700 K	5700 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx./min, h	-	-	-
Tiempo de funcionamiento OPTILight, h	-	-	-
Batería	-	-	-
Clase de protección	IP67	IP67	IP67
Uso intensivo	Sí	Sí	Sí
Protección contra impactos	IK07	IK07	IK07
Resistencia al impacto	2 m	2 m	2 m
Cable	5 m/H07RN-F 3G1.0 mm²	5 m/H07RN-F 3G1.0 mm²	5 m/H07RN-F 3G1.0 mm²
Tensión de funcionamiento CA	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Tensión/corriente CC de carga	-	-	-
Consumo de energía	Máx. 29 W	Máx. 41 W	Máx. 81 W
Cargador incl.	-	-	-
Temperatura	-25 a +40 °C	-25 a +40 °C	-25 a +40 °C
Dimensiones	235 x 80 x 235 mm	273 x 87 x 270 mm	310 x 105 x 305 mm
Peso neto	2,42 kg	3,04 kg	4,62 kg
Precio	€ 134,90	€ 154,90	€ 284,90

Serie VEGA LITE



	VEGA LITE C+R	VEGA LITE COMPACT	VEGA LITE	VEGA LITE COLOUR
Número de producto	03.5451	03.5673	03.5453	03.5459
Fuente de luz	66 SMD LED	83 SMD LED	123 SMD LED	123 SMD LED
Flujo luminoso, lumen	1250-2500	4000	6000	5000
Salida de luz ajustable	2 niveles	No	No	No
Ángulo del haz	100°	100°	100°	100°
IRC	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	
CCT	6000 K	6000 K	6000 K	2500 K-4500 K-6500 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	1,5	-	-	-
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	3	-	-	-
Tiempo de recarga, h	1,5	-	-	-
Batería	11,1 V/2600 mAh Li-ion	-	-	-
Clase de protección	IP54	IP54	IP54	IP54
Protección contra impactos	IK07	IK07	IK07	IK07
Resistencia al impacto	-	-	-	-
Cable	5 m/2x0,75 mm² H05RN-F	3 m/2x1,0 mm² H07RN-F	5 m/3x1,5 mm² H07RN-F	5 m/3x1,5 mm² H07RN-F
Tensión de funcionamiento CA	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Tensión/corriente CC de carga	12,6 V/2,4 A	-	-	-
Consumo de energía	Máx. 18 W	Máx. 32 W	Máx. 45 W	Máx. 45 W
Cargador incl.	Sí	-	-	-
Temperatura	-10 a +40°C	-10 a +40°C	-10 a +40°C	-10 a +40 °C
Dimensiones	288 x 103 x 280 mm	288 x 103 x 280 mm	318 x 117 x 310 mm	318 x 117 x 310 mm
Peso neto	2,59 kg	2,46 kg	3,43 kg	3,69 kg
Precio	€ 134,90	€ 134,90	€ 154,90	€ 179,90

AREA LITE 360°



	AREA LITE CO
Número de producto	03.5637
Fuente de luz	168 SMD LED
Flujo luminoso, lumen	6000
Salida de luz ajustable	No
Ángulo del haz	360°
IRC	Ra > 80
CCT	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	-
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	-
Tiempo de recarga, h	-
Batería	-
Clase de protección	IP54/IK07
Resistencia al impacto	1 m
Cable	5 m/3x1,5 mm² H07RN-F
Tensión de funcionamiento CA	220-240 V
Tensión/corriente CC de carga	-
Consumo de energía	Máx. 45 W
Cargador incl.	-
Temperatura	-10 a +30°C
Dimensiones	305 x 199 mm
Peso neto	2,95 kg
Precio	€ 164,90



Mas information :
VEGA LITE
COLOUR

OTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS SCANGRIP



Luzes especializadas
para indústria de pintura



Luzes ATEX



Luzes portáteis para
secagem rápida



Uma solução de iluminação
para todas as baterias

Serie SITE LIGHT



	SITE LIGHT 40	SITE LIGHT 80
Referencia de producto	03.5268	03.5269
Fuente de luz	432 SMD LEDs	864 SMD LEDs
Flujo luminoso, lumen	10000-40000	20000-80000
Salida de luz ajustable	4 niveles	4 niveles
Ángulo del haz	120°	120°
IRC	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	-	-
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	-	-
Tiempo de recarga, h	-	-
Batería	-	-
Clase de protección	IP65	IP65
Protección contra impactos	IK08	IK08
Resistencia al impacto	1 m	1 m
Cable	10 m/3x1 mm² H07RN-F	10 m/3x1 mm² H07RN-F
Tensión de funcionamiento CA	220-240 V	220-240 V
Tensión/corriente CC de carga	-	-
Consumo de energía	Máx. 315 W	Máx. 630 W
Cargador incl.	-	-
Temperatura	-25 a +40 °C	-25 a +40 °C
Dimensiones	278 x 241 x 160 mm	415 x 241 x 160 mm
Peso neto	4,95 kg	6,70 kg
Precio	€ 669,90	€ 1069,90



	ROPE LIGHT
Referencia de producto	03.5815
Fuente de luz	120 SMD LEDs/m
Flujo luminoso, lumen	20000
Salida de luz ajustable	No
Ángulo del haz	120°
IRC	Ra > 80
CCT	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	-
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	-
Tiempo de recarga, h	-
Batería	-
Clase de protección	IP65
Protección contra impactos	IK07
Resistencia al impacto	1 m
Cable	1,5 m/2 x 1,0 mm² H05RN-F
Tensión de funcionamiento CA	220-240 V
Tensión/corriente CC de carga	-
Consumo de energía	Máx. 205 W
Cargador incl.	-
Temperatura	-20 to +40 °C
Dimensiones	ø200 x 325 mm
Peso neto	4,68 kg
Precio	€ 399,90



Mas information :
ROPE LIGHT

ACCESORIOS		Referencia de producto	Precio
	SCANGRIP TRIPOD 4,5 m. Trípode diseñado para el posicionamiento fijo y flexible de las lámparas de trabajo SITE LIGHTS 17 kg Carga máxima 20 kg	03.5270	€ 314,90
	SOPORTE DUAL - Soporte dual para colocar dos lámparas SITE LIGHT	03.5758	€ 59,90
	Maleta de transporte SITE LIGHT 80 Maleta de transporte SITE LIGHT 40 Las maletas de transporte le permiten transportar de forma segura su lámpara de trabajo SITE LIGHT a la obra. Son maletas resistentes y de alta calidad que pueden soportar golpes y un manejo brusco durante el transporte.	49.0351 49.0350	€ 171,90 € 96,90

MINI LITE A

LITE

	MINI LITE A
Referencia de producto	03.5102
Fuente de luz	LG
Flujo luminoso, lumen	100
Salida de luz ajustable	No
Ángulo del haz	10°
Distancia del haz	Hasta 80 m
IRC	Ra > 75
CCT	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	4,5
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	-
Tiempo de recarga, h	-
Batería	3xAAA/1,5 V Alcalinas
Clase de protección	IP54
Resistencia al impacto	1 m
Cable	-
Tensión de funcionamiento CA	-
Tensión/corriente CC de carga	-
Consumo de energía	Máx. 2 W
Cargador incl.	-
Temperatura	-10 a +40°C
Dimensiones	ø28 x 102 mm
Peso neto	72 g
Precio	€ 8,90



Mas information :
SITE LIGHT

Serie FLASH



	FLASH PENCIL	FLASH PEN	FLASH 300	FLASH 600	FLASH MICRO R
Referencia de producto	03.5130	03.5131	03.5132	03.5133	03.5113
Fuente de luz	LUMILEDS	CREE	CREE	CREE	LED
Flujo luminoso, lumen	75	100-200	150-300	300-600	7,5-75
Salida de luz ajustable	No	BOOST mode	BOOST mode	BOOST mode	Continua
Ángulo del haz	15°	10°-60°	10°-60°	10°-60°	110°
Distancia del haz	Hasta 40 m	Hasta 80 m	Hasta 100 m	Hasta 150 m	Hasta 10 m
IRC	Ra > 70	Ra > 70	Ra > 65	Ra > 65	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	2,5	3,5	3	2	0,25
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	-	-	-	-	2,5
Tiempo de recarga, h	-	-	-	-	2,5
Batería	2xAAAA/1,5 V Alcalinas	2xAAA/1,5 V Alcalinas	3xAAA/1,5 V Alcalinas	2xC/1,5 V Alcalinas	3,7 V/100 mAh Li-ion
Clase de protección	IP54	IP54	IP54	IP54	IP20
Protección contra impactos	IK07	IK07	IK07	IK07	-
Resistencia al impacto	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Cable	-	-	-	-	USB cable
Tensión/corriente CC de carga	-	-	-	-	-
Consumo de energía	Máx. 1,6 W	Máx. 1,2 W	Máx. 4,8 W	Máx. 7 W	Máx. 1,2 W
Cargador incl.	-	-	-	-	-
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	ø15 x 131 mm	ø20 x 153 mm	ø32 x 133 mm	ø36 x 174 mm	55 x 15 x 25 mm
Peso neto	32 g	62 g	122 g	292 g	17 g
Precio	€ 19,90	€ 27,90	€ 34,90	€ 44,90	€ 14,90

Serie FLASH R



	FLASH 12-24V	WORK PEN 200 R	FLASH PEN R	FLASH 600 R	FLASH 1000 R
Referencia de producto	03.5124	03.5127	03.5136	03.5137	03.5138
Fuente de luz	SAMSUNG LED	COB LED/CREE	CREE	CREE	CREE
Flujo luminoso, lumen	130	20-200 Foco: 150	150-300	300-600	500-1000
Salida de luz ajustable	No	Continua	BOOST mode	BOOST mode	BOOST mode
Ángulo del haz	10°-70°	105°/20°	10°-60°	10°-70°	10°-60°
Distancia del haz	100 m	40 m	100 m	150 m	250 m
IRC	Ra > 70	Ra > 80	Ra > 65	Ra > 65	Ra > 70
CCT	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	1	1	7	7	5
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	-	10	-	-	-
Tiempo de recarga, h	2	2,5	3	4	4
Batería	3,7 V/550 mAh Li-ion	3,7 V/ 750 mAh Li-ion	3,7 V/1100 mAh Li-ion	3,7 V/2600 mAh Li-ion	3,7 V/4000 mAh Li-ion
Clase de protección	IP30	IP30	IP54	IP54	IP54
Protección contra impactos	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Cable	Conector para el mechero	1 m USB	1 m USB	1 m USB	1 m USB
Tensión/corriente CC de carga	10-28 V	5 V/1 A	5 V/1 A	5 V/1 A	5 V/2 A
Consumo de energía	Máx. 2 W	Máx. 4 W	Máx. 4 W	Máx. 6 W	Máx. 12 W
Cargador incl.	No	No	No	No	No
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	ø30 x 105 mm	ø21 x 172 mm	ø24 x 169 mm	ø38 x 185 mm	ø42 x 196 mm
Peso neto	88 g (100 g con la cubierta)	54 g	83 g	253 g	345 g
Precio	€ 29,90	€ 29,90	€ 39,90	€ 59,90	€ 69,90

Series LINE LIGHT



	LINE LIGHT 2-POST	LINE LIGHT 1	LINE LIGHT 2	LINE LIGHT 4	LINE LIGHT 6
Referencia de producto	03.5225	03.5203	03.5202	03.5201	03.5200
Fuente de luz	2 x 96 SMD LED	216 SMD LED	2 x 156 SMD LED	4 x 216 SMD LED	6 x 216 SMD LED
Flujo luminoso, lumen	2 x 12,5-1250	2750	2 x 2000	4 x 2750	6 x 2750
Iluminancia, luxes/0,5 m	2 x 20-2000	3000	2 x 2800	4 x 27,5-2750	6 x 3000
Salida de luz ajustable	Continua	No	No	Continua	No
Ángulo del haz	75°	75°	75°	75°	75°
IRC	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	-	-	-	-	-
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	-	-	-	-	-
Tiempo de recarga, h	-	-	-	-	-
Batería	-	-	-	-	-
Clase de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Protección contra impactos	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Cable	8 m/H03VV-F 2 x 0,5 mm²	8 m/H03VV-F 2 x 0,5 mm²	8 m/H03VV-F 2 x 0,5 mm²	8 m/H03VV-F 2 x 0,5 mm²	8 m/H03VV-F 2 x 0,5 mm²
Tensión de funcionamiento CA	-	-	-	-	-
Tensión/corriente CC de carga	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Consumo de energía	Máx. 2 x 9 W	Máx. 20 W	Máx. 2 x 15 W	Máx. 4 x 20 W	Máx. 6 x 20 W
Fuente de alimentación incl.	25 W POWER SUPPLY UNIT 03.5229	25 W POWER SUPPLY UNIT 03.5229	80 W POWER SUPPLY UNIT 03.5226	80 W POWER SUPPLY UNIT 03.5226	2 x 80 W POWER SUPPLY UNIT 03.5226
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	2 x ø25 x 770 mm	ø25 x 1630 mm	2 x ø25 x 1234 mm	4 x ø25 x 1630 mm	6 x ø25 x 1630 mm
Peso neto*	4,1 kg	2,03 kg	4,52 kg	6,7 kg	10,24 kg
Precio	€ 403,90	€ 241,90	€ 393,90	€ 1009,90	€ 1514,90

*El peso incluye todas las piezas y accesorios.

Series LINE LIGHT



	LINE LIGHT 75	LINE LIGHT 120	LINE LIGHT 160	LINE LIGHT 200
Referencia de producto	03.5221	03.5222	03.5223	03.5224
Fuente de luz	96 SMD LED	156 SMD LED	216 SMD LED	276 SMD LED
Flujo luminoso, lumen	1250	2000	2750	3500
Iluminancia, luxes/0,5 m	2000	2800	3000	3200
Salida de luz ajustable	No	No	No	No
Ángulo del haz	75°	75°	75°	75°
IRC	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Tiempo de funcionamiento con lumen máx. h	-	-	-	-
Tiempo de funcionamiento con lumen mín. h	-	-	-	-
Tiempo de recarga, h	-	-	-	-
Batería	-	-	-	-
Clase de protección	IP67	IP67	IP67	IP67
Protección contra impactos	IK07	IK07	IK07	IK07
Resistencia al impacto	1 m	1 m	1 m	1 m
Cable	-	-	-	-
Tensión de funcionamiento CA	-	-	-	-
Tensión/corriente CC de carga	24 V	24 V	24 V	24 V
Consumo de energía	Máx. 10 W	Máx. 16 W	Máx. 22 W	Máx. 28 W
Cargador incl.	-	-	-	-
Temperatura	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C	-10 a +40 °C
Dimensiones	ø25 x 838 mm	ø25 x 1234 mm	ø25 x 1630 mm	ø25 x 2027 mm
Peso neto	390 g	530 g	670 g	860 g
Precio	€ 120,90	€ 201,90	€ 231,90	€ 272,90

Todos los precios son precios brutos y están indicados sin IVA. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso, a excepción de errores y omisiones.

Adoptar una mentalidad más sostenible

SCANGRIP está dando un paso estratégico para reinventar la forma en que se fabrican las lámparas de trabajo LED profesionales y su impacto en el medio ambiente.

El concepto FOR LIFE marca una nueva orientación en el diseño de lámparas de trabajo LED más sostenibles. En el contexto de este enfoque sostenible, los productos que llevan el símbolo FOR LIFE han experimentado una transformación completa de su diseño visual y sus características técnicas.



Se han incorporado materiales reciclados siempre que ha sido físicamente posible, tanto en el diseño del producto como en su embalaje. Este último está fabricado con un 100 % de materiales reciclados y no contiene piezas de plástico. Los catálogos impresos también llevan la etiqueta ecológica Nordic Swan.

Estos cambios son sólo el primer paso de nuestro compromiso permanente con la innovación y la responsabilidad medioambiental.

Made from
RECYCLED
material

Product: **44 %**

Packaging: **100 %**



Packaging contains no plastic parts



Combine unidades de iluminación LINE LIGHT con la fuente de alimentación, el cable y as suspensiones adecuadas.

Una amplia gama de suspensiones flexibles permite colocar las unidades de iluminación justo donde las necesita.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN/CABLE	Número de producto	Precio
LINE LIGHT DIMMER	03.5264	€ 70,90
Cable de 5 m Unidad de fuente de alimentación de 25 W	03.5229	€ 31,50
Cable de 2 m Cable de 5 m Unidad de fuente de alimentación de 80 W	03.5226	€ 51,90
Cable de 2 m Cable de 5 m Unidad de fuente de alimentación de 200 W NOVEDAD	03.5277	€ 74,90
CABLE ELÉCTRICO 8 m	03.5215	€ 8,50

SUSENSIONES	Número de producto	Precio
CLIP - 1 ud. - incluye los accesorios para la suspensión	03.5214	€ 6,70
IMÁN - 1 imán de neodimio para clip, accesorios ex. de ø60 mm y clip	03.5216	€ 23,90
IMÁN - ø30 mm con clip	03.5279	€ 20,90
IMÁN GRANDE - ø60 mm con clip	03.5276	€ 26,90
SUSPENSIÓN MAGNÉTICA FLEXIBLE - Junta esférica con imán potente para suspensión para LINE LIGHT 2-POST	03.5257	€ 42,90
IMÁN - Con clip pequeño - ø30 mm	03.5246	€ 15,90
CLIP - Clip pequeño metálico	03.5213	€ 4,20

Visite nuestro sitio web para ver el resto de accesorios disponibles: www.scangrip.com





// SCANGRIP es el fabricante líder en Europa de luces de trabajo para profesionales, que proporciona las gamas de luces de trabajo más potentes y completas con la última tecnología de iluminación LED disponible en el mercado.

SCANGRIP es sinónimo de innovación danesa y logra un fuerte reconocimiento en el mercado por el diseño de sus productos, que son conocidos por su alta calidad.

SCANGRIP se esfuerza por la perfección, optimizando y mejorando continuamente el rendimiento lumínico, la capacidad de las baterías, el diseño y la ergonomía, la durabilidad, la facilidad de uso y la funcionalidad. El objetivo es establecer nuevos estándares para las luces de trabajo profesionales.

SCANGRIP se estableció en 1906 y, desde entonces, tiene una larga e impresionante historia de fabricación de herramientas manuales y luces de trabajo de calidad para los sectores industrial, de la construcción y de la automoción.

SCANGRIP forma parte de Hultafors Group, una compañía global que ofrece una cartera única de marcas de primera dentro de la protección personal, herramientas y otros equipos para profesionales exigentes. Juntos, tenemos la misión de mejorar el día a día de los usuarios profesionales.